

Gemeente Leeuwarden
College van B&W
Postbus 21000
8900 JA Leeuwarden

, 15 februari 2022

Betreft: WOB-verzoek inzake omgevingsvergunning Mega Vuurwerk en de intrekking daarvan

Geacht College,

Naar aanleiding van uw kennisgeving in het gemeenteblad van 9 februari jl. (nr. 47845) verzoek ik u om mij alle schriftelijke stukken of ander materiaal dat gegevens bevat met betrekking tot de volgende twee bestuurlijke aangelegenheden te verstrekken:

1. De aan Mega Vuurwerk, Mr. P.J. Troelstraweg 195a te Leeuwarden (hierna: Mega Vuurwerk) verleende omgevingsvergunning.
2. Het voorgenomen besluit tot intrekking van bovengenoemde omgevingsvergunning.
3. Alle documenten (waaronder die opgesteld voor intern beraad) die betrekking hebben op het voornemen tot intrekking van bedoelde omgevingsvergunning.

In verband met het indienen van een zienswijze op uw voorgenomen besluit verzoek ik u mij de gevraagde informatie met inachtneming van de termijn als genoemd in artikel 6 WOB zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen twee weken na ontvangst van deze brief toe te sturen, bij voorkeur digitaal (per e-mail).

Indien er kosten verbonden zijn aan dit verzoek, vraag ik u om mij hiervan vooraf op de hoogte te brengen.

Voor zover (een gedeelte van) de documenten reeds openbaar zijn, verzoek ik u mij de vindplaats ervan door te geven.

Met vriendelijke groet,

hotmail.com

Onderwerp **Wob-besluit**
Uw kenmerk
Ons kenmerk **2022-062816**
Dienst **REOB**
Sector **GEB SSJ**
Contact **14-058,**
Bijlagen **Bezwarenbijsluit, documenten**
Datum **29 april 2022, verzonden:**

Geachte heer ,

Bij brief van 15 februari jl. verzocht u met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) om verstrekking en openbaarmaking van de aan Mega Vuurwerk, Mr. P.J. Troelstraweg 195a te Leeuwarden, verleende omgevingsvergunning, van het voorgenomen besluit tot intrekking daarvan en van alle documenten die betrekking hebben op het voorgenomen besluit.

Wij hebben besloten om uw verzoek toe te wijzen voor zover het gaat om de verleende omgevingsvergunning uit 2004, het voorgenomen besluit en de overige documenten die u bij deze brief aantreft.

Uw verzoek om verstrekking en openbaarmaking van alle documenten die betrekking hebben op het voorgenomen besluit wijzen wij onder verwijzing naar artikel 28 Wet Bibob gedeeltelijk af. Gegevens uit een advies van het Landelijke Bureau Bibob zijn geheim. Het advies is niet openbaar. Informatie uit het advies die terugkomt in andere documenten (zie hierna) hebben wij onleesbaar gemaakt, om dezelfde reden.

Onder verwijzing naar artikel 10 lid 2 sub e Wob verstrekken wij de documenten in geanonimiseerde vorm.

Bij deze brief treft u de volgende documenten aan:

- Brief d.d. 1 februari 2022 met bijlagen;
- Teksten bekendmakingen;
- Brief d.d. 10 november 2021;
- Brief d.d. 11 oktober 2021;
- Brief d.d. 22 september 2021;
- Brief d.d. 25 augustus 2021;
- Controleverslag d.d. 5 oktober 2021;
- Memo ten behoeve van intern beraad d.d. 14 juni 2021;
- Brief d.d. 6 april 2021;

- Brief d.d. 6 januari 2021;
- De beschikking d.d. 1 november 2004;
- Melding d.d. 16 augustus 2005.
- E-mailberichten.

Op grond van artikel 11 Wob hebben wij informatie in het volgende e-mailbericht onleesbaar gemaakt, omdat het gaat om een persoonlijke beleidsopvatting ten behoeve van intern beraad:

- een alinea uit het e-mailbericht d.d. 15 november 2021 (14:51).

Wij vertrouwen erop, dat wij u voldoende hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Leeuwarden,
namens dezen

JAV-Advocaten

Postbus 741
8440 AS HEERENVEEN

Onderwerp
Uw kenmerk
Onc kenmerk
Dienst
Sector
Contact
WhatsApp
Bijlagen
Datum

Wijziging procedure i.v.m. intrekken omgevingsvergunning milieu, Mega
Vuurwerk, Mr. P.J. Troelstraweg 195a in Leeuwarden

2021-057095
Fysiek Domein
Dok

a, 058 233

1

1 februari 2022, verzonden:

03 FEB. 2022

Geachte mevrouw

Op 23 september 2021 hebben wij u een brief gestuurd waarin wij hebben aangegeven voornemens te zijn de op 1 november 2004 verleende omgevingsvergunning milieu in te trekken. Op 8 oktober 2021 hebben wij van u bericht ontvangen u als gemachtigde te registreren in deze kwestie. Daarom berichten wij u over onderstaande.

Procedure

Omdat wij voor het intrekken van de omgevingsvergunning milieu een uitgebreide procedure op grond van artikel 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht hadden moeten volgen, hebben we dat hersteld door een (nieuwe) ontwerpbesluit op te stellen. Deze is als bijlage bij deze brief gevoegd. Het eerder verzonden voornemen kunt u daarom als niet geschreven beschouwen.

Machtiging en zienswijze

Op 8 oktober 2021 hebben wij van u bericht ontvangen u als gemachtigde te registreren in deze kwestie. Op 1 november 2021 heeft u namens een zienswijze tegen ons voornemen ingediend. Deze zienswijze zullen wij betrekken bij het uiteindelijke besluit.



Blad 2

U kan/mag voor 24 maart 2022 ook een nieuwe zienswijze indienen of de al eerder ingediende zienswijze aanvullen.

Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

**burgemeester en wethouders van Leeuwarden,
namens dezen,**

Bijlage:

- Ontwerpbeschikking Intrekken Wet milieubeheervergunning Mega Vuurwerk, Mr. P.J. Troelstraweg 195a in Leeuwarden.**

Bijlage: Ontwerp-beschikking

Mega Vuurwerk

**Mr. P.J. Troelstraweg 195a
8919 AB LEEUWARDEN**

**Ontwerp-beschikking intrekken Wet milieubeheervergunning Mega Vuurwerk,
Mr. P.J. Troelstraweg 195a in Leeuwarden**

**2021-057095
Fysiek Domein
DOK
14058**

31 januari 2022, verzonden:

Geachte

Op 3 november 2004 heeft de Provincie Fryslân een omgevingsvergunning milieu verleend met kenmerk 574632 voor het opslaan en ompakken van consumentenvuurwerk en het verkopen van consumentenvuurwerk aan particulieren. Inmiddels zijn wij het bevoegde gezag voor uw inrichting.

Naar aanleiding van herhaalde overtredingen op grond van het Vuurwerkbesluit, andere strafbare felten op het perceel en het idee dat herstelsancties niet het middel zijn om u ertoe te bewegen de regels na te leven, heeft de gemeente Leeuwarden op 21 januari 2021 het LBB (Landelijk Bureau Bibob) verzocht om advies ten aanzien van de aan u verleende milieuvergunning. De gemeente heeft het LBB om advies gevraagd omdat wij twijfelen aan de integriteit van u en uw onderneming. Uit de stukken die wij aan het LBB hebben overlegd, blijkt dat de afgelopen jaren diverse overtredingen van het Vuurwerkbesluit hebben plaatsgevonden, waarna door ons bestuursrechtelijke handhaving en sancties zijn toegepast. Verder is in 2019 op het terrein van uw vestigingspand

Op 21 mei 2021 hebben wij het advies van het LBB ontvangen.

Naar oordeel van het LBB



1. Besluit

Gelet op de conclusie van het advies van het LBB hebben wij voornemens de aan u op 3 november 2004 verleende milieuvergunning met kenmerk 574632 in te trekken op grond van artikel 3 van de Wet Bibob en artikel 5.19 lid 4 van de Wabo.

De motivering van ons besluit treft u hierna aan.

2. Motivering van het gevaar

In het advies met kenmerk 2021/Bibob 2110025

n

Wij hebben geen reden te twijfelen aan het advies van het LBB en onderschrijven het advies dat aan dit voornemen ten grondslag ligt. Wij gaan hierna in op de belangrijkste passages uit het advies.

2.1.

2.2

2.3

bare

-
-
-
-
-
-
-
-

2.3.1

•

•

2.3.2

•

4. Vergewisplicht

Uit vaste jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State mogen wij in beginsel van het LBB-advies uitgaan, maar dienen wij ons er wel van te vergewissen dat het advies zorgvuldig tot stand is gekomen.

Het advies is naar onze mening zorgvuldig tot stand gekomen en wij hebben geen enkele reden om te twijfelen aan de juistheid van het LBB advies. Wij nemen de conclusie van het LBB en de onderbouwing van die conclusie daarom over en leggen het advies ten grondslag aan dit besluit

5. Belangenafweging

Op grond van artikel 3, eerste lid van de Wet Bibob zijn wij bevoegd om de op 3 november 2004 verleende omgevingsvergunning met kenmerk 574632, in te trekken.

wij hebben dus een discretionaire bevoegdheid en dienen de verschillende belangen tegen elkaar af te wegen.

Het betreft de door de Wet Bibob beschermde belangen van het voorkomen van het faciliteren van strafbare feiten en het beschermen van de concurrentiepositie van bonafide ondernemers. Daar staat uw individuele belang met betrekking tot bovengenoemde omgevingsvergunning tegenover.

Wij zijn van oordeel

Dat blijkt



kan

. Daarom vinden wij dat intrekking van de vergunning proportioneel is en de aangewezen manier is om u te beletten nog langer vuurwerk in grote hoeveelheden op te slaan en te verkopen aan consumenten om zo mogelijke toekomstige schade aan het milieu en risico's voor de omgeving te voorkomen. Daarom prevaleren wij de door de Wet Bibob beschermde belangen boven uw belang.

Procedure

De vigerende omgevingsvergunning (kenmerk 574632, d.d. 3 november 2004) is voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure zoals genoemd in paragraaf 3.3 van de Wabo. Gelet hierop dient de intrekking conform artikel 3.15, derde lid van de Wabo eveneens te worden voorbereid met deze uitgebreide voorbereidingsprocedure.

Kennisgeving beschikking intrekken Wet milieubeheervergunning

De ontwerp-beschikking wordt op grond van de Algemene wet bestuursrecht met ingang van 9 februari 2022 gedurende 6 weken ter inzage gelegd.

Zienswijzen

Tegen deze ontwerp-beschikking kunnen tot 6 weken na publicatiedatum zienswijzen worden ingediend. Dit kan schriftelijk door de zienswijze te sturen aan: Burgemeester en wethouders van Leeuwarden, t.a.v. team Toezicht en Advies, bouwen en milieu, Postbus 21000, 8900 JA te Leeuwarden.

U kunt ook mondeling uw zienswijze geven. U kunt dan contact opnemen via telefoonnummer 14058. Als u uw zienswijze tijdig indient, betrekken wij die bij de uiteindelijke besluitvorming.

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Leeuwarden,
namens dezen,

Wet Milieubeheer

Burgemeester en wethouders van Leeuwarden maken bekend dat zij voornemens zijn de volgende vergunning in te trekken:

- Omgevingsvergunning milieu Mega Vuurwerk, Mr. P.J. Troelstraweg 195a in Leeuwarden.

Tegen deze ontwerp-beschikking kunnen tot 6 weken na publicatiedatum zienswijzen worden ingediend.

Wet Milieubeheer

Burgemeester en wethouders van Leeuwarden maken bekend dat zij voornemens zijn de volgende vergunning in te trekken:

- **Omgevingsvergunning milieu Mega Vuurwerk, Mr. P.J. Troelstraweg 195a in Leeuwarden.**

Tegen deze ontwerp-beschikking kunnen tot 6 weken na de publicatiedatum zienswijzen worden ingediend.

Gepubliceerd 9 januari 2022

Mega Vuurwerk

Mr. P.J. Troelstraweg 195a
8919 AB LEEUWARDEN

Derde hercontrole, 5 oktober 2021, Mega Vuurwerk, Mr. P.J. Troelstraweg 195a
in Leeuwarden

Onderwerp
Uw kenmerk
Oms kenmerk
Dienst
Sector
Contact
WhatsApp
Bijlagen
Datum

2231174-2020
Fysiek Domein
Bouwen Wonen en Milieu
, 058 233

10 november 2021, verzonden:

11 NOV. 2021

Geachte

Op 5 oktober 2021 bezocht een toezichthouder van de Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing (FUMO) uw bedrijf Mega Vuurwerk aan de Mr. P.J. Troelstraweg 195a te Leeuwarden. De toezichthouder controleerde of u de maatregelen heeft genomen die we u in onze brief van 26 augustus 2021 hebben gevraagd. In deze brief leest u over de resultaten van deze hercontrole.

U voldoet aan de regels

Uw bedrijf voldoet nu wel aan de milieuwet- en regelgeving. Dit geldt voor de volgende punten waarop we hebben gecontroleerd:

- 1. Doorvoeringen scheidingsconstructie dicht met brandwerende kit.**
Tijdens eerdere controles is geconstateerd dat de doorvoeringen in de scheidingsconstructie, de ruimte tussen de verkoopruimte en de (buffer) bewaarplaatsen, niet waren gedicht met een brandwerende kit. Tijdens deze controle heeft de toezichthouder vastgesteld dat de doorvoeringen zijn gedicht met een brandwerende kit van ten minste 30 minuten.
- 2. Brandwerende deuren plaatsen en kier dichten.**
U moest nog brandwerende deuren met een WBDBO van ten minste 30 minuten plaatsen. U had ons ervan bericht dat de levertijd van de brandwerende deuren langer duurde dan verwacht. U had voor dat bericht al de documentatie overgelegd waaruit blijkt dat de bestelde deuren de juiste brandwerendheid (WBDBO) hadden van 30 minuten. De toezichthouder heeft geconstateerd dat de ontbrekende deuren zijn aangebracht.

Om de wand van de scheidingsconstructie op het plafond aan te laten sluiten heeft u een lat aangebracht. Deze lat heeft een dikte van ongeveer 1,5 cm. Het transport van warmte die bij een eventuele brand vrijkomt naar de naastgelegen ruimte wordt daardoor belemmerd.



3. Toegangsdeur van bufferbewaarpplaats 1 zelfsluitend maken.

U moest de deur van bufferbewaarpplaats 1 zelfsluitend maken.

De toezichthouder heeft geconstateerd dat de deur door het aanbrengen van een deurdranger zelfsluitend is gemaakt.

Heeft u vragen?

Voor eventuele vragen en/of opmerkingen over deze brief kunt u contact opnemen met de heer [naam] van de FUMO, bereikbaar op telefoonnummer 0566-750 [nummer] of per e-mail via [\[e-mail\]@fumo.nl](mailto:[e-mail]@fumo.nl).

Voor overige vragen kunt u contact opnemen met de heer [naam] van de gemeente Leeuwarden, bereikbaar op telefoonnummer 058 233 [nummer] per e-mail via [\[e-mail\]@leeuwarden.nl](mailto:[e-mail]@leeuwarden.nl).

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Leeuwarden,
namens dezen,

Gemeente Leeuwarden

JAV-Advocaten

Postbus 741
8440 AS HEERENVEEN

Onderwerp **Verlengen termijn zienswijze**
Uw kenmerk **20200810**
Oms kenmerk **2021-057095**
Dienst **Fysiek Domein**
Sector **Dok**
Contact **058 233**
WhatsApp
Bijlagen
Datum **11 oktober 2021, verzonden:**

12 OKT. 2021

Geachte mevrouw

Op 8 oktober jl. hebben wij van u een e-mail en een brief ontvangen. In deze brief verzoekt u ons om de termijn voor het indienen van een zienswijze tegen ons voornemen te verlengen tot en met 29 oktober 2021.

Wij stemmen in met uw verzoek, en verlengen de termijn voor het indienen van een zienswijze tot en met 29 oktober 2021.

Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Leeuwarden,
~~namens dezen,~~



1
6

|

|

1

2

3

4

5

6

1000000

1

2

3

AANGETEKEND
Megavuurwerk

Mr. P.J. Troelstraweg 195a
8919 AB LEEUWARDEN

**Voornemen tot intrekken Wet milieubeheervergunning met kenmerk 574632,
verleend op 1 november 2004**

Onderwerp
Uw kenmerk
Oms kenmerk
Dienst
Sector
Contact
WhatsApp
Bijlagen
Datum

2021-057095
DOK
14058
Advies LBB met bijlagen
22 september 2021, verzonden: 23 SEP. 2021

Geachte

Op 1 november 2004 heeft de Provincie Fryslân een milieuvergunning verleend met kenmerk 574632 voor het opslaan en ompakken van consumentenvuurwerk en het verkopen van consumentenvuurwerk aan particulieren.

Op 16 april 2020 hebben wij u geïnformeerd dat de gemeente een Bibob onderzoek wil starten om te onderzoeken of met betrekking tot de aan u afgegeven milieuvergunning ernstig gevaar bestaat dat de vergunning mede zal worden gebruikt om uit gepleegde strafbare feiten verkregen of te verkrijgen, op geld waardeerbare voordelen te benutten en om strafbare feiten te plegen. (artikel 3, eerste lid, onderdelen a en b, van de Wet Bibob). Bij de brief was een vragenlijst bijgevoegd. Wij hebben u verzocht de vragenlijst in te vullen tezamen met de benodigde bijlagen, voor 15 mei 2020 terug te sturen naar de gemeente Leeuwarden. Dit formulier heeft u ingevuld en op 13 mei 2020 ondertekend. Wij hebben het ingevulde formulier voor 15 mei 2020 ontvangen.

Op 24 juni 2020 hebben wij u verzocht het formulier en bijlagen aan te vullen en aanvullende vragen te beantwoorden. U heeft dit gedaan en alle opgevraagde stukken aangeleverd. Vervolgens hebben wij zelf onderzoek gedaan naar de feiten en omstandigheden op grond van de ingediende stukken.

Op 21 januari 2021 heeft de gemeente Leeuwarden het LBB (Landelijk Bureau Bibob) verzocht om advies ten aanzien van de aan u verleende milieuvergunning. De gemeente heeft het Bureau om advies gevraagd.

Uit de stukken die wij aan het Bureau hebben overlegd, blijkt dat de afgelopen jaren diverse overtredingen van het Vuurwerkbesluit hebben plaatsgevonden, waarna door ons bestuursrechtelijke handhaving en sancties zijn toegepast.



Mega Vuurwerk

**Mr. P.J. Troelstraweg 195a
8919 AB LEEUWARDEN**

Onderwerp **Hercontrole 26 april 2021, Mega Vuurwerk**
Uw kenmerk
Oms kenmerk **Z231174-2020**
Dienst **Fysiek Domein**
Sector **Bouwen Wonen en Milieu**
Contact **1, 058 233**
WhatsApp
Bijlagen **Foto's hercontrole 26 april 2021**
Datum **25 augustus 2021** **VERZONDEN 26 AUG. 2021**

Geachte

Op 26 april 2021 bezochten twee toezichhouders van de Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing (FUMO) uw bedrijf Mega Vuurwerk aan de Mr. P.J. Troelstraweg 195 in Leeuwarden. De toezichhouders controleerden of u de maatregelen heeft genomen die we u in onze brief van 8 april 2021 met kenmerk Z231174-2020 hebben gevraagd. In deze brief leest u over de resultaten van deze hercontrole.

U voldoet nog niet aan de regels

U heeft nog niet alle maatregelen genomen die we u in onze brief van 8 april 2021 hebben gevraagd. Daarmee voldoet u nog niet aan de milieueisen die voor uw bedrijf gelden.

De volgende overtredingen zijn nog niet (volledig) beëindigd:

1. Doorvoeringen scheidingsconstructie niet gedicht met brandwerende kit
De doorvoeringen in de (buffer)bewaarplaatsen heeft u gedicht met een brandwerende kit van het merk Zwaluw FP Acrylic Sealant. Wij gaan ervan uit dat u de kit heeft toegepast zoals de productinformatie voorschrijft. Ten aanzien van (buffer)bewaarplaats is de overtreding beëindigd. Hiermee voldoet u aan artikel 2.2.1 in samenhang met voorschrift 2.1 uit Bijlage i van het Vuurwerkbesluit

Ten aanzien van de scheidingsconstructie (de wand tussen de bunkers en verkoopruimte) geldt eveneens dat de doorvoeringen gedicht moeten zijn met een, in dit geval, 30 minuten brandwerende kit. Hier moet nog aan voldaan worden.



Aanvullende maatregel

Wanneer u binnen twee weken na verzenddatum van deze brief de doorvoeringen in de scheidingsconstructie dicht met een brandwerende kit die beschikt over een brandwerendheid van tenminste 30 minuten, is de overtreding volledig beëindigd. Houd er rekening mee dat u een brandwerende kit dient toe te passen zoals de productinformatie voorschrijft.

2. De scheidingsconstructie tussen de (buffer)bewaarplaatsen en verkooppriimte voldoet aan de brandwerendheidseis van 30 minuten: kier tussen plafond en wand punt van aandacht

In uw brief van 9 februari 2021 geeft u aan dat de scheidingswand is vervaardigd uit een brandwerend materiaal van het merk Faay type VP54. Naast de brief wordt een brochure toegezonden met daarin productinformatie. Uit de brochure is op te maken dat type VP54 beschikt over een EI30 waarde (leveringsprogramma blz. 20) beschikt. De toezichthouder heeft ter plekke het restmateriaal, waaruit de scheidingsconstructie is vervaardigd, bekeken en concludeert dat dit type materiaal overeenkomt met het toegepaste materiaal voor de scheidingsconstructie. Het type materiaal is goedgekeurd.

Aanvullende maatregel:

U heeft 30 minuten brandwerende deuren besteld maar door een uitgestelde levertijd zijn deze nog niet geplaatst in de scheidingsconstructie. De deuren zijn buiten uw schuld om niet op tijd geleverd.

Zonder tegenbericht gaan wij ervan uit dat u binnen vier weken na verzenddatum van deze brief de brandwerende deuren plaatst in de scheidingsconstructie.

Omdat de deuren onderdeel uitmaken van de brandwerende scheidingsconstructie zullen wij beide aspecten tijdens de tweede hercontrole (opnieuw) beoordelen.

Zolang de deur in de scheidingsconstructie ontbreekt wordt niet voldaan aan artikel 2.2.1 in samenhang met voorschrift 2.6 uit Bijlage I van het Vuurwerkbesluit.

Opmerking:

Tijdens de controle heeft de toezichthouder geconstateerd dat de wand van de scheidingsconstructie en het plafond niet goed op elkaar aansluiten. Omdat de scheidingswand bij een calamiteit echter niet snel kan bezwijken adviseren wij u om de wand wel aan te laten sluiten op het plafond. Hiervoor kunt u echter geen brandwerende purschuim gebruiken (dit kan alleen toegepast worden op steenachtig materiaal en in uw geval is sprake van zowel steen- als houtmateriaal) maar kunt u bijvoorbeeld aan weerszijden een houten lat van 1,5 cm spijkere (2x 1,5 cm = 3 cm welke een brandwerendheid biedt van 30 minuten).

3. De deur (incl kozijn en cellenbeton) van de bufferbewaarpplaats 1 is 60 minuten brandwerend uitgevoerd

Bufferbewaarpplaats 1 is voorzien van een EI1 60 minuten brandwerende deur met een dikte van 54 mm, gefabriceerd door de firma Van Vuuren Grou B.V. Wij gaan ervan uit dat het type deur overeenkomstig zoals omschreven in het door u toegezonden DGMR- rapport met kenmerk G.2011.1150.01.R004.

Aanvullende maatregel:

Een brandwerende deur moet zelfsluitend zijn uitgevoerd, zo ook de deur van bufferbewaarpplaats 1. U heeft hiervoor een deurdranger besteld maar deze moet nog geplaatst worden. Zonder tegenbericht gaan wij ervan uit dat u de deurdranger binnen twee weken na verzenddatum van deze brief geplaatst heeft.

Dit is een overtreding van artikel 2.2.1 in combinatie met voorschrift 2.4 uit Bijlage 1 van het Vuurwerkbesluit.

Overtredingen die door u beëindigd zijn:

Het ontbreken van het oorspronkelijk Uitgangspunten Document (UPD)
In de door ons verzonden brief van 8 april 2021 met kenmerk Z231174-2020 hebben wij ten onrechte beoordeeld dat het basis UPD niet binnen uw bedrijf aanwezig was. Dit corrigeren wij door deze tekst in de brief op te nemen.

Op ons verzoek heeft u uw basis UPD op 23 oktober 2020 per e-mail toegezonden. Hiervoor bedankt.

Hercontrole

Wij vragen u de maatregelen binnen de gestelde termijnen zoals omschreven in deze brief te nemen. Een toezichthouder van de FUMO controleert daarna of u alsnog de juiste en/of aanvullende maatregelen heeft genomen.

Heeft u vragen?

Voor eventuele vragen en/of opmerkingen over deze brief kunt u contact opnemen met de heer [naam] de FUMO, bereikbaar op telefoonnummer 0566-750 [naam] of per e-mail via info@fumo.nl.

Voor overige vragen kunt u contact opnemen met de heer [naam] van de gemeente Leeuwarden, bereikbaar op telefoonnummer 058 233 [naam] of per e-mail via [\[naam\]@leeuwarden.nl](mailto:[naam]@leeuwarden.nl).

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Leeuwarden,
namens dezen,

Bijlage- Foto's behorende bij de hercontrole op 26 april 2021



Foto's bufferbewaarpplaats 1:




60 min brandwerende deur bufferbewaarpplaats 1 van fabrikant Van Vuuren Groep B.V. type deur OR21-01454 1/1 A.009



Dagmaat deur/ kozijn bufferbewaarpplaats 1 bedraagt 57 mm




Kozijn en cellenbeton van het merk Ytong – op juiste wijze geplaatst




Gedichte doorvoer bufferbewaarpplaats 1 met een brandwerende kit van het merk Zwaluw FP Acrylic Sealant.

Foto's scheidingsconstructie:



Kijf tussen wand scheidingsconstructie (wand met spijker) en plafond






Nog niet gedichte doorvoer in scheidingsconstructie



Het aanwezige resmateriaal van het merk Faay type VP54 waaruit de scheidingsconstructie is opgebouwd



Het aanwezige restmateriaal van het merk Faay type VP54 waaruit de scheidingsconstructie is opgebouwd



Controlegegevens	
Datum controle	5 oktober 2021
Controlesoort	Vuurwerk: T8 Controle eindejaars verkoop
Toezichthouder	
Bevoegd gezag	Leeuwarden
Zaaknummer	2021-FUMO-0055444
Basis/plustaak	Basis
Controle	Aangekondigd om er zeker van te zijn dat er iemand op het bedrijf aanwezig is
#Overtredingen	

Bedrijfsgegevens	
Bedrijfsnaam	(Mega Vuurwerk)
Adres	Mr. P.J. Troelstraweg 195
Postcode/plaats	8919AB Leeuwarden
Postadres	Idem
Branche	Vuurwerk
Contactpersoon	De heer a
Telefoon	06-
E-mail	

Beschikkingen en meldingen	
Type	Kies een item.
Beschikking	
Melding	

LHS en vastlegging	
Gedrag overtreder	A: Goedwillend
Motivering gedrag	Hij heeft alle punten opgelost die in de controlebrief van 26 augustus 2021, kenmerk Z231174-2020, zijn vermeld.
Naam	I
Datum verslag	5 oktober 2021
Vastlegging	<input checked="" type="checkbox"/> Dit verslag heb ik naar waarheid opgemaakt
Opmerking	

1. Geen overtreding

Aspect	Doorvoeringen scheidingsconstructie.
Bevinding	De doorvoeringen in de scheidingsconstructie zijn gedicht met brandwerende kit. De kit is zodanig aangebracht dat er geen openingen zichtbaar zijn.
Artikel	Artikel 2.2.1 in samenhang met voorschrift 2.1 uit Bijlage I van het Vuurwerkbesluit
Maatregel	Niet nodig.
Hersteltermijn	-

LHS	Kies een item
Gevolgen milieu	Kies een item.
Motivering gevolgen	
Verzwarend aspect	Kies een item
Verzachtend aspect	Kies een item
Motivering aspect	




2. Geen overtreding

Aspect	Aanbrengen deuren met een WBDBO van 30 minuten en aanbrengen lat.
Bevinding	<p>De brandwerende deuren zijn in de scheidingsconstructie tussen de verkoopruimte en de bewaarplaatsen aangebracht. De deuren hebben de code BI 0142 met een rood keurplaatje. Hieruit blijkt dat ze een WBDBO van 30 minuten hebben.</p> <p>Opmerking: Er is een lat van 1,5 cm aangebracht onder het plafond zodat de wand van de scheidingsconstructie en het plafond goed op elkaar aansluiten. De lat is op onderstaande foto's te herkennen aan de zwarte kleur. Het was niet nodig om die aan weerszijden aan te brengen daar de andere kant van de wand al op het plafond aansluit.</p>
Artikel	Artikel 2.2.1 in samenhang met voorschrift 2.6 uit Bijlage I van het Vuurwerkbesluit.

Maatregel	Niet nodig.
Hersteltermijn	-
LHS	Kies een item.
Gevolgen milieu	Kies een item.
Motivering gevolgen	
Verzwarend aspect	Kies een item.
Verzachtend aspect	Kies een item.
Motivering aspect	






3. Geen overtreding

Aspect	Zelfsluitende toegangsdeur bewaarplaats 1
Bevinding	De deurdranger is aangebracht en als ik de deur open doe en los laat blijkt me dat de deur zelfsluitend is..
Artikel	Artikel 2.2.1 in samenhang met voorschrift 2.4 uit Bijlage I van het Vuurwerkbesluit.
Maatregel	Niet nodig.
Hersteltermijn	

LHS	Kies een item.
Gevolgen milieu	Kies een item
Motivering gevolgen	


Verzwarend aspect	Kies een item.
Verzachtend aspect	Kies een item.
Motivering aspect	





Bijlage:

Geen.



OPLEGGER portefeuille-overleg T&A

Opsteller: na
Telefoonnummer:
Datum vergadering: 14 juni 2021

ONDERWERP Mega Vuurwerk, Mr. P.J. Troelstraweg in Leeuwarden

KORTE SAMENVATTING

De gemeente Leeuwarden heeft het Landelijk Bureau Bibob op 21 januari 2021 om advies gevraagd ten aanzien van de milieuvergunning voor Mega Vuurwerk in Leeuwarden. Dit is gedaan omdat

De afgelopen jaren hebben bij Mega Vuurwerk diverse overtredingen van het Vuurwerkbesluit plaatsgevonden. Hier is door de gemeente bestuursrechtelijk op gehandhaafd en zijn dwangsommen opgelegd en zijn eind 2020 met bestuursdwang de bewaarplaatsen verzegeld.

Conclusie



Bovenstaande conclusie kan aanleiding zijn om de Omgevingsvergunning in te trekken. Uiteraard zal dit besluit deugdelijk gemotiveerd moeten worden.

Ingeval van intrekking van de Omgevingsvergunning, ontvangt de een voornemen hiertoe en een kopie van het rapport van het Bibob-onderzoek en kan hij zijn zienswijze hierop kenbaar maken. Omdat Mega Vuurwerk onder het basistakenpakket valt, voert de FUMO deze taak voor de gemeente uit. Eventueel bezwaar en beroep is een plustaak en voert de gemeente zelf uit.

TE BESPREKEN PUNTEN

- Is de wethouder voldoende geïnformeerd?
- Stemt de wethouder in met het opstarten van de intrekkingprocedure?

TYPE BEHANDELING

Bespreken/informeren

TE VOLGEN PROCEDURE/TIJDSCHEMA

Na bespreking in dit PO, de FUMO opdracht geven om een procedure te starten voor het intrekken van de Omgevingsvergunning van Mega Vuurwerk in Leeuwarden.

Uw reactie

In uw brief van 8 februari 2021 is op te maken dat bufferbewaarplaats 1 van een nieuwe deur/ kozijn combinatie wordt voorzien. Er wordt een nieuwe brandwerende deur met een brandwerendheid van ten minste 60 minuten geplaatst en de constructie rondom de deur wordt opgetrokken met cellenbeton van 100 mm dikte en een brandwerendheid van > 120 minuten.

Omdat de levertijd ca. 6 tot 8 weken bedraagt verzoekt u ons de hersteltermijn te verlengen.

Nieuwe hersteldatum van kracht: overtreding beëindigen vóór 12 april 2021
Wij gaan ervan uit dat u de nieuwe te plaatsen deur uiterlijk op de datum van het uitstelverzoek (8 februari 2021) heeft besteld. U geeft aan dat de levertijd in het uiterste geval 8 weken bedraagt. Voor de zekerheid geven wij u één week extra de tijd en zodoende komen we op de volgende nieuwe datum uit waarop u de omschreven maatregel genomen moet hebben: vóór 12 april 2021.

2. Doorvoeringen in de (buffer)bewaarplaats en scheidingsconstructie onvoldoende brandwerend

Tijdens de reguliere controle is geconstateerd dat de doorvoeringen van leidingen (ook kleine doorvoeringen) die door de brandscheidingen lopen niet of in onvoldoende mate zijn afgewerkt met een brandwerend materiaal. De brandwerendheid van de (buffer)bewaarplaats wordt hiermee tenietgedaan (overtreding van artikel 2.2.1 in samenhang met voorschrift 2.1 uit Bijlage I van het Vuurwerkbesluit).

Uw reactie

Uit uw brief van 8 februari 2021 is op te maken dat de doorvoeringen inmiddels zijn gedicht. Middels een bijgevoegde foto toont u aan dat hiervoor een brandwerende kit is toegepast van het merk Zwaluw FP Acrylic Sealant. Productinformatie wijst uit dat dit een afdichtingskit is die boven de 120°C licht opschuimt en geschikt is voor het tot 4 uur brandwerend afdichten van lineaire voegen. De kit kan toegepast worden in voegen tot 20 mm breed.

Geen nieuwe hersteldatum van kracht, 1 maart 2021 blijft staan

Ter plaatse zal worden gecontroleerd of het kit overeenkomstig de voorwaarden is aangebracht. Hiervoor is geen nieuwe hersteldatum van kracht. Wij gaan ervan uit dat deze overtreding voor 1 maart 2021 is beëindigd zoals wij hebben geëist in de door ons verzonden brief met kenmerk Z231174-2020.

3. De scheidingsconstructie tussen de (buffer)bewaarplaatsen en verkoopruimte in voldoende mate brandwerend is uitgevoerd

Tijdens de reguliere controle is geconstateerd dat niet duidelijk is of de scheidingsconstructie (de wand tussen de verkoopruimte en (buffer)bewaarplaatsen) ten minste 30 minuten brandwerend is uitgevoerd. Het is onduidelijk uit welk materiaal de scheidingconstructie (inclusief deuren en kozijnen) is vervaardigd.

Op grond van artikel 2.2.1 in samenhang met voorschrift 2.6 uit Bijlage I van het Vuurwerkbesluit dient deze scheidingsconstructie over een brandwerendheid van ten minste 30 minuten te beschikken.

Uw reactie

In uw brief geeft u aan dat de scheidingswand is vervaardigd uit brandwerend materiaal van het merk Faay type VP54. Naast de brief wordt een brochure toegezonden met daarin productinformatie. Uit de brochure is op te maken dat type VP54 beschikt over een EI30 waarde (leveringsprogramma blz. 20) beschikt. Daarnaast geeft u aan dat niet bekend is of de twee aanwezige deuren in de scheidingsconstructie over een brandwerendheid van 30 minuten beschikken. U geeft hierop aan dat deze deuren worden vervangen door 30 minuten brandwerende deuren en dat bijbehorende certificaten ten tijde van de komst van de deuren binnen de inrichting aanwezig zullen zijn,

Nieuwe hersteldatum van kracht: overtreding beëindigen vóór 12 april 2021
Volgens de informatie uit de brochure voldoet het type materiaal VP54 aan de brandwerendheidseis van 30 minuten. Echter dienen wij voor een goede besluitvorming eveneens te beschikken over een certificaat (testrapport) en zal daarnaast ter plaatse gekeken worden of de wand is opgebouwd zoals omschreven in de brochure. Onder meer de volgende aspecten worden ter plaatse beoordeeld:

- Hoogte van de panelen/ wand (max. 3.6 m);
- Details qua aansluiting/ plaatsen van de wand;
- Hoe stabiel is de wand, dit i.v.m. 'zware' zelfsluitende brandwerende deur (die zelfsluitend is uitgevoerd).

Wij gaan ervan uit dat de deuren in de scheidingsconstructie eenzelfde levertijd hebben als de deur genoemd onder punt 1. Zodoende geldt ook hiervoor dat een nieuwe hersteldatum van kracht is en dat deze overtreding vóór 2021 beëindigd moet zijn.

4. De toegangsdeur van de (buffer)bewaarplaats is zelfsluitend uitgevoerd
De toegangsdeuren naar de (buffer)bewaarplaatsen dienen zelfsluitend te zijn uitgevoerd. Op het moment van ons controlebezoek was dit niet het geval bij een aantal deuren. Dit aspect is direct door u opgepakt, maar er heeft nog geen (her)controle op plaatsgevonden.

Uw reactie

In uw brief wordt aangegeven dat de deuren die niet zelfsluitend zijn uitgevoerd worden voorzien van een dranger en dat deze op zo'n manier wordt afgesteld dat de deur in de dagschoot sluit.

Geen nieuwe hersteltermijn van kracht

Tijdens de hercontrole wordt nagegaan of alle deuren zelfsluitend zijn uitgevoerd conform artikel 2.2.1 in samenhang met voorschrift 2.4 uit Bijlage 1 van het Vuurwerkbesluit.

Vervolgbesluit ter plaatse

In de brief van de heer [naam] van 8 februari 2021 is toegezegd dat deuren die niet zelfsluitend zijn worden voorzien van een deurdrager en dat deze actie voor 1 maart 2021 voltooid is. Hier gaan wij dan ook van uit en dit aspect zullen wij ter plaatse controleren.



5. Het ontbreken van het oorspronkelijk Uitgangspunten Document (UPD)
Tijdens het reguliere controlebezoek kon het oorspronkelijk Basis
Uitgangspunten Document (UPD) niet ter inzage worden getoond.

Op 23 oktober 2020 heeft u op ons verzoek het UPD toegezonden. Omdat het document onvolledig was hebben wij u verzocht het UPD nogmaals toe te zenden. Daarnaast hebben wij u erop geattendeerd dat het UPD te allen tijde ter inzage getoond moet kunnen worden aan het bevoegd gezag.

Uw reactie

Naast de door u ontvangen brief heeft u ons de volgende documenten toegezonden:

- Het oorspronkelijk UPD met kenmerk 2053-347-1G (zonder datum)
- Nota van Aanvullingen met kenmerk 2016.1006/FK/A (d.d. 15 augustus 2016)
- Vijfjaarlijkse toets van het UPD met kenmerk 0253-0347-val-04 d.d. 19 augustus 2016
- Het productinformatieblad van Zwaluw FP Acrylic Sealant (t.b.v. kitwerk)
- Een informatieblad van Ytong blokken (t.b.v. constructie+ brandwerende deur bufferbewaarploos 1)

Geen nieuwe hersteltermijn van kracht

Wij attenderen u er nogmaals op dat documenten zoals oorspronkelijk UPD, de meest recente vijfjaarlijkse toets en inspectieverslagen van de brandbeveiligingsinstallatie standaard binnen uw inrichting aanwezig dienen te zijn een getoond kunnen worden aan het bevoegd gezag.

Voor nu danken wij u hartelijk voor het toezenden van de documenten. Wij slaan de documenten op in ons archief.

Vragen?

Voor eventuele vragen en/of opmerkingen over deze brief kunt u contact opnemen met mevrouw [naam] van de FUMO, bereikbaar op telefoonnummer 06 [nummer] of e-mail via [\[e-mail\]@fumo.nl](mailto:[e-mail]@fumo.nl).

Voor overige vragen kunt u contact opnemen met de heer [naam] van de gemeente Leeuwarden, bereikbaar op telefoonnummer 058 233 [nummer] per e-mail via [\[e-mail\]@leeuwarden.nl](mailto:[e-mail]@leeuwarden.nl).

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Leeuwarden,
namens dezen,

Mega Vuurwerk

**Mr. P.J. Troelstraweg 195
8919 AB LEEUWARDEN**

Onderwerp **Controle 14 oktober 2020 en gespreksverslag overleg op 2 november 2020 bij de FUMO**
Uw kenmerk
Oms kenmerk **Z231174-2020**
Dienst **Fysiek Domein**
Sector **Bouwen Wonen en Milieu**
Contact **, 058 233 .**
WhatsApp
Bijlagen **4**
Datum **6 januari 2021, verzonden: - 7 JAN. 2021**

Geachte

Op 14 oktober 2020 is uw bedrijf, Mega Vuurwerk, gevestigd aan de Mr. P.J. Troelstraweg 195 in Leeuwarden, bezocht door drie toezichthouders van de Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing (FUMO). Aanleiding voor het bezoek waren een voorcontrole vuurwerk(verkoop) en een controle op de bouwkundige voorschriften uit het Vuurwerkbesluit.

Naast de bevindingen van bovengenoemde controle is met u afgesproken dat in als bijlage ook de eindconclusie van de voorcontrole van vorig jaar wordt vermeld. Ook sturen wij u informatie toe naar aanleiding van het gesprek dat u op 5 november 2020 op het kantoor van de FUMO had met de herer en h van de FUMO.

De volgende bijlagen horen bij deze brief:

- Bijlage 1- Stand van zaken naar aanleiding van de controle die plaatsvond op 28 december 2019 (ter informatie);
- Bijlage 2- Informatie naar aanleiding van het gesprek d.d. 5 november 2020;
- Bijlage 3- Wetgeving behorende bij deze brief;
- Bijlage 4 - Foto's gerelateerd aan de tekortkomingen die worden genoemd in deze brief (n.a.v. het controlebezoek d.d. 14 oktober 2020).

Bevindingen en maatregelen naar aanleiding van de controle op 14 oktober 2020

Bevindingen

1. Deur van bufferbewaarplaats 1 is niet 60 minuten brandwerend uitgevoerd
Tijdens het controlebezoek heeft u bevestigd dat de toegangsdeur van bufferbewaarplaats 1 een brandwerendheid heeft van 30 minuten.



De toegangsdeur is voorzien van een voorportaal die over een brandwerende deur beschikt die eveneens 30 minuten brandwerend is uitgevoerd.

Het Vuurwerkbesluit stelt echter in artikel 2.2.1 in samenhang met voorschrift 2.1 van bijlage I van het Vuurwerkbesluit dat een (buffer)bewaarplaats gelijkgesteld wordt met een brandcompartiment waarvan de brandwerendheid niet lager ligt dan 60 minuten. De deur van de (buffer)bewaarplaats maakt onderdeel uit van het brandcompartiment en moet zodoende eveneens 60 minuten brandwerend zijn uitgevoerd.

Omdat de deur van het voorportaal geen deel uitmaakt van het brandcompartiment vervalt de redenering dat de brandwerendheid van beide deuren, de deur van de bufferbewaarplaats en de deur van het voorportaal, bij elkaar opgeteld kunnen worden en zodoende alsnog een brandwerendheid van 60 minuten gehaald zou worden.

Dit is een overtreding van artikel 2.2.1 in samenhang met voorschrift 2.1 uit Bijlage I van het Vuurwerkbesluit.

De leverancier van een brandwerende deur moet een testrapport kunnen overleggen, waarin wordt aangetoond dat de deuren volgens de NEN 6069 zijn getest en hieraan voldoen. De brandwerendheid is inclusief het kozijn en de wijze van plaatsing (kwaliteitseisen en uitvoering hang- en sluitwerk). Dit moet zijn vermeld in het testrapport. Wij verzoeken u dan ook bij uw leverancier het testrapport te vragen en het rapport aan ons toe te sturen.

2. Doorvoeringen in de (buffer)bewaarplaats en scheidingsconstructie onvoldoende brandwerend

De doorvoeringen van leidingen (ook kleine doorvoeringen) die door de brandscheidingen lopen zijn niet of in onvoldoende mate afgewerkt met een brandwerend materiaal. De brandwerendheid van de (buffer)bewaarplaats wordt hiermee tenietgedaan.

Dit is een overtreding van artikel 2.2.1 in samenhang met voorschrift 2.1 uit Bijlage I van het Vuurwerkbesluit.

3. De scheidingsconstructie tussen de (buffer)bewaarplaatsen en verkoopruimte in voldoende mate brandwerend is uitgevoerd

Er is een scheidingsconstructie¹ gerealiseerd tussen de (buffer)bewaarplaatsen en de verkoopruimte. Op grond van artikel 2.2.1 in samenhang met voorschrift 2.6 uit Bijlage I van het Vuurwerkbesluit dient deze scheidingsconstructie over een brandwerendheid van ten minste 30 minuten te beschikken.

Het is onduidelijk hoe de scheidingsconstructie is opgebouwd en uit welk materiaal de scheidingsconstructie bestaat. Ook is onduidelijk uit welk materiaal de deur en het kozijn in de scheidingsconstructie zijn vervaardigd. Voor de volledige scheidingsconstructie (inclusief deur en kozijn) geldt dat u aan dient te tonen dat deze tenminste 30 minuten brandwerend is uitgevoerd.

¹ Rood omcirkeld op de tekening onderaan de brief

De toezichthouder verzoekt u gegevens en bescheiden te verstrekken waaruit blijkt hoe de scheidingsconstructie tussen de ruimten waarin de deuren van de (buffer)bewaarplaatsen uitkomen en de toegangsdeur naar de verkoopruimte is opgebouwd en welke materialen zijn toegepast. Voor de deur en het kozijn in de scheidingswand verzoeken wij u ons het certificaat toe sturen, waaruit de brandwerendheid blijkt.

Op grond van artikel 5:16, 5:17 en 5:20 lid 1 van de Algemene wet bestuursrecht vordert de toezichthouder deze gegevens, bescheiden en inlichtingen van u.

4. De toegangsdeur van de (buffer)bewaarplaats is zelfsluitend uitgevoerd

De toegangsdeuren naar de (buffer)bewaarplaatsen dienen zelfsluitend te zijn uitgevoerd. Op het moment van ons controlebezoek was dit niet het geval bij een aantal deuren. Dit aspect is direct door u opgepakt, maar er heeft nog geen (her)controle op plaatsgevonden.

Tijdens de hercontrole wordt nagegaan of alle deuren zelfsluitend zijn uitgevoerd conform artikel 2.2.1 in samenhang met voorschrift 2.4 uit Bijlage 1 van het Vuurwerkbesluit.

U dient de deuren regelmatig na te lopen om na te gaan of deze onder meer nog goed in de sponning vallen.

5. Het ontbreken van het oorspronkelijk Uitgangspunten Document (UPD)

Tijdens ons controlebezoek kon u het oorspronkelijk Basis Uitgangspunten Document (UPD) niet ter inzage aan ons tonen. Op 23 oktober 2020 heeft u op ons verzoek het UPD toegezonden, echter is het document onvolledig ingescand waardoor bladzijde 1 en 2 in elkaar overlopen. Wij verzoeken u daarom het document nogmaals (volledig) naar ons toe te zenden.

Daarnaast attenderen wij u er op dat conform artikel 2.2.1 in samenhang met voorschrift 5.2 uit Bijlage 1 van het Vuurwerkbesluit het UPD te allen tijde ter inzage getoond moet kunnen worden aan het bevoegd gezag.

Wat wij van u verwachten

Er is een aantal maatregelen nodig om aan alle voorschriften te voldoen:

1. Brandwerende deur van 60 minuten realiseren voor bufferbewaarplaats 1

De deur van bufferbewaarplaats 1 dient een brandwerendheid te hebben van minimaal 60 minuten. Ditzelfde geldt voor het kozijn waarin de deur bevestigd is en de wijze van plaatsing. De brandwerendheid van genoemde aspecten kunt u aantonen met een testrapport dat u stuurt aan het bevoegd gezag. U dient ons vóór 1 april 2021 de deur uit te voeren met een brandwerendheid van minimaal 60 minuten. Wij verzoeken u gegevens toe te zenden waaruit blijkt dat de deur van bufferbewaarplaats 1 tenminste 60 minuten brandwerend is uitgevoerd.

2. Doorvoeringen in de (buffer)bewaarplaatsen en scheidingsconstructie dichten met brandwerend materiaal

Alle doorvoeringen in de (buffer)bewaarplaatsen dienen rondom te worden gedicht met een brandwerend materiaal zoals een opschuimende pasta en/ of kit. Deze tekortkoming moet u vóór 1 maart 2021 te herstellen.



Bijlage 1- Stand van zaken naar aanleiding van de controle die plaatsvond op 28 december 2019 (ter informatie)

In onderstaande tekst geven wij u in het kort het verloop aan van de gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden naar aanleiding van het controlebezoek op 28 december 2019. Onder punt 4 leest u dat voor een aantal aspecten een voornemen tot het opleggen van een last onder dwangsom van kracht blijft. Het doel hiervan is om te voorkomen dat u opnieuw een overtreding begaat.

1. Bevindingenbrief d.d. 3 februari 2020 naar aanleiding van de controle op 28 december 2019

Tijdens de vuurwerkcontrole die plaatsvond op 28 december 2019 zijn verschillende overtredingen geconstateerd. Hierover hebben wij u een brief verzonden op 3 februari 2020 met kenmerk Z210611-2019. Voor één van deze overtredingen was u eerder op 3 juli 2019 een last onder dwangsom opgelegd. Voor de andere overtredingen is het voornemen tot het opleggen van een last onder dwangsom opgenomen.

2. Zienswijze ingediend 25 februari 2020

Op 25 februari 2020 heeft uw advocaat *Jansen, Albayrak, de Vries* (advocaten) een zienswijze ingediend tegen het voornemen een last onder dwangsom op te leggen ter voorkoming van herhaling van de overtredingen die genoemd worden in de brief met kenmerk Z210611-2019.

3. Last onder dwangsom opgelegd

Op 24 maart 2020 heeft u een brief ontvangen (met kenmerk Z210611-2019) waarin aan u vier lasten onder dwangsom zijn opgelegd. Op 1 mei 2020 heeft uw advocaat hiertegen pro forma bezwaar ingediend. Het bezwaarschrift is op 22 juni 2020 nader aangevuld.

4. Bestissing bezwaarschrift

De Adviescommissie bezwaarschriften adviseerde op 14 oktober 2020 het bezwaarschrift ongegrond te verklaren en het bestreden besluit in stand te laten. Dat oordeel is door het College van burgemeesters en wethouders van de gemeente Leeuwarden overgenomen en op 21 oktober 2020 per brief met kenmerk BZW.1.20.0246.01 aan u medegedeeld.

5. Last onder dwangsom blijft van kracht

Wellicht ten overvloede willen wij u erop wijzen dat voor de geconstateerde overtredingen op 28 december 2019 een last onder dwangsom van kracht is. Dit geldt voor de volgende aspecten:

1. Opslag van vuurwerk buiten de daarvoor bedoelde plaatsen
2. Het voorradig hebben van vuurwerk anders dan consumentenvuurwerk
3. Afgifte van meer dan 25 kilogram vuurwerk aan een particulier
4. Hinderen van een toezichthouder
5. Bedreigen van een toezichthouder



Bijlage 2- Informatie naar aanleiding van het gesprek d.d. 5 november 2020

Op 5 november jl. heeft er een overleg plaatsgevonden op het FUMO kantoor in Grou waarin de gang van zaken is besproken naar aanleiding van de controle die op 28 december 2019 heeft plaatsgevonden. Bij dit overleg waren vanuit de FUMO aanwezig: [naam] en het afdelingshoofd Toezicht en Handhaving dhr. [naam]. Als drijver van de inrichting Mega Vuurwerk te Leeuwarden was u bij dit gesprek aanwezig samen met de heer [naam]. In onderstaande tekst worden de onderwerpen behandeld die in het gesprek besproken zijn.

1. Bunkerregistratie

Tijdens het overleg vroeg u of het nog verplicht is om een zogeheten bunkerregistratie bij te houden.

U gaf aan deze vraag te stellen omdat u er in het verleden door een controleur op gewezen bent dat een dergelijke registratie niet langer verplicht zou zijn.

Op grond van artikel 1.4.3 van het Vuurwerkbesluit geldt dat de registratieplicht nog steeds van toepassing is. Het artikel is opgenomen in bijlage 2 van deze brief. Voor uw bedrijf waar consumentenvuurwerk opgeslagen en verkocht wordt bent u dus verplicht een registratie bij te houden waaruit het volgende op te maken is:

- ADR- classificatie van het aanwezige vuurwerk
- Opgeslagen hoeveelheid verpakt consumentenvuurwerk in kilogrammen
- Opgeslagen hoeveelheid onverpakt consumentenvuurwerk in kilogrammen
- Informatie over de mate waarin de opgeslagen artikelen gevoelig zijn voor blusmiddelen
- De plaats waar de artikelen binnen de inrichting zijn opgeslagen

2. Afgifte >25 kilogram consumentenvuurwerk aan een particulier

Artikel 2.3.3 van het Vuurwerkbesluit (zie bijlage 2 van deze brief) bepaalt dat het verboden is om per levering meer dan 25 kilogram consumentenvuurwerk aan een particulier ter beschikking te stellen.

Als drijver van de inrichting bent u er verantwoordelijk voor dat deze regel wordt nageleefd. Dit is ongeacht het feit of er al dan niet artikelen op de markt in omloop zijn die zwaarder wegen dan 25 kilogram wegen.

Daarnaast stelt het Vuurwerkbesluit ook de eis dat een particulier niet meer dan 25 kilogram consumentenvuurwerk mag bezitten (artikel 1.2.4 lid sub a Vuurwerkbesluit).

Een particulier mag in zijn voertuig niet meer dan 25 kilogram consumentenvuurwerk vervoeren (Besluit vervoer gevaarlijke stoffen artikel 4 lid 1 sub h). Diverse controlerende instanties zien zowel binnen als buiten de inrichting toe op de naleving van deze regelgeving.

3. Aanhangers

Vuurwerk mag niet in aanhangwagens opgeslagen worden. Vuurwerk mag alleen in aanhangers aanwezig zijn als het zodanig is beladen dat het voldoet aan de regels voor vervoer van het Vuurwerkbesluit, de Wet Vervoer Gevaarlijke Stoffen en het ADR en als er geldige transportdocumenten (artikel 20 en 29 Wet goederenvervoer over de weg) bij zitten.

4. Door u werd aangegeven dat de heer [naam] een crimineel noemt
Bij het toezicht en de handhaving wordt de Landelijke Handhavingsstrategie (LHS) gehanteerd. Binnen de grenzen van Friesland is door de deelnemers van de FUMO deze strategie vastgesteld. De FUMO is als uitvoeringdienst opgedragen deze toe te passen. Op basis van de aard van overtredingen vindt een inschaling plaats. Er is sprake van 4 categorieën. De zwaarste categorie is de D-categorie. De landelijke omschrijving van deze categorie is "Bewust structureel/Crimineel". Op het moment dat deze categorie door ons wordt aangevinkt verschijnt in het controleverslag de genoemde tekst.



Bijlage 3- wetgeving behorende bij deze brief

Artikel 1.4.3 Vuurwerkbesluit

Degene die een inrichting drijft als bedoeld in artikel 1.1.4, 2.2.1, 3.2.1 of 3A.2.1 draagt er zorg voor dat burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente waarin de inrichting is gelegen, en het bestuur van de regionale brandweer, bij de toegang tot de inrichting direct toegang hebben tot in ieder geval de volgende actuele gegevens:

- de classificatie van het vuurwerk of de pyrotechnische artikelen voor theatergebruik volgens het ADR en de opgeslagen hoeveelheid verpakt en onverpakt vuurwerk of pyrotechnische artikelen voor theatergebruik in kilogrammen;
- informatie over de mate waarin de opgeslagen artikelen gevoelig zijn voor blusmiddelen;
- de plaats waar de artikelen binnen de inrichting zijn opgeslagen.

Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing ten aanzien van degene die in een inrichting professioneel vuurwerk of pyrotechnische artikelen voor theatergebruik voorhanden heeft die zijn aangewezen ingevolge artikel 1.1.1, derde lid.

Voorschrift 2.1 Bijlage I Vuurwerkbesluit

De (buffer)bewaarplaats wordt gelijkgesteld met een brandcompartiment. De brandwerendheid van een (buffer)bewaarplaats is niet lager dan 60 minuten. De brandwerendheid van een (buffer)bewaarplaats naar een andere (buffer)bewaarplaats is niet lager dan 120 minuten. Bovendien zijn de wanden, vloer en afdekking van een (buffer)bewaarplaats vervaardigd van metselwerk, beton of cellenbeton.

Doorvoeringen van leidingen zijn met dezelfde brandwerendheid afgewerkt. Ander materiaal dan metselwerk, beton of cellenbeton kan worden toegepast indien het bevoegd gezag heeft beslist dat daarmee ten minste dezelfde brandwerendheid en constructieve stevigheid wordt bereikt.

Voorschrift 2.6 Bijlage 1 van het Vuurwerkbesluit

2.6 De scheidingsconstructie tussen de ruimte waarin de deur van de (buffer-) bewaarplaats zich bevindt en de verkoopruimte heeft een brandwerendheid die niet lager is dan 30 minuten en bevat naast de zelfsluitende toegangsdeur naar de verkoopruimte geen openingen of ramen die opengezet kunnen worden.

Voorschrift 6.1 Bijlage 1 van het Vuurwerkbesluit

Indien vanuit de deuropening van de bewaarplaats de toegangsdeur van de verkoopruimte of van een andere bewaarplaats visueel kan worden waargenomen, dient, gemeten vanaf de deuropening van de bewaarplaats tot de deuropening van de andere ruimte, de volgende afstand in acht te worden genomen:

grootte deuropening van de bewaarplaats	afstand tussen deuropeningen
vanaf 0 m ² tot en met 4 m ²	20 meter
vanaf 4 m ² tot en met 6 m ²	25 meter
vanaf 6 m ² tot en met 9 m ²	30 meter

Indien in de inrichting niet meer dan 10 000 kg consumentenvuurwerk, niet zijnde theatervuurwerk, mag worden opgeslagen, dient, in afwijking van de vorige volzin, ten minste 8 meter in acht te worden genomen.

Voorschrift 6.2 Bijlage 1 van het Vuurwerkbesluit

Indien vanuit de deuropening van de bufferbewaarplaats de toegangsdeur van de verkoopruimte, van een bewaarplaats of van een andere bufferbewaarplaats visueel kan worden waargenomen, dient, gemeten vanaf de deuropening van de bufferbewaarplaats tot de deuropening van de andere ruimte, de volgende afstand in acht te worden genomen:

toegestane hoeveelheid consumentenvuurwerk per bufferbewaarplaats	afstand tussen deuropening
vanaf 0 kg tot en met 1 000 kg	20 meter
vanaf 1 000 kg tot en met 2 000 kg	25 meter
vanaf 2 000 kg tot en met 3 500 kg	30 meter
vanaf 3 500 kg tot en met 5 000 kg	35 meter

Indien in de inrichting niet meer dan 10 000 kg consumentenvuurwerk, niet zijnde theatervuurwerk, mag worden opgeslagen, dient, in afwijking van de vorige volzin, ten minste 8 meter in acht te worden genomen.

Voorschrift 6.3 Bijlage 1 van het Vuurwerkbesluit

Indien de toegangsdeur, bedoeld in de voorschriften 6.1 en 6.2, niet visueel kan worden waargenomen en niet aan de daar genoemde afstanden wordt voldaan, zijn tussen de deuropening van de bewaarplaats onderscheidenlijk de bufferbewaarplaats en die toegangsdeur voldoende bouwkundige voorzieningen aangebracht om brandoverslag te voorkomen. De bouwkundige voorzieningen, bedoeld in de eerste volzin, zijn vervaardigd door metselwerk of met beton of cellenbeton en hebben een brandwerendheid die niet lager is dan 60 minuten. Ander materiaal dan metselwerk, beton of cellenbeton kan worden toegepast indien het bevoegd gezag heeft beslist dat daarmee ten minste dezelfde brandwerendheid en constructieve stevigheid wordt bereikt.

Voorschrift 2.4 Bijlage 1 Vuurwerkbesluit

De toegangsdeur van de (buffer)bewaarplaats:

- draait naar buiten,
- is zelfsluitend,
- is zodanig geconstrueerd dat een doelmatige drukontlasting niet wordt belemmerd,
- is steeds onbelemmerd bereikbaar, en
- heeft een oppervlak van maximaal 4 m², met dien verstande dat de toegangsdeur van een bewaarplaats voor het opslaan van meer dan 10 000 kg verpakt consumentenvuurwerk een oppervlak van maximaal 8 m² mag hebben.

Voorschrift 5.2. uit Bijlage 1 van het Vuurwerkbesluit

De brandbeveiligingsinstallatie is ontworpen, aangelegd, opgeleverd en onderhouden overeenkomstig een uitgangspuntendocument, opgesteld overeenkomstig memorandum nr. 60. Het uitgangspuntendocument is beoordeeld door een door de Stichting Raad voor Accreditatie geaccrediteerde NEN-EN-ISO/IEC 17020 type A inspectie-instelling wat betreft het uitvoeren van beoordelingen en inspecties ten aanzien van brandbeveiligingsinstallaties op basis van memorandum nr. 60. Met toepassing van artikel 28, eerste lid, laatste zinsnede van de Dienstenwet is paragraaf 4.1.3.3. van de Algemene wet bestuursrecht niet van toepassing op de aanvraag om accreditatie als bedoeld in de tweede volzin. Het uitgangspuntendocument en de beoordeling door de inspectie-instelling zijn goedgekeurd door het bevoegd gezag, voordat met de aanleg van de brandbeveiligingsinstallatie wordt begonnen. Het uitgangspuntendocument en de beoordeling door de inspectie-instelling zijn binnen de inrichting aanwezig.

Artikel 5.17 lid 2 Algemene wet bestuursrecht

Een toezichthouder is bevoegd inzage te vorderen van zakelijke gegevens en bescheiden.



e

g

h

f

Artikel 5.20 Algemene wet bestuursrecht

Een ieder is verplicht aan een toezichthouder binnen de door hem gestelde redelijke termijn alle medewerking te verlenen die deze redelijkerwijs kan vorderen bij de uitoefening van zijn bevoegdheden.


Artikel 1.2.5 lid 2 Vuurwerkbesluit

Het is verboden verpakt of onverpakt consumentenvuurwerk, anders dan voor eigen gebruik, in een hoeveelheid van meer dan 25 kilogram per vervoermiddel dan wel professioneel vuurwerk of pyrotechnische artikelen voor theatergebruik te vervoeren, tenzij degene die vervoert tijdens dat vervoer schriftelijk kan aantonen door middel van een inschrijvingsbewijs of een vrachtbrief als bedoeld in de artikelen 20 onderscheidenlijk 29 van de Wet goederenvervoer over de weg, dan wel door middel van een cognossement als bedoeld in boek 8 van het Burgerlijk Wetboek, dat de artikelen zijn bestemd voor een natuurlijk persoon of een rechtspersoon.

Artikel 2.3.3 Vuurwerkbesluit

Het is verboden per levering meer dan 25 kilogram consumentenvuurwerk aan een particulier ter beschikking te stellen. Voor de bepaling van de hoeveelheid consumentenvuurwerk wordt uitgegaan van het gewicht van het vuurwerk als zijnde onverpakt.

Bijlage 4 - Foto's gerelateerd aan de tekortkomingen die worden genoemd in deze brief (n.a.v. het controlebezoek d.d. 14 oktober 2020)



Voorbeeld van doorvoeringen die onvoldoende gedicht zijn met een brandwerend materiaal (behoort tot punt 1.2 en 1.3)




Voorbeeld van doorvoeringen die onvoldoende gedicht zijn met een brandwerend materiaal (behoort tot punt 1.2 en 1.3)

[Handwritten signature in blue ink]



Onduidelijk uit welk materiaal de scheidingsconstructie (incl. deur en kozijn) tussen verkoopruimte en de deur naar de (buffer)bewaarplaatsen is vervaardigd, ook de doorvoeringen zijn niet voorzien van een brandwerend materiaal (behoort bij punt 1.3)



Ter verduidelijking: onduidelijk uit welk materiaal de scheidingsconstructie (rood omcirkeld) is vervaardigd ondank dat de tekening uit het oorspronkelijk UPD beweert dat er sprake is van een brandwerendheid van ten minste 30 minuten (behoort bij punt 1.3)

Megavuurwerk
T.a.v. de heer
Kadijk 12
8531 XD LEMMER

postbus 20120
8900 km Leeuwarden
weebakemarkt 52
telefoon (058) 292 59 25
telefax (058) 292 51 25
www.fryslan.nl
e-mail: provincie@fryslan.nl

Leeuwarden, 1 november 2004
Verzonden, 03 NOV. 2004

Ons kenmerk : 574632
Team : Milieuvergunningen
Telefoon : 058 - 2
Uw kenmerk : --
Bijlage(n) : 1

Onderwerp:
Beschikking Wet milieubeheer

B E S C H I K K I N G
Megavuurwerk
te Leeuwarden

Inhoudsopgave:

A.	WEERGAVE VAN DE FEITEN:	3
A.1.	De vergunningaanvraag.....	3
A.2.	Beschrijving aangevraagde activiteiten.....	3
A.3.	Aanvullende gegevens.....	3
A.4.	Locatie.....	3
A.5.	Bestemmingsplan/milieubeschermingsgebied.....	3
A.6.	Huidige vergunningsituatie.....	3
A.7.	Relatie aanvraag met de huidige vergunningsituatie.....	4
A.8.	Relatie met de bouwvergunning.....	4
A.9.	Procedere.....	4
B.	OVERWEGINGEN:	4
B.1.	Bevoegd gezag.....	4
B.2.	Beoordeling ontvankelijkheid.....	4
B.3.	Inhoudelijke beoordeling.....	5
B.4.	Bestaande toestand van het milieu.....	5
B.5.	Ontwikkelingen.....	6
B.6.	Adviezen en bedenkingen.....	6

B.7.	De milieuaspecten	8
a.	Landschap en ecologie:.....	8
b.	Energie:.....	8
c.	Lozing water:.....	8
d.	Bodem:.....	8
e.	Lucht:.....	8
f.	Geluid en trillingen:.....	9
g.	Externe veiligheid:.....	10
h.	Grondstoffen/Afvalstoffen/Preventie van afvalstoffen:.....	10
i.	Milieuzorg:.....	10
B.8.	Algemene maatregelen van Bestuur o.g.v. artikel 8.44 Wet milieubeheer.	11
B.9.	Provinciaal Milieubeleidsplan (PMP), hoofdstuk werken en bedrijvigheid.	11
C.	OVERIGE ASPECTEN:	11
C.1.	Overige van toepassing zijnde wetgeving/regelingen.	11
C.2.	Ongewone voorvallen/calamiteiten.	12
C.3.	Termijn waarvoor de vergunning wordt verleend.	12
C.4.	Nazorgbepaling.	12
D.	BESLUIT:	13

A. WEERGAVE VAN DE FEITEN:

A.1. De vergunningsaanvraag.

Op 24 juni 2004 hebben wij uw aanvraag ontvangen om een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning, zoals bedoeld in artikel 8.1, eerste lid onder a, van de Wet milieubeheer, hierna te noemen de Wm-vergunning (zogenaamde oprichtingsvergunning). Het betreft een aanvraag voor vuurwerkbedrijf "Megavuurwerk", Mr. P.J. Troelstraweg 195 te Leeuwarden. Het gaat hierbij om een inrichting voor het opslaan en ompakken van consumentenvuurwerk en het verkopen van consumentenvuurwerk aan particulieren. De vergunning wordt aangevraagd voor onbepaalde tijd.

A.2. Beschrijving aangevraagde activiteiten.

De hoofdactiviteit van Megavuurwerk is het opslaan en ompakken van maximaal 49.545 kilogram consumentenvuurwerk. Daarnaast vindt bij Megavuurwerk nog verkoop van vuurwerk plaats aan particulieren vanuit de verkoopruimte. Op het terrein is één bufferbewaarpplaats gelegen, waarin de transportverpakkingen worden geopend en pakketten ten behoeve van de particuliere verkoop worden samengesteld. Naast de bufferbewaarpplaats zijn vier bewaarplaatsen gelegen. Hierin wordt het consumentenvuurwerk alleen opgeslagen.

A.3. Aanvullende gegevens.

Op 3 september 2004 hebben wij van u aanvullende informatie ontvangen. Dit betrof informatie over de hoogte van de bewaarplaatsen en de maximale opslagcapaciteit.

A.4. Locatie.

De inrichting is gevestigd op het perceel, kadastraal bekend gemeente Leeuwarden, sectie D, nummer 8720, plaatselijk bekend Mr. P.J. Troelstraweg 195 te Leeuwarden.

A.5. Bestemmingsplan/milieubeschermingsgebied.

De inrichting is gelegen binnen het door Gedeputeerde Staten van Fryslân goedgekeurde bestemmingsplan "Buitengebied 1970". Het gaat om een niet gezoneerd industrieterrein. In de omgeving van de inrichting zijn geen milieubeschermingsgebieden gelegen. De inrichting is gelegen binnen de C-zone van de vliegbasis Leeuwarden. Dit betekent dat bebouwing geen grote glasgevels mag hebben. Het bedrijf in casu heeft geen grote glasoppervlaktes in de gevel. Binnen de C-zone mogen geen bedrijven gevestigd worden met een hogere categorie dan 2. Uw bedrijf slaat minder consumentenvuurwerk op dan 50.000 kilogram, hetgeen betekent dat het een categorie 2-bedrijf is en dus op voornoemde locatie kan worden gevestigd.

De inrichting is niet gelegen in een milieubeschermingsgebied.

A.6. Huidige vergunningsituatie.

Op 19 september 2003 is bij Burgemeester en Wethouders van de gemeente Leeuwarden een melding ingediend voor de opslag van maximaal 1000 kilogram consumentenvuurwerk op grond van de het Vuurwerkbesluit. Deze melding is op 21 oktober 2003 geaccepteerd. Op basis van deze melding is het toegestaan om op de locatie van de Mr. P.J. Troelstraweg 195, 1000 kilogram consumentenvuurwerk op te slaan en om te pakken ten behoeve van het samenstellen van pakketten voor particuliere verkoop.

A.7. Relatie aanvraag met de huidige vergunningssituatie.

Ten opzichte van de gemelde situatie bevat de onderhavige aanvraag de volgende wijzigingen:

- opslag van een grotere hoeveelheid consumentenvuurwerk (49.545 kilogram in plaats van 1000 kilogram);
- er zullen nieuwe bewaarplaatsen worden gerealiseerd;
- de inrichting zal worden aangepast aan de eisen uit het Vuurwerkbesluit, dat op 1 maart 2002 in werking is getreden. Het gaat hierbij o.a. om het plaatsen van een brandmeld- en sprinklerinstallatie.

A.8. Relatie met de bouwvergunning.

Omdat u tevens een bouwvergunning nodig hebt, zijn de coördinatieregels uit de Woningwet en de Wet milieubeheer van toepassing. Hiermee wordt eveneens een inhoudelijke afstemming bevorderd. Krachtens artikel 8.5, tweede lid, van de Wet milieubeheer hebt u op 22 april 2004 een afschrift van de aanvraag om een bouwvergunning overgelegd.

In dit verband merken wij op dat u vooralsnog de activiteiten waarvoor u deze vergunning hebt aangevraagd nog niet kunt uitoefenen, maar pas op het moment waarop de bouwvergunning is verleend.

A.9. Procedure.

Ingevolge het bepaalde in artikel 8.6 en 8.7 van de Wet milieubeheer juncto artikel 3:17 en 3:19 van de Algemene wet bestuursrecht hebben wij op 9 augustus 2004 een exemplaar van de aanvraag om een Wm-vergunning en de aanvullende gegevens verzonden aan de wettelijke adviseurs en andere bestuursorganen die betrokken moeten worden bij de totstandkoming van de beschikking op de aanvraag. Wij hebben een reactie ontvangen van het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Leeuwarden. In B.6 gaan wij in op deze reactie.

Wij hebben de aanvraag en de ontwerp-beschikking overeenkomstig de bepalingen van de Wet milieubeheer van 27 september 2004 tot en met 25 oktober 2004 ter inzage gelegd. Op 21 oktober 2004 hebben wij van de Regionale Brandweer CPA Fryslân advies ontvangen. In B.6 gaan wij in op het advies.

Er is geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een gedachtewisseling te houden.

Op 22 oktober 2004 hebben wij een gezamenlijke bedenking (kenmerk 575988) ontvangen van personen die verzocht hebben hun persoonlijke gegevens niet bekend te maken. In B.6 gaan wij in op de gezamenlijke bedenking. De bedenking is binnen de daartoe gestelde termijn ontvangen.

B. OVERWEGINGEN:

B.1. Bevoegd gezag.

Wij zijn op basis van artikel 8.2, tweede lid, van de Wet milieubeheer juncto categorie 3.5 van Bijlage I van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer bevoegd op de aanvraag te beslissen.

B.2. Beoordeling ontvankelijkheid.

De aanvraag voldoet aan de vereisten bij en krachtens de Wet milieubeheer. Gelet op het vorenstaande is uw aanvraag ontvankelijk. Tevens hebt u een afschrift van de aanvraag om een bouwvergunning overgelegd (ontvangen op 22 april 2004).

Gelet op het vorenstaande kan uw aanvraag in behandeling worden genomen.

B.3. Inhoudelijke beoordeling.

Het bepaalde bij of krachtens de artikelen 8.8 t/m 8.10 van de Wet milieubeheer vormt het toetsingskader voor de beoordeling van uw aanvraag.

- I. Bij de beslissing op de aanvraag moet het bevoegd gezag ingevolge het bepaalde in artikel 8.8, eerste lid, van de Wet milieubeheer in ieder geval betrekken:
- de bestaande toestand van het milieu, voor zover de inrichting daarvoor gevolgen kan veroorzaken;
 - de gevolgen voor het milieu, die de inrichting kan veroorzaken;
 - de met betrekking tot de inrichting en het gebied waar de inrichting zal zijn of is gelegen, redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen die van belang zijn met het oog op de bescherming van het milieu;
 - ingebrachte adviezen en bedenkingen;
 - de mogelijkheden tot bescherming van het milieu, door de nadelige gevolgen voor het milieu, die de inrichting kan veroorzaken, te voorkomen, dan wel zoveel mogelijk te beperken, voor zover zij niet kunnen worden voorkomen.

Dit houdt in dat ten minste de aspecten genoemd onder a t/m e bij de besluitvorming betrokken moeten worden.

- II. Voorts dient het bevoegd gezag ingevolge het bepaalde in artikel 8.8, tweede lid, van de Wet milieubeheer bij de beslissing op de aanvraag in ieder geval rekening te houden met:
- het voor hem geldende milieubeleidsplan;
 - het Landelijk afvalbeheerplan (LAP);
 - geldende richtwaarden voor de onderdelen van het milieu, waarvoor de inrichting gevolgen kan hebben.

Dit betekent dat als uitgangspunt wordt genomen overeenstemming met de betrokken aspecten. Onder omstandigheden heeft het bevoegd gezag echter de mogelijkheid hiervan gemotiveerd af te wijken.

- III. Bovendien moet het bevoegd gezag ingevolge het bepaalde in artikel 8.8, derde lid, van de Wet milieubeheer bij de beslissing op de aanvraag in ieder geval in acht nemen:
- geldende grenswaarden, die op basis van hoofdstuk 5 van de Wet milieubeheer gelden of die voortvloeien uit hoofdstuk 5 van de Wet geluidhinder;
 - zogenaamde instructieregels op basis van artikel 8.45 van de Wet milieubeheer;
 - instructieregels op grond van de Provinciale milieuverordening Fryslân;
 - bindende ministeriële aanwijzingen die krachtens artikel 8.27 van de Wet milieubeheer zijn gegeven.

Dit wil zeggen dat de inrichting in ieder geval moet voldoen aan de voorschriften, zoals deze gesteld zijn onder III a t/m d. Als niet voldaan kan worden aan deze eisen, dan moet ingevolge het bepaalde in artikel 8.10, tweede lid, van de Wet milieubeheer de vergunning worden geweigerd.

B.4. Bestaande toestand van het milieu.

Uw inrichting is gelegen op een bedrijventerrein aan de noordwestzijde van Leeuwarden, gemeente Leeuwarden. Het bedrijventerrein bevindt zich in het buitengebied van Leeuwarden.

Binnen uw inrichting worden al bedrijfsmatige activiteiten uitgevoerd. Verder bevinden zich op het bedrijventerrein diverse andere inrichtingen met bedrijfsmatige activiteiten. Gelet op bovenstaande mag worden aangenomen dat in de bestaande toestand al sprake is van een milieubelasting.

B.5. Ontwikkelingen.

U hebt geen uitbreidingsplannen, afgezien van de uitbreiding zoals aangevraagd. Ons is niets bekend van ontwikkelingen in de omgeving van uw bedrijf.

B.6. Adviezen en bedenkingen.

Op 26 augustus 2004 hebben wij van het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Leeuwarden een advies ontvangen met betrekking tot de aanvraag. Hierin werd aangegeven dat de aanvraag geen aanleiding gaf tot het maken van opmerkingen.

Op 21 oktober 2004 hebben wij een advies van de Regionale Brandweer CPA Fryslân ontvangen.

Advies Regionale Brandweer CPA Fryslân

Het advies kan als volgt worden samengevat:

1. De voorschriften 8.1.2, 8.1.3, 8.1.9 en 8.1.10 dienen niet te worden opgenomen in deze Wet milieubeheervergunning.
2. Een nieuw voorschrift dient te worden toegevoegd dat regelt dat de voertuigen voor het laden en lossen buiten opgesteld worden. De voertuigen mogen niet binnen de inrichting op de laad- en losplaats aanwezig zijn. De voertuigen dienen in de lengterichting van het pand geplaatst te worden.

Ten aanzien van het advies hebben wij het volgende overwogen:

Ad. 1

Abusievelijk zijn in de voorschriften behorende bij de ontwerpbeschikking een aantal voorschriften opgenomen die niet correct zijn. Het betreft de voorschriften 8.1.2, 8.1.3, 8.1.9 en 8.1.10, die de tijdelijke opslag van vuurwerk binnen de inrichting regelen. Deze tijdelijke opslag is echter geen onderdeel van de aanvraag voor deze vergunning en de voorschriften hierover zullen derhalve worden verwijderd. De aanvrager van deze vergunning heeft tijdens een telefonisch overleg aangegeven geen probleem te hebben met het verwijderen van voornoemde voorschriften.

Gelet hierop nemen wij dit advies over.

Ad. 2

Na telefonisch overleg met de Regionale Brandweer CPA Fryslân blijkt dat motorvoertuigen die in pandig laden en lossen de vluchtwegen kunnen blokkeren. Aangezien in dat geval de veiligheid van het personeel van de inrichting in gevaar kan komen, is besloten om voorschrift 8.1.6 uit de ontwerpbeslissing aan te passen en om te nummeren naar 8.1.4. Het nieuwe voorschrift 8.1.4. komt als volgt te luiden:

8.1.4 Tijdens het laden en het lossen dienen motorvoertuigen in de lengterichting van het pand geplaatst te worden.

Gelet hierop nemen wij dit advies over.

Op 22 oktober 2004 hebben wij een gezamenlijke bedenking ontvangen van personen die verzocht hebben hun persoonlijke gegevens niet bekend te maken.

De bedenking kan als volgt worden samengevat:

De bedenking is ingediend aangezien men het gevoel heeft dat de betreffende inrichting een groot gevaarsverhogend effect zal hebben op de omgeving (zie ad. 1). Daarnaast heeft men het gevoel dat de vestiging van de inrichting een waardeverminderend effect zal hebben op de waarde van het onroerend goed wat in hun bezit is (zie ad. 2). Als laatste wordt naar voren gebracht dat de inrichting op de verkoopdagen veel liefhebbers van consumentenvuurwerk zal aantrekken die de gekochte artikelen direct zullen ontsteken, wat geluidsoverlast en zwerfvuil tot gevolg kan hebben (zie ad. 3).

Ad. 1

Per 1 maart 2002 is het Vuurwerkbesluit van 22 januari 2002 in werking getreden. Dit besluit bevat regels die rechtstreeks van toepassing zijn op dit bedrijf. Dit besluit bevat nieuwe regels voor de opslag van consumentenvuurwerk en professioneel vuurwerk. De aanvraag is getoetst aan het Vuurwerkbesluit.

In bijlage 3 van het Vuurwerkbesluit zijn de externe veiligheidsafstanden opgenomen.

In voorschrift 1.3a en 1.3b van bijlage 3 van het Vuurwerkbesluit staan de veiligheidsafstanden tot kwetsbare objecten en geprojecteerde kwetsbare objecten aangegeven voor een inrichting waar in totaal meer dan 10.000 kg consumentenvuurwerk aanwezig mag zijn.

De hiervoor genoemde veiligheidsafstanden tot een kwetsbaar object en een geprojecteerd kwetsbaar object bedragen voor de bewaarplaatsen 20 meter, gemeten vanaf de deur van de bewaarplaats in voorwaartse richting. Voor de bufferbewaarplaats dient, gemeten vanaf de deur van de bufferbewaarplaats in voorwaartse richting 33 meter, in zijwaartse richting 25 meter en in achterwaartse richting 6 meter, tot een kwetsbaar object en een geprojecteerd kwetsbaar object in acht te worden genomen.

Bij beoordeling van de aanvraag is gebleken dat aan al deze in Bijlage 3 genoemde veiligheidsafstanden tot kwetsbare objecten en geprojecteerde kwetsbare objecten, wordt voldaan.

De inrichting kan, blijkens de gegevens in de aanvraag, aan de voorschriften van het Vuurwerkbesluit voldoen. Aangezien de inrichting kan voldoen aan de voorschriften van het Vuurwerkbesluit is een voldoende veiligheidsniveau gewaarborgd.

Wij verklaren dit onderdeel van de bedenking ongegrond.

Ad. 2

De vrees voor waardevermindering van een onroerende zaak betreft geen belang dat de Wet milieubeheer beoogt te beschermen. Dit is vaste jurisprudentie van de Raad van State. Dit bezwaar kan daarom niet aan de orde komen in deze vergunningsprocedure. Wij verklaren dit onderdeel van de bedenking ongegrond.

Ad. 3

Deze bedenking is gericht tegen gedragingen van particulieren die consumentenvuurwerk aanschaffen in de inrichting. De vergunninghouder heeft geen directe invloed op deze gedragingen. Het eventueel direct afsteken van de gekochte artikelen zal buiten de inrichtingsgrenzen geschieden. Over gedragingen buiten de grenzen van de inrichting heeft de vergunninghouder echter geen zeggenschap. Het is een taak van de politie om toe te zien of particulieren zich houden aan de toegestane afsteektijden. Wij verklaren dit onderdeel van de bedenking ongegrond.

B.7. De milieuaspecten.

Bij de beoordeling van uw aanvraag hebben wij de navolgende aspecten moeten betrekken of er mee rekening moeten houden:

a. Landschap en ecologie:

Uw inrichting is gelegen op een bedrijventerrein. Er is daarom sprake van een bedrijfsmatige omgeving, waarvan uw inrichting deel uitmaakt. De aspecten landschap en ecologie zijn dan ook in deze situatie niet aan de orde.

b. Energie:

Voor het beoordelen van het energieverbruik hanteren wij de circulaire "Energie in de milieuvergunning" van de ministeries van VROM en EZ van oktober 1999. Volgens de circulaire behoort uw inrichting tot de categorie bedrijven zonder meerjarenafpraak. In de circulaire wordt aangegeven dat het energieverbruik in de inrichting relevant is als het meer bedraagt dan 50.000 kWh of 25.000 m³ aardgas. Het jaarlijks energieverbruik van uw inrichting zal volgens de aanvraag zeer gering zijn. Het energieverbruik wordt daarom als niet relevant gezien. In de voorschriften zijn alleen een doelvoorschrift en een beperkte registratieverplichting opgenomen.

c. Lozing water:

Het Wetterskip Fryslân is op de hoogte gesteld van het feit dat uw inrichting afvalwater, via een septic-tank, op het oppervlaktewater loost. Het watergebruik binnen uw inrichting is minimaal (alleen huishoudelijk/sanitair gebruik). Het Lozingenbesluit Wvo huishoudelijk afvalwater is van toepassing op de inrichting en uw bedrijf moet voldoen aan de voorschriften uit dit besluit. Op 1 januari 2005 treedt artikel 6, eerste lid van dit besluit in werking. Hierin is bepaald dat het huishoudelijk afvalwater door een voldoende voorziening moet worden geleid alvorens te mogen worden geloosd. Het Lozingenbesluit Wvo huishoudelijk afvalwater is rechtstreeks werkend. Daarom hoeven er geen voorschriften in deze vergunning opgenomen te worden over dit onderwerp. Per 1 januari 2005 dient u te voldoen aan het bepaalde in artikel 6, eerste lid van het besluit.

d. Bodem:

De Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten is van toepassing bij de bepaling in hoeverre er bodembeschermende voorzieningen en een bodemnuitsituatieonderzoek noodzakelijk zijn. De activiteiten die binnen de inrichting plaatsvinden en de stoffen die worden opgeslagen, worden niet als bodembedreigend gezien in het kader van de NRB. Voorschriften betreffende een bodemnuitsituatieonderzoek en bodembeschermende voorzieningen achten wij daarom niet noodzakelijk. Overigens is de algemene zorgplicht zoals vastgelegd in artikel 13 van de Wet Bodembescherming rechtstreeks van toepassing.

e. Lucht:

Wij hebben voorschriften verbonden aan de uitlaat van de gasgestookte CV-installaties; verder vindt onder normale omstandigheden geen emissie naar de lucht plaats. Alleen in geval van brand kan emissie naar de lucht plaatsvinden. In het kader van externe veiligheid zijn de nodige voorschriften gesteld ter beperking van het risico van brand. Zie ook hoofdstuk B7 onder g. Externe veiligheid.

f. Geluid en trillingen:

Het bedrijf is gelegen op een niet gezoneerd bedrijventerrein in Leeuwarden. Bronnen van geluidshinder kunnen de sprinklerpomp, de heftruck en het aan- en afrijden van bestel- en vrachtwagens zijn. De genoemde werkzaamheden vinden echter op zodanig grote afstand plaats van woningen dat voor hinder niet gevreesd hoeft te worden. In principe vinden 's avonds en 's nachts geen (lawaaimakende) werkzaamheden plaats. Gezien de aard van de inrichting is geen akoestisch onderzoek verlangd.

Met betrekking tot het stellen van geluidsgrenswaarden dient rekening gehouden te worden met het gestelde in de Handreiking Industrielawaai en vergunningverlening van 1998. Ten aanzien van de te hanteren grenswaarden zegt de Handreiking, dat zolang er nog geen gemeentelijke nota Industrielawaai is vastgesteld, bij het opstellen van de $L_{A,LT}$ geluidsvoorschriften in het kader van de vergunningverlening gebruik dient te worden gemaakt van hoofdstuk 4 (Richt- en Grenswaarden, Referentieniveau).

De gemeente Leeuwarden heeft geen beleid inzake industrielawaai vastgesteld en daarom toetsen wij het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau vanwege de inrichting aan de normstelling in hoofdstuk 4 van de Handreiking. Gelet op het karakter van de omgeving, zijnde een klein industriegebiedje buiten de stad, zal het referentieniveau van het omgevingsgeluid aansluiten bij de richtwaarden voor woningen op een niet-gezoneerd industrieterrein. Hierbij wordt gestreefd naar een niet hoger langtijdgemiddeld beoordelingsniveau dan 50 dB(A) in de dagperiode en 45 dB(A) in de avondperiode. Uit een, door ons uitgevoerde, indicatieve berekening is gebleken dat aan deze waarden kan worden voldaan.

In hoofdstuk 4 van de Handreiking wordt niet expliciet op de systematiek conform de voormalige Circulaire Industrielawaai voor maximale geluidsniveaus ingegaan. Daarom sluiten wij aan bij de grenswaarden zoals die in hoofdstuk 3 van de Handreiking zijn opgenomen. Hierin is aangegeven dat de maximale geluidsniveaus beperkt moeten blijven tot maximaal 70 dB(A) in de dagperiode en 65 dB(A) in de avondperiode. Uit een, door ons uitgevoerde, indicatieve berekening is gebleken dat aan deze waarden kan worden voldaan.

~~De indirecte hinder van verkeer van en naar de inrichting moet getoetst worden aan de grenswaarde van 50 dB(A) etmaalwaarde uit de Circulaire van het ministerie van VROM van 29 februari 1996. Dit geldt voorzover het verkeer is toe te rekenen aan de inrichting. Omdat het bedrijf is gelegen op een industrieterrein, zal het verkeer ter plaatse van de dichtstbijgelegen woningen van derden al zijn opgegaan in de totale verkeersstroom. Toetsing aan genoemde circulaire is daarom niet noodzakelijk.~~

g. Externe veiligheid:

Met externe veiligheid wordt bedoeld het risico dat omwonenden lopen door grote ongevallen bij de verwerking, opslag en transport van gevaarlijke stoffen. Bij de op- en overslag van vuurwerk zijn de externe veiligheidsaspecten van groot belang.

Hieronder gaan wij in op de belangrijkste landelijke wet- en regelgeving.

Besluit risico's zware ongevallen (BRZO 1999).

Het Besluit risico's zware ongevallen (BRZO 1999) is niet van toepassing. Uitgaande van maximaal 49.545 kg opslag van consumentenvuurwerk, wordt de drempelhoeveelheid van 60 ton uit het BRZO 1999 niet overschreden.

Vuurwerkbesluit

Per 1 maart 2002 is het Vuurwerkbesluit van 22 januari 2002 in werking getreden. Dit besluit bevat nieuwe regels voor de opslag van consumentenvuurwerk en professioneel vuurwerk. Sinds de inwerkingtreding is het Vuurwerkbesluit reeds op een aantal punten gewijzigd. Het Vuurwerkbesluit is rechtstreeks van toepassing op de opslag van vuurwerk binnen inrichtingen. Dit is voor ons reden om voor de opslag van consumentenvuurwerk geen voorschriften op te nemen in deze vergunning. Dit betekent dat behalve aan de voorschriften van deze vergunning, ook moet worden voldaan aan de voorschriften en bepalingen uit het (gewijzigde) Vuurwerkbesluit.

h. Grondstoffen/Afvalstoffen/Preventie van afvalstoffen:

Er is binnen het bedrijf sprake van opslag en ompakken van vuurwerk. Er vinden geen bewerkingen plaats. Het vuurwerk waar wat aan mankeert, zal worden opgeslagen in een mini-vuurwerkcontainer en wordt ten minste eenmaal per jaar ter vernietiging afgevoerd naar een erkende verwerker.

Daarnaast is er een kantoor. Het grondstoffenverbruik aldaar en de hoeveelheid afvalstoffen die binnen dit deel van de inrichting ontstaan zijn echter zeer gering. Wij achten het daarom niet zinvol om voor dit onderwerp voorschriften te stellen. Wel hebben wij voorschriften opgenomen voor het scheiden van de verschillende afvalstromen, alsmede het ordelijk opslaan van afvalstoffen.

i. Milieuzorg:

Uit de aanvraag blijkt dat er geen bedrijfsintern milieuzorgsysteem of bedrijfsmilieuplan aanwezig is of opgesteld zal worden. Daarom hebben wij een vergunning opgesteld met relatief gezien veel middelvoorschriften.

B.8. Algemene maatregelen van bestuur o.p.v. artikel 8.44 Wet milieubeheer.

Wij wijzen u er verder op dat op uw inrichting onderstaande Algemene maatregel van bestuur van toepassing is:

Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen:

Artikel 11e van het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen bepaakt dat het bevoegd gezag aan een vergunning als bedoeld in art 8.1 van de Wet milieubeheer voor een inrichting voor de opslag van afvalstoffen een voorschrift dient te verbinden dat opslag van afvalstoffen is toegestaan voor een termijn van één jaar.

Indien de vergunninghouder heeft aangetoond dat de opslag van afvalstoffen gevolgd wordt door nuttige toepassing van afvalstoffen, kan het bevoegd gezag, in afwijking van eerdergenoemde termijn van een jaar, voor de opslag van afvalstoffen een termijn van ten hoogste drie jaar stellen.

De gestelde termijn hebben wij verwerkt in voorschrift 5.1.5.

Overige:

Op de door u beoogde activiteit zijn geen grenswaarden, instructieregels of ministeriële aanwijzingen van toepassing.

B.9. Provinciaal Milieubeleidsplan (PMP), hoofdstuk werken en bedrijvigheid.

Provinciale Staten van Fryslân hebben het Provinciaal Milieubeleidsplan (PMP) voor de periode 2000- 2005 vastgesteld. In het hoofdstuk "Werken en bedrijvigheid" staat aangegeven wat ons vergunningenbeleid is. In dit hoofdstuk staat ook het beleid voor de aspecten geluid, geur, externe veiligheid en lucht.

Met betrekking tot de aspecten geluid, geur, externe veiligheid en lucht van de aangevraagde activiteiten merken wij op dat wij bij onze beoordeling rekening hebben gehouden met hoofdstuk werken en bedrijvigheid van het PMP. De beoordeling hebben wij al beschreven in het hoofdstuk B7 De milieuaspecten.

C. OVERIGE ASPECTEN:

C.1. Overige van toepassing zijnde wetgeving/regelingen.

Op grond van artikel 8.9 van de Wet milieubeheer zijn wij verplicht er voor te zorgen dat er bij onze beslissing op uw aanvraag geen strijd ontstaat met regels die met betrekking tot uw inrichting gelden onder andere bij of krachtens de in artikel 13.1, tweede lid, genoemde wetten. Met het verlenen van de onderhavige vergunning ontstaat geen strijd met deze wetten.

Eural:

Op 8 mei 2002 is de ministeriële regeling Europese afvalstoffenlijst (Eural), die op uw inrichting van toepassing is, in werking getreden. Dit is een rechtstreeks werkende regeling. Hiermee is Europese regelgeving in de Nederlandse regelgeving geïmplementeerd. Met de invoering van Eural hebben bepaalde afvalstoffen hun kwalificatie van gevaarlijk afval verloren en hebben andere afvalstoffen de kwalificatie van gevaarlijk afval gekregen.

Ontwikkelingen met betrekking tot melden en registreren van afvalstoffen:

~~Naar aanleiding van een wijziging in de Wet milieubeheer (structuur-beheer-afvalstoffen)~~ is met betrekking tot het melden en registreren van afvalstoffen een Algemene maatregel van bestuur, nl. het Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen in voorbereiding, die in ieder geval 1 januari 2005 in werking moet treden. In deze Amvb worden de meldingsprocedures voor gevaarlijke afvalstoffen en bedrijfsafvalstoffen gelijk getrokken. Er komt dan één regime voor het melden van gevaarlijke en niet-gevaarlijke afvalstoffen, waarin gemeld wordt op basis van de Euralcodes en omschrijvingen. Bij de inwerkingtreding van de Eural op 8 mei 2002 was deze Amvb nog niet gereed. Voor de periode waarin de Eural-regelgeving wel en het Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen nog niet in werking is getreden, geldt een overgangeregeling voor het melden en registreren van afvalstoffen. In dat verband verwijzen wij naar de Provinciale milieuverordening Fryslân die onder Titel 4.3. "Afvalstoffen" nog direct werkende regels voor uw bedrijf bevat. Deze regels hebben betrekking op het melden van afvalstromen.

C.2. Ongewone voorvallen/calamiteiten.

Voorts is van belang dat hoofdstuk 17 van de Wet milieubeheer verplichtingen oplegt aan de vergunninghouder indien zich binnen de inrichting een ongewoon voorval voordoet, waardoor nadelige gevolgen voor het milieu dreigen te ontstaan. Deze verplichtingen omvatten onder meer het (zoveel mogelijk) voorkomen, beperken en ongedaan maken van nadelige gevolgen voor het milieu als gevolg van het voorval én het melden van het voorval aan het bevoegd gezag, in dit geval aan ons. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van het provinciaal milieu-alamnummer (058-2122422) of de telefax (058-2925125).

C.3. Termijn waarvoor de vergunning wordt verleend.

De vergunning zal worden verleend voor onbepaalde tijd.

De termijn begint te lopen op de dag nadat de beroepstermijn is afgelopen, tenzij er binnen de beroepstermijn een verzoek is gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening. In dat geval begint de termijn pas te lopen op het moment dat door de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op dat verzoek is beslist. Wanneer echter binnen de hiervoor genoemde termijnen nog geen bouwvergunning is verleend, treedt de vergunning pas in werking op de dag waarop de bouwvergunning wordt verleend.

C.4. Nazobepaling.

Op grond van het bepaalde in artikel 8.16, onder c, van de Wet milieubeheer kunnen wij bepalen dat door ons aangewezen voorschriften gedurende een door ons te bepalen termijn nog van kracht blijven nadat de vergunning haar gelding heeft verloren. Wij willen met betrekking tot twee voorschriften van deze mogelijkheid gebruik maken. Voor wat betreft voorschrift 1.2.1 (milieulogboek) hebben wij bepaald dat dit gedurende vijf jaar van kracht blijft nadat de vergunning haar gelding heeft verloren. De vergunninghouder zal het milieulogboek dienen te bewaren.

Wij wijzen erop dat artikel 10.38 van de Wet milieubeheer bepaalt dat de registratie van bedrijfsafvalstoffen en/of gevaarlijke afvalstoffen, die betrekking heeft op de afgifte ervan, ten minste vijf jaar moet worden bewaard en gedurende die periode ter beschikking van ons moet worden gehouden.

D. BESLUIT:

Gelet op het voorgaande, de bepalingen in de Wet milieubeheer, alsmede afdeling 3.5 van de Algemene wet bestuursrecht en het Mandaatstatuut provincie Fryslân, hebben wij

b e s l o t e n :

- I. de bedenkingen ongegrond te verklaren;
- II. aan vuurwerkbedrijf "Megavuurwerk" te Leeuwarden de gevraagde vergunning te verlenen als bedoeld in artikel 8.1, eerste lid, onder a van de Wet milieubeheer, voor het oprichten en in werking hebben van een inrichting voor de opslag en het ompakken van consumentenvuurwerk met een maximale opslagcapaciteit van 49.545 kg op het perceel, kadastraal bekend gemeente Leeuwarden, sectie D, nummer 8420, plaatselijk bekend Mr. P.J. Troelstraweg 195 te Leeuwarden, overeenkomstig de gegevens vervat in de van de vergunning deel uitmakende aanvraag en met inachtneming van de in de bijlage vermelde voorschriften;
- III. te bepalen dat voorschrift 1.2.1 (milieulogboek) gedurende 5 jaar nadat de vergunning haar gelding heeft verloren, van kracht blijft.

Namens het College van Gedeputeerde Staten van Fryslân,

de heer

Bilagen:

1. Voorschriften

I.a.a.:

**VROM-Inspectie Noord
de heer
Postbus 30020
9700 RM Groningen**

**Regionale Brandweer Fryslân
de heer
Postbus 88
8900 AB Leeuwarden**

**Gemeente Leeuwarden
Sector Milieu
de heer
Postbus 21000
8900 JA Leeuwarden**

Bijlage 1 – Voorschriften



Voorschriften behorende bij de beschikking van Gedeputeerde Staten van Fryslân,

**Van 1 november 2004, kenmerk 574632, verleend aan "Megavuurwerk",
Mr. P. Troelstraweg 195 te Leeuwarden.**

○

○

Inhoudsopgave

Begrippen- en literatuurlijst.....	18
1 Algemeen.....	20
1.1 Terreinen en wegen	20
1.2 Milieulogboek	20
1.3 Bijzondere omstandigheden.....	21
2 Lucht.....	22
2.1 Algemeen.....	22
3 Geluid.....	23
3.1 Geluidnumering.....	23
3.2 Maatregelen en voorzieningen	23
3.3 Metingen en controle.....	23
4 Bodembescherming.....	25
4.1 Algemeen.....	25
5 Afvalstoffen	26
5.1 Opslag en afvoer	26
6 Afvalwater.....	27
6.1 Algemeen.....	27
7 Energie.....	28
7.1 Algemeen.....	28
8 Externe veiligheid	29
8.1 Overslagactiviteiten laad- en losplaats	29
8.2 Brandveiligheid.....	29
9 Elektrische heftrucks	31
9.1 Algemeen.....	31
10 Installaties	32
10.1 Elektrische installatie.....	32
10.2 Stookinstallatie	32

Begrippen- en literatuurlijst

ALARA	Het beginsel als bedoeld in artikel 8.11 lid 3 Wet milieubeheer.
Bedrijfsriolering	Voorziening voor de afvoer van bedrijfsafvalwater vanuit de inrichting naar een openbaar riool of een andere voorziening voor de inzameling en het transport van afvalwater.
BRZO'99	Besluit Risico's Zware Ongevallen 1999, van 27 mei 1999, Stb 234, zoals laatstelijk gewijzigd of aangevuld.
Emballage	Glazen flessen tot 5 liter, kunststof flessen of vaten tot 60 liter, metalen bussen tot 25 liter, stalen vaten of kunststof drums tot 300 liter en papieren of kunststof zakken.
Energie in de milieuvergunning	Circulaire Energie in de milieuvergunning (oktober 1999). Te bestellen bij: distributiecentrum VROM (distributienummer VROM 22721) tel: 0900 8052, fax: 0900 201 8052.
Gedeputeerde Staten	Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân, Postbus 20120, 8900 HM Leeuwarden, telefax 058-2925125, telefoon 058-2925925, buiten kantooruren bereikbaar via de milieuklachten telefoon: 058-2122422.
Geluidniveau in dB(A)	Het niveau van het ter plaatse optredende geluid, uitgedrukt in dB(A).
Gevaarlijke stoffen	Stoffen die als gevaarlijke stoffen in de zin van de Wet milieugevaarlijke stoffen (Wms) moeten worden aangemerkt.
Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{A,T}$)	De energetische sommatie van de equivalente A-gewogen geluidsniveaus op een beoordelingspunt over een specifieke beoordelingsperiode ten gevolge van specifieke bedrijfstoestanden, zo nodig gecorrigeerd voor de aanwezigheid van impulsachtig geluid, zuivere tooncomponent of muziekgeluid.
Maximale geluidsniveau (L_{Amax})	Het maximaal te meten A-gewogen geluidsniveau gemeten in de meterstand 'fast' gecorrigeerd met de meteorcorrectieterm C_m .
NEN 1010	"Veiligheidsvoorschriften voor laagspanningsinstallaties".

NEN 1078	"Voorschriften voor aardgasinstallaties; GAVO-1987; deel 1 Algemeen".
NEN 2078	"Eisen voor Industriële gasinstallaties".
NEN 2559	"Draagbare blustoestellen controle en onderhoud".
NEN 3028	"Veiligheidseisen voor centrale-verwarmingsinstallaties".
NEN 3211	"Vaste slanghaspels met rubber slang en straalpijp".
NEN-normen	Bij het Nederlands Normalisatie Instituut (NNI) te Delft uitgegeven en te verkrijgen normbladen.
Nuttige toepassing	Het gebruik van afvalstoffen of daaruit afgescheiden of bereide componenten in een andere, nuttige functie dan waarvoor ze oorspronkelijk bestemd waren.
Openbaar riool	Voorziening voor inzameling en het transport van afvalwater buiten de inrichting.
Protocol Nutsituatie/BSB-onderzoek	Publicatie van het ministerie van VROM, SDU uitgeverij Den Haag (1993).
Protocol	Document voor het vastleggen van gegevens ter verantwoording van verrichte handelingen.
VROM	Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer te 's-Gravenhage.

1 Algemeen

1.1 Terreinen en wegen

- 1.1.1 Binnen de inrichting moet een overzichtelijke en actuele plattegrond aanwezig zijn. Op deze plattegrond dient ten minste te zijn aangegeven:
- alle gebouwen en de installaties met hun functies;
 - alle opslagen van stoffen welke nadelige gevolgen voor het milieu kunnen veroorzaken met vermelding van aard en maximale hoeveelheid.

- 1.1.2 De inrichting moet schoon en netjes worden gehouden en in goede staat van onderhoud verkeren.

- 1.1.3 De verlichting van gebouwen en open terrein van de inrichting moet zodanig zijn uitgevoerd dat directe lichtinstraling op lichtdoortlatende openingen van woon- of slaapvertrekken, in gevels of daken van niet tot de inrichting horende woningen wordt voorkomen.

1.2 Milieulogboek

- 1.2.1 Binnen de inrichting dient op overzichtelijke wijze een milieulogboek bijgehouden te worden. Het milieulogboek dient ten minste te bevatten:
- een exemplaar van de vigerende milieuvergunning met bijbehorende voorschriften;
 - een exemplaar van het Vuurwerkbesluit (inclusief wijzigingen);
 - een registratie van de afgevoerde afvalstoffen;
 - een registratie van het verbruik van gas, elektriciteit en water;
 - een opgave van de datum, de duur, de aard en de wijze van beperken of ongedaan maken van de gevolgen van alle storingen en calamiteiten die zich hebben voorgedaan en aanleiding hebben gegeven tot emissies of afvalstoffen;
 - de op schrift gestelde bevindingen c.q. resultaten van de in deze vergunning voorgeschreven interne metingen, werkzaamheden c.q. controles; tevens dient hierbij de datum van uitvoering en de naam van uitvoerende persoon/instantie te worden aangegeven;
 - afschriften van alle installatie- en keuringcertificaten, onderzoeksrapporten, meet- en/of analyseresultaten en interne procedures die in deze vergunning worden genoemd;
 - afgiftebewijzen van gevaarlijke afvalstoffen;
 - een actuele plattegrond van de inrichting;

Het milieulogboek moet te allen tijde aan een vertegenwoordiger van Gedeputeerde Staten kunnen worden getoond.

Toelichting:

Ook de in het kader van het Vuurwerkbesluit verplichte registraties, rapportages e.d. dienen in het milieulogboek worden opgenomen.

1.2.2 ~~Het milieulogboek, registers en rapporten die bijkams deze vergunning dienen te worden opgesteld, dienen ten minste drie jaar binnen de inrichting te worden bewaard, het register voor afval ten minste 5 jaar.~~

1.3 Bijzondere omstandigheden

1.3.1 Indien zich binnen de inrichting een ongewoon voorval voordoet zoals bedoeld in artikel 17.1 Wet milieubeheer, dient de in artikel 17.2 bedoelde melding te worden gedaan aan het provinciaal milieu-alarmsnummer (058-2122422, 24 uur per dag bereikbaar). De melding dient direct, maar in ieder geval binnen 24 uur, schriftelijk te worden bevestigd per brief of per telefax (058-2925125).

1.3.2 Bij het nemen van de Ingevolge artikel 17.1 Wet milieubeheer verplichte maatregelen dienen instructies van door Gedeputeerde Staten aangewezen toezichthoudende ambtenaren direct te worden opgevolgd.

2 Lucht

2.1 Algemeen

- 2.1.1** Uitmondingen in de buitenlucht van afvoeren van ventilatiesystemen, luchtbehandelingsinstallaties, rookgassystemen of afzuigsystemen moeten zodanig zijn gesitueerd dat van de uittredende lucht en daarin aanwezige stoffen geen hinder wordt ondervonden buiten de inrichting.

3 Geluid

3.1 Geluidnormering

3.1.1 Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{A,LT}$) veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties en door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten in de representatieve bedrijfs situatie, mag op 50 meter afstand van de grens van de inrichting niet meer bedragen dan:

- 50 dB(A) op 5 meter boven maaiveld in de uren gelegen tussen 07.00 uur en 19.00 uur;
- 45 dB(A) op 5 meter boven maaiveld in de uren gelegen tussen 19.00 uur en 23.00 uur.

3.1.2 Het maximale geluidniveau (L_{Amax}) veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, en door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten in de representatieve bedrijfs situatie, mag op 50 meter afstand van de grens van de inrichting niet meer bedragen dan:

- 70 dB(A) op 5 meter boven maaiveld in de uren gelegen tussen 07.00 uur en 19.00 uur;
- 65 dB(A) op 5 meter boven maaiveld in de uren gelegen tussen 19.00 uur en 23.00 uur.

3.2 Maatregelen en voorzieningen

3.2.1 De motoren van bedrijfswagens en andere transportmiddelen met verbrandingsmotoren mogen tijdens het laden en lossen niet in werking zijn, tenzij dit voor het laden en lossen noodzakelijk is.

3.2.2 Audioapparatuur dient zodanig te zijn afgesteld dat geluid afkomstig van deze apparatuur niet hoorbaar is buiten de inrichting.

3.2.3 Tijdens het verrichten van lawaaimakende werkzaamheden in een gebouw moeten ramen en deuren in de gevels van dat gebouw gesloten zijn behoudens voor het onmiddellijk doorlaten van personen en/of goederen.

3.2.4 Het verharde gedeelte van het terrein van de inrichting moet zijn voorzien van een vlak afgewerkte bestrating.

3.3 Metingen en controle

3.3.1 De in de vergunning vermelde waarden voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau en het maximale geluidsniveau voor zover betrekking hebbend op een woning of ander geluidsgevoelig object, gelden op de gevel van de woning of het object.

3.3.2 Bepaling/beoordeling en controle van langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus en maximale geluidsniveaus en rapportages van metingen en/of berekeningen dienen te geschieden volgens de "Handleiding meten en rekenen Industrielawaai", uitgave 1999.

4 Bodembescherming

4.1 Algemeen

4.1.1 Het is verboden vloeistoffen definitief op of in de bodem te brengen.

5 Afvalstoffen

5.1 Opslag en afvoer

- 5.1.1** Gebruikte poetsdoeken en absorptiematerialen, die vrijkomen bij onderhoudswerkzaamheden en het verwijderen van gemorste dieselolie, smeerolie en hydraulische olie, dienen in vloeistofdichte en afgesloten emballage te worden bewaard, die bestand is tegen het product.
- 5.1.2** Indien de inrichting buiten werking wordt gesteld dienen binnen drie maanden alle afvalstoffen uit de inrichting verwijderd te zijn.
- 5.1.3** Het is verboden afvalstoffen binnen de inrichting te verbranden, storten of begraven.
- 5.1.4** Afvalstoffen, zoals papierresten en kantoorafval, moeten worden opgeslagen in een gesloten container.
- 5.1.5** Afvalstoffen moeten zo vaak als nodig uit de inrichting worden afgevoerd. Opgeslagen afvalstoffen mogen voorafgaande aan afvoer ten behoeve van storten of verbranden maximaal één jaar worden opgeslagen. Opgeslagen afvalstoffen mogen voorafgaande aan (afvoer ten behoeve van) nuttige toepassing maximaal drie jaar worden opgeslagen.
- 5.1.6** Vuurwerkafval, zijnde gevallen of beschadigd vuurwerk, moet conform het Vuurwerkbesluit worden opgeslagen in de bufferbewaarpplaats en minimaal éénmaal per jaar ter vernietiging worden afgevoerd.
- 5.1.7** De volgende afvalstoffen moeten gescheiden worden opgeslagen en afgevoerd naar een erkende verwerker:
- a) gevaarlijk afval (naar soort gescheiden);
 - b) vuurwerkafval;
 - c) papier/karton;
 - d) metaal.

6 – Afvalwater

6.1 Algemeen

- 6.1.1 Het gehele afvoersysteem voor het bedrijfsafvalwater van huishoudelijke aard dient van een deugdelijke constructie te zijn, moet steeds in goede staat van onderhoud verkeren, regelmatig worden gereinigd en met zorg te worden bediend.**

7 Energie

7.1 Algemeen

- 7.1.1** Binnen de inrichting dient aandacht te worden besteed aan de mogelijkheden van het terugdringen van het energieverbruik; energiebesparingen moeten zoveel mogelijk worden doorgevoerd.
- 7.1.2** Vergunninghouder dient jaarlijks het energieverbruik per energiedrager (aardgas in m³, elektriciteit in kWh) van het afgelopen jaar te registreren en ter inzage te houden voor Gedeputeerde Staten (zie ook het voorschrift 1.2.1. over milieulogboek).

8 Externe veiligheid

8.1 Overslagactiviteiten laad- en losplaats

8.1.1 Laad- en losactiviteiten van motorvoertuigen met betrekking tot consumentenvuurwerk mogen alleen plaatsvinden op de daartoe ingerichte laad- en losplaats, echter de motorvoertuigen mogen nooit in pandig gelost worden.

8.1.2 De laad- en losplaats moet:

- a. goed bereikbaar zijn;
- b. zodanig zijn uitgevoerd dat het veilige laden en lossen wordt gewaarborgd.

8.1.3 De toe- en afvoerwegen naar en van de laad- en losplaats moeten als zodanig duidelijk zijn aangegeven en een veilige route garanderen voor de daarvan gebruikmakende motorvoertuigen.

8.1.4 Tijdens het laden en lossen dienen motorvoertuigen in de lengterichting van het pand geplaatst te worden.

8.1.5 Gedurende de laad- en de loswerkzaamheden moet ter plaatse personeel van de inrichtinghouder aanwezig zijn.

8.1.6 Vrachtauto's, containers en/of bestelauto's waarin zich vuurwerk bevindt, mogen nooit opgesteld worden met de openingen naar elkaar of naar de deuren van de vuurwerkkluisen.

Toelichting

De reden hiervoor is dat vuurwerk waar iets mis mee is, wegschiet en sympathische reacties zal veroorzaken als het in een andere ruimte terechtkomt. Door de voertuigen met de openingen van elkaar af op te stellen, wordt de calamiteit beperkt tot één ruimte.

8.1.7 Degene die de inrichting drijft, heeft de in zijn inrichting werkzame personen een schriftelijke instructie verstrekt, die erop gericht is gedragingen hunnerzijds, die tot gevolg kunnen hebben dat een voorschrift uit het hoofdstuk 8.1 "Overslagactiviteiten laad- en losplaats" wordt overtreden, uit te sluiten en die erop gericht is dat voornoemde personen zijn geïnstrueerd over het gevaar van de overslagactiviteiten en de wijze van brandbestrijding in geval van calamiteiten.

Toelichting

Eén en ander kan meegenomen worden in de schriftelijke instructie zoals vereist volgens voorschrift B1.4 van bijlage I Vuurwerkbesluit.

8.2 Brandveiligheid

8.2.1 Het terrein van de inrichting moet goed bereikbaar zijn.

8.2.2 De blusmiddelen, welke op de bij deze vergunning behorende tekeningen zijn aangegeven, moeten aanwezig zijn en in goede staat van onderhoud verkeren.

- 8.2.3 ~~De blusmiddelen, welke op de bij deze vergunning behorende tekeningen zijn aangegeven, moeten voor een ieder duidelijk zichtbaar en gemakkelijk bereikbaar zijn en voor direct gebruik gereed zijn.~~
- 8.2.4 Brandblusmiddelen, waaronder slanghaspels, moeten ieder kalenderjaar op deugdelijkheid zijn gecontroleerd en in orde zijn bevonden. Het onderhoud van draagbare blustoestellen moet overeenkomstig NEN 2559 en NEN 3211 plaatsvinden. Onderhoud en inspectie moeten plaatsvinden door bedrijven die beschikken over een REOB-erkenning. Na inspectie moeten blusmiddelen en slanghaspels worden voorzien van een label of sticker met datum. Draagbare blustoestellen moeten bovendien worden voorzien van een zegel en een rijkskeurmerk met rangnummer.
- 8.2.5 Binnen de inrichting mag uitsluitend consumentenvuurwerk zoals bedoeld in het Vuurwerkbesluit, worden opgeslagen. Opslag van consumentenvuurwerk, alsmede de inrichting van de opslagplaatsen moet plaatsvinden volgens het gestelde in het Vuurwerkbesluit en een, door Gedeputeerde Staten, goedgekeurd Programma van Eisen.
- 8.2.6 De bluswatervoorraad dient te allen tijde op peil te worden gehouden.

9 -Electrische heftrucks

9.1 Algemeen

- 9.1.1 Buiten werktijd moet een intern transportmiddel worden gestald op de vaste plaats binnen de inrichting, zoals aangegeven op plattegrondtekening B5.101.**
- 9.1.2 De opstelplaats van een op te laden accu moet zodanig geventileerd worden, dat tijdens het laden de lucht in de ruimte tenminste in voldoende mate wordt ververs.**
- 9.1.3 Onderdelen van elektrische installaties in een acculaadruimte mogen geen vonkende delen bevatten en moeten overigens van een zodanige constructie zijn dat ze onder alle omstandigheden geen aanleiding tot ontploffing kunnen geven.**
- 9.1.4 Het aan- en afkoppelen van de aansluitdraden van accu's mag slechts plaatsvinden als de stroom is uitgeschakeld.**
- 9.1.5 Een acculader moet zijn geaard.**
- 9.1.6 Een acculader en accu's moeten overzichtelijk zijn opgesteld en altijd goed bereikbaar zijn.**

10 Installaties

10.1 Elektrische installatie

10.1.1 De elektrische installatie dient te voldoen aan NEN 1010.

10.2 Stookinstallatie

10.2.1 De CV-installatie moet voldoen aan de CE-merk of GIVEG- keuringseisen, voorzover deze betrekking hebben op de beveiliging, de ontsteking en het ontwijken van gas en moet rechtmatig zijn voorzien van het CE-merk of GIVEG-merk.

10.2.2 De CV-installatie moet voor de ingebruikneming, alsmede na elke reparatie en weder-afstelling van de installatie, aan de hand van de CE-merk of GIVEG-keuringseisen op goed en veilig functioneren worden gecontroleerd door het aardgasleverend bedrijf, het Gastec N.V. of een ander door het aardgasleverend bedrijf erkende deskundige.

10.2.3 De CV-installatie moet voldoen aan de voorschriften gesteld in de norm NEN 1078 en NEN 2078. De stookruimte moet voldoen aan NEN 3028.

10.2.4 Aan de CV-installatie en het verbrandingsgasafvoersysteem moet ten minste éénmaal per jaar onderhoud worden verricht.
Onderhoud en reparaties moeten geschieden door:

- een voor die activiteit of activiteiten gecertificeerde rechtspersoon, of
- een andere rechtspersoon die over aantoonbare gelijkwaardige deskundigheid beschikt voor die activiteit of activiteiten.

10.2.5 De CV-installatie is zo afgesteld, dat een optimale verbranding plaatsvindt.

Archief exemplaar
Bijlage bil nr. 05 15909

provinsje fryslân
provincie fryslân

postbus 20120
8900 hm leeuwarden
tweebaksmarkt 52
telefoon: (058) 292 59 25
telefax: (058) 292 51 25
www.fryslan.nl
e mail provincie@fryslan.nl

Megavuurwerk
t.a.v. de heer A
Kadijk 12
8531 XD Lemmer

Leeuwarden, 3 augustus 2005
Verzonden, **16 AUG. 2005**

Ons kenmerk : 608277
Afdeling : Milieuvergunningen
Telefoon : 058 - :
MPM.nr. : 13120
Uw kenmerk :
Bijlage(n) : 1

Onderwerp:
Toepassing art. 8.19 Wet milieubeheer.

Hierbij bevestigen wij de ontvangst op 17 mei 2005 van de aanvullende gegevens op uw melding ingevolge artikel 8.19 van de Wet milieubeheer. Daarnaast hebben wij van u op 14 juni 2005 een wijziging ontvangen op uw melding van 15 maart 2005, ingekomen bij ons op 25 maart 2005.

Wij hebben uw melding kunnen beoordelen en wij zijn van mening dat voor de beoogde activiteit met een melding kan worden volstaan. De melding heeft namelijk betrekking op een verandering van de inrichting of van de werking daarvan die weliswaar niet in overeenstemming is met de voor de inrichting verleende vergunning of de daaraan verbonden beperkingen en voorschriften, maar die verandering leidt niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan die de inrichting ingevolge de vergunning kenmerk 574632, d.d. 1 november 2004 en de daaraan verbonden beperkingen en voorschriften mag veroorzaken.

De verandering betreft het wijzigen van de bestemming van de bewaarplaats 1. In de verkoopperiode, in de melding aangegeven als de periode 1 november tot en 1 februari, zal deze bewaarplaats gebruikt worden als bufferbewaarplaats voor maximaal 2.000 kg onverpakt consumentenvuurwerk. Door deze wijziging zal in de verkoopperiode de maximaal vergunde hoeveelheid verminderen van 49.545 kg naar maximaal 43.645 kg consumentenvuurwerk.

Deze wijziging veroorzaakt geen andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan die de inrichting mag veroorzaken ingevolge de reeds verleende vergunning.

PROVINSJE FRYSLÂN

Tevens wordt voldaan aan de voorwaarde dat de verandering niet leidt tot een andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend.

Voorts hebben wij bekeken of de verandering aanleiding zou moeten geven tot toepassing van de artikelen 8.22, 8.23 of 8.25 van de Wet milieubeheer. Dat is niet het geval.

Gelet op het bovenstaande is dan ook voldaan aan de eisen die artikel 8.19 van de Wet milieubeheer aan een melding stelt.

Door deze melding geldt de voor uw inrichting verleende vergunning ingevolge de Wet milieubeheer, d.d. 1 november 2004, kenmerk 574632, nu ook voor de gemelde verandering van de inrichting. De bij die vergunning behorende voorschriften zijn ook van toepassing op de gemelde verandering. Een gewaarmerkt exemplaar van de melding sturen wij u hierbij retour.

Ingevolge het bepaalde in artikel 8.19 van de Wet milieubeheer moeten wij publiceren dat wij met de melding akkoord gaan. Een exemplaar van de kennisgeving treft u hierbij aan. De akkoordverklaring treedt pas in werking met ingang van de dag na de dag waarop de termijn afloopt voor het indienen van een bezwaarschrift. Tenzij gedurende die termijn bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om een voorlopige voorziening is gedaan. Dan treedt de akkoordverklaring niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Dit houdt in dat u in ieder geval minimaal 6 weken zult moeten wachten met het verwezenlijken van de gemelde activiteit.

Namens het College van Gedeputeerde Staten,

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kan door een belanghebbende tegen bovenstaande beschikking, binnen zes weken na de dag waarop deze is verzonden, een bezwaarschrift worden ingediend.

Het bezwaarschrift dient ten minste te bevatten:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening van het bezwaar;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- d. de gronden van het bezwaar.

Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend en gericht aan het college van Gedeputeerde Staten van Fryslân, Postbus 20120, 8900 HM LEEUWARDEN.

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp: FW: Intrekken milieuvergunning Mega Vuurwerk
Bijlagen: Brief JAV-Advocaten brief ontwerpbeschikking intrekken omgevingsvergunning milieu versie 19-1-2022.docx; Mr. P.J. Troelstraweg 195a Leeuwarden Mega Vuurwerk ontwerp-beschikking intrekken Wet milieubeheervergunning versie 20-1-2022.docx

Van: @leeuwarden.nl>
Verzonden: donderdag 20 januari 2022 11:57
Aan: @leeuwarden.nl>
Onderwerp: Intrekken milieuvergunning Mega Vuurwerk

Hoi

Hierbij stuur ik jou de conceptbrief aan JAV advocaten en de ontwerpbeschikking om de vergunning van Mega Vuurwerk in te trekken.

Verzoek aan jou of jij wilt uitzoeken/regelen hoe en wanneer we deze ontwerpbeschikking kunnen publiceren, ter inzage leggen bij de balie en wat de zienswijze termijn wordt.

Wil/kan jij dit oppakken en met mij afstemmen?
Ik hoor graag even van je.

Vriendelijke groet,



Team Toezicht en Advies, bouwen en milieu
Sector Duurzame Omgevingskwaliteit

I leeuwarden.nl
T (058) 233 06



Gemeente Leeuwarden
Oldehoofsterkerkhof 2
Postbus 21000, 8900 JA LEEUWARDEN
T 14 058 | www.leeuwarden.nl | [Twitter](#) | [Facebook](#)



GLOBAL
GOALS
GEMEENTE

Van: -
Verzonden: -
Aan: -
Onderwerp: FW: Mr. P.J. Troelstraweg 195a Leeuwarden Mega Vuurwerk ontwerp-beschikking intrekken Wet milieubeheervergunning versie 19-1-2022
Bijlagen: Mr. P.J. Troelstraweg 195a Leeuwarden Mega Vuurwerk ontwerp-beschikking intrekken Wet milieubeheervergunning versie 19-1-2022.docx

Van: <[redacted]@leeuwarden.nl>
Verzonden: donderdag 20 januari 2022 09:10
Aan: <[redacted]@leeuwarden.nl>
Onderwerp: Mr. P.J. Troelstraweg 195a Leeuwarden Mega Vuurwerk ontwerp-beschikking intrekken Wet milieubeheervergunning versie 19-1-2022

Hoi
Een paar tekstuele dingetjes in de brief aan Megavuurwerk. Brief aan advocaat is akkoord.
Mvg

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp: FW: Mega Vuurwerk concept brief JAV advocaten + concept ontwerpbeschikking
Bijlagen: Mr. P.J. Troelstraweg 195a Leeuwarden, Mega Vuurwerk, ontwerp-beschikking intrekken Wet milieubeheervergunning versie 23-12-2021.docx; Brief JAV-Advocaten, brief ontwerpbeschikking intrekken omgevingsvergunning milieu.docx

Var <[redacted]@leeuwarden.nl>
Verzonden: donderdag 23 december 2021 15:34
Aan <[redacted]@leeuwarden.nl>
Onderwerp: Mega Vuurwerk concept brief JAV advocaten + concept ontwerpbeschikking

Hoi

Zoals afgesproken, hierbij een conceptbrief voor JAV advocaten + een concept ontwerpbeschikking. Wil jij naar bijgevoegde documenten kijken?

Alvast bedankt.

Vriendelijke groet,



Team Toezicht en Advies, bouwen en milieu
Sector Duurzame Omgevingskwaliteit

www.leeuwarden.nl
T (058) 233 06



Gemeente Leeuwarden
Oldehoofsterkerkhof 2
Postbus 21000, 8900 JA LEEUWARDEN
T 14 058 | www.leeuwarden.nl | [Twitter](#) | [Facebook](#)



GLOBAL
GOALS
GEMEENTE

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

J
FW: afgifte ontwerpbeschikking, inzage, zienswijzen en bekendmaking
Megavuurwerk

Van: @leeuwarden.nl>
Verzonden: woensdag 15 december 2021 08:51
Aan: @leeuwarden.nl>
Onderwerp: afgifte ontwerpbeschikking, inzage, zienswijzen en bekendmaking Megavuurwerk

Hoi

Zie hieronder de regels mbt afgeven en bekendmaken ontwerpbeschikking intrekken Megavuurwerk

De ontwerpbeschikking moet ter inzage. Van de afgifte van OB wordt kennisgeving gedaan in (digitaal) het Gemeenteblad en in de huis aan huis. Inzage termijn en mogelijkheid tot zienswijzen is 6 weken na bekendmaking. Indien u of zijn advocaat moet de OB toegestuurd krijgen. Het LBB advies is m.i. niet openbaar dus dat moet niet ter inzage.

De kennisgeving voor Gemeenteblad en HaH is een korte zakelijke weergave van het besluit, dat het ter inzage ligt en dat belanghebbende zienswijzen kunnen indienen. Misschien handig om even te kijken wat de vergunningverleners aan bouwsteen gebruiken voor de publicatie van OB milieuvergunning. Die zal waarschijnlijk voor 99% passen.

Mvg
Betting

Artikel 3:11

1 Het bestuursorgaan legt het ontwerp van het te nemen besluit, met de daarop betrekking hebbende stukken die redelijkerwijs nodig zijn voor een beoordeling van het ontwerp, ter inzage.

- **2** Artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur is van overeenkomstige toepassing. Indien op grond daarvan bepaalde stukken niet ter inzage worden gelegd, wordt daarvan mededeling gedaan.
- **3** Tegen vergoeding van ten hoogste de kosten verstrekt het bestuursorgaan afschrift van de ter inzage gelegde stukken.
- **4** De stukken liggen ter inzage gedurende de in artikel 3:16, eerste lid, bedoelde termijn.

Artikel 3:12

- **1** Voorafgaand aan de terinzagelegging geeft het bestuursorgaan in een of meer dag-, nieuws-, of huis-aan-huisbladen of op een andere geschikte wijze kennis van het ontwerp. Volstaan kan worden met het vermelden van de zakelijke inhoud.

- **2**Indien het een besluit van een tot de centrale overheid behorend bestuursorgaan betreft, wordt de kennisgeving in ieder geval in de Staatscourant geplaatst, tenzij bij wettelijk voorschrift anders is bepaald.
- **3**In de kennisgeving wordt vermeld:
 - **a.**waar en wanneer de stukken ter inzage zullen liggen;
 - **b.**wie in de gelegenheid worden gesteld om zienswijzen naar voren te brengen;
 - **c.**op welke wijze dit kan geschieden;
 - **d.**indien toepassing is gegeven aan [artikel 3:18, tweede lid](#): de termijn waarbinnen het besluit zal worden genomen.

Artikel 3:13

- **1**Indien het besluit tot een of meer belanghebbenden zal zijn gericht, zendt het bestuursorgaan voorafgaand aan de terinzagelegging het ontwerp toe aan hen, onder wie begrepen de aanvrager.
- **2**[Artikel 3:12, derde lid](#), is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 3:14

- **1**Het bestuursorgaan vult de ter inzage gelegde stukken aan met nieuwe relevante stukken en gegevens.
- **2**[Artikel 3:11, tweede tot en met vierde lid](#), is van toepassing.

Artikel 3:15

- **1**Belanghebbenden kunnen bij het bestuursorgaan naar keuze schriftelijk of mondeling hun zienswijze over het ontwerp naar voren brengen.
- **2**Bij wettelijk voorschrift of door het bestuursorgaan kan worden bepaald dat ook aan anderen de gelegenheid moet worden geboden hun zienswijze naar voren te brengen.
- **3**Indien het een besluit op aanvraag betreft, stelt het bestuursorgaan de aanvrager zo nodig in de gelegenheid te reageren op de naar voren gebrachte zienswijzen.
- **4**Indien het een besluit tot wijziging of intrekking van een besluit betreft, stelt het bestuursorgaan degene tot wie het te wijzigen of in te trekken besluit is gericht zo nodig in de gelegenheid te reageren op de naar voren gebrachte zienswijzen.

Artikel 3:16

- **1**De termijn voor het naar voren brengen van zienswijzen en het uitbrengen van adviezen als bedoeld in [afdeling 3.3](#), bedraagt zes weken, tenzij bij wettelijk voorschrift een langere termijn is bepaald.
- **2**De termijn vangt aan met ingang van de dag waarop het ontwerp ter inzage is gelegd.
- **3**Op schriftelijk naar voren gebrachte zienswijzen zijn de [artikelen 6:9](#), [6:10](#) en [6:15](#) van overeenkomstige toepassing.

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp: FW: Ontwerp-beschikking intrekken Wet milieubeheervergunning Mega Vuurwerk
Bijlagen: Mr. P.J. Troelstraweg 195a Leeuwarden, Mega Vuurwerk, ontwerp-beschikking intrekken Wet milieubeheervergunning.docx

Van: @leeuwarden.nl>
Verzonden: woensdag 15 december 2021 15:35
Aan: @leeuwarden.nl>
Onderwerp: Ontwerp-beschikking intrekken Wet milieubeheervergunning Mega Vuurwerk

Hoi!

Ik heb e.e.a. omgezet naar een ontwerp-beschikking.
Zou je deze eens willen bekijken?

Alvast bedankt.

Vriendelijke groet,



Team Toezicht en Advies, bouwen en milieu
Sector Duurzame Omgevingskwaliteit

[leeuwarden.nl](http://www.leeuwarden.nl)
T (058) 231 116



Gemeente Leeuwarden
Oldehoofsterkerkhof 2
Postbus 21000, 8900 JA LEEUWARDEN
T 14 058 | www.leeuwarden.nl | [Twitter](https://twitter.com/leeuwarden) | [Facebook](https://www.facebook.com/leeuwarden)



**GLOBAL
GOALS
GEMEENTE**

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp: FW: procedure intrekken.ECLI_NL_RBOBR_2021_517.pdf

Van: @leeuwarden.nl>
Verzonden: dinsdag 14 december 2021 09:48
Aan: @leeuwarden.nl>; @leeuwarden.nl>
Onderwerp: RE: procedure intrekken.ECLI_NL_RBOBR_2021_517.pdf

Daar ben ik het mee eens. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald.
Als dat de juiste procedure is moeten we het zo gaan doen.

Groetjes,

Van: @leeuwarden.nl>
Verzonden: dinsdag 14 december 2021 09:42
Aan: @leeuwarden.nl>
CC: @leeuwarden.nl>
Onderwerp: RE: procedure intrekken.ECLI_NL_RBOBR_2021_517.pdf

Hoi
Klopt. Ik heb m al doorgestuurd naar Het lijkt mij idd ook verstandig om het even opnieuw te doen.
Mvg

Van: @leeuwarden.nl>
Verzonden: dinsdag 14 december 2021 09:39
Aan: @leeuwarden.nl>
Onderwerp: RE: procedure intrekken.ECLI_NL_RBOBR_2021_517.pdf

Ho

Ik denk dat onderstaand bericht voor bestemd was.

Ik ben geen jurist, maar ik denk dat we voor de juiste procedure moeten gaan.
Geen idee of ingeval van beroep de Rb Noord Nederland automatisch de RbOB volgt.
Zou niet wenselijk zijn als we door de rechtbank worden teruggefloten.

Gr.

Van: @leeuwarden.nl>
Verzonden: dinsdag 14 december 2021 09:36
Aan: @leeuwarden.nl>; @leeuwarden.nl>
Onderwerp: procedure intrekken.ECLI_NL_RBOBR_2021_517.pdf

Dag

Ik denk dat we bij het intrekken van de vergunning van Megavuurwerk toch de verkeerde procedure volgen. Zie bijgevoegde uitspraak van de rechtbank Oost Brabant. Ro 3.3. De 3.4 Awb procedure is van toepassing. De betrokken gemeente komt er in dat geval mee weg.

Alsnog toepassen van de 3.4 procedure betekent dat we eerst nog een ontwerpbeschikking moeten afgeven en dat daar dan opnieuw 6 wkn zienswijzen op open staan. daarna de beschikking en dan direct beroep. De beschikking treedt dan niet eerder in werking dan na afloop van de beroepstermijn. Voordeel is weer wel dat er geen bezwaar meer mogelijk is.

Wat gaan we doen ? volgens de regels der kunst en dus een extra stap of toch doorgaan en dan hopen dat de Rb Noord Nederland de uitspraak van de RbOB volgt.

Mvg

te veel vuurwerk

LEEUWARDEN In twee vuurwerkzaken heeft economische politierechter Klaas Bunk gisteren een werkstraf en een boete opgelegd. In beide zaken ging het om het bezit van te veel vuurwerk.

Een handelaar uit Leeuwarden had aan zijn klanten te veel vuurwerk verkocht. Drie dagen voor de jaarwisseling van 2019 bleek bij een controle dat zijn bedrijf aan sommige klanten meer dan de geoorloofde 25 kilogram consumentenvuurwerk had verkocht. De man verdedigde zich door te zeggen dat hij of zijn werknemers in alle drukte niet konden controleren of mensen telkens terugkwamen en meer dan de toegestane 25 kilo in de auto laadden. Dat strookte niet met wat er in het dossier stond, was officier van justitie Petra van der Vliet opgevallen. „Mensen hebben verklaard dat uw personeel klanten heeft geholpen met het inladen”.

De rechter vond alle feiten bewezen, inclusief verkeerd opgeslagen vuurwerk en het hebben van Romeinse kaarsen, ook op 28 december 2019. Dat soort vuurwerk is sinds een aantal jaren verboden. Volgens de verdachte ging het om een achtergebleven doos. De officier eiste een boete van

6000 euro plus 6000 euro voorwaardelijk. De rechter hield er iets meer rekening mee dat de vuurwerkbranche momenteel in zwaar weer verkeert vanwege het onlangs uitgevaardigde verbod.

Bunk veroordeelde de handelaar tot 6000 euro boete, waarvan de helft voorwaardelijk. „Het is uw verantwoordelijkheid dat het tot 25 kilogram beperkt blijft, u moet dat beter organiseren”, merkte de rechter op.

Eerder op de ochtend had Bunk een 28-jarige inwonster van Warten veroordeeld tot een werkstraf van 30 uur. Eind december 2018 lag er in de schuur achter de woning van de vrouw een voorraad van iets meer dan 227 kilo consumentenvuurwerk. Ze woonde toen nog in Leeuwarden, in de Saiterstraat. Ze had het vuurwerk opgeslagen voor familieleden vertelde ze.

Dat er veel te veel vuurwerk in de schuur lag, wist ze niet. „Ik ben er erg van geschrokken”, zei ze. Van de eis van de officier van justitie – 50 uur werkstraf – schrok ze ook. Van der Vliet had al gezegd dat ze normaal gesproken veel hoger had kunnen eisen. Ze hield rekening met de ouderdom van de zaak. De verdachte had haar lesje wel geleerd: „Als ik het van tevoren had geweten, had ik het nooit op laten slaan.”

Van:
Verzonden: dinsdag 26 april 2022 15:10
Aan:
Onderwerp: FW: Megavuurwerk
Bijlagen: Screenshot_20211214-092846_LC Krant.jpg

Van @leeuwarden.nl>
Verzonden: dinsdag 14 december 2021 09:34
Aan: @leeuwarden.nl> @leeuwarden.nl>
Onderwerp: FW: Megavuurwerk

Goedemorgen heren,

Volgens mij heeft meneer een boete gekregen. Hij kan natuurlijk nog in beroep dus het is nog niet onherroepelijk, maar dit geeft wel een richting.

Groetjes

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp: FW: Mr. P.J. Troelstraweg 195a Leeuwarden Mega Vuurwerk besluit intrekken
milieuvergunning CONCEPT versie 6-12-2021
Bijlagen: Mr. P.J. Troelstraweg 195a Leeuwarden Mega Vuurwerk besluit intrekken
milieuvergunning CONCEPT versie 6-12-2021.docx

Van: @leeuwarden.nl>
Verzonden: donderdag 9 december 2021 15:43
Aan: 1@leeuwarden.nl>; :@leeuwarden.nl>
Onderwerp: Mr. P.J. Troelstraweg 195a Leeuwarden Mega Vuurwerk besluit intrekken milieuvergunning CONCEPT versie 6-12-2021

Hoi !

Hierbij mijn aanpassingen en opmerkingen.

Intrekken van de vergunning betekent nog niet dat dan meteen ook het teveel aan vuurwerk weg is. Het betekent wel dat per datum intrekking sprake is van een illegale situatie waartegen opgetreden kan worden. Het mooiste zou zijn om daar meteen een last onder dwangsom aan te koppelen met daarin een begunstigingstermijn waarop het teveel aan vuurwerk weg moet zijn.

Maar daar hebben we het volgende week over.

Met vriendelijke groet,

Van: [redacted]
Verzonden: [redacted]
Aan: [redacted]
Onderwerp: FW: Mr. P.J. Troelstraweg 195a Leeuwarden Mega Vuurwerk besluit intrekken milieuvergunning CONCEPT versie 6-12-2021.opm bk
Bijlagen: Mr. P.J. Troelstraweg 195a Leeuwarden Mega Vuurwerk besluit intrekken milieuvergunning CONCEPT versie 6-12-2021.opm bk.docx

Van: [redacted] @leeuwarden.nl>
Verzonden: donderdag 9 december 2021 11:41
Aan: [redacted] eeuarden.nl>
CC: [redacted] eeuarden.nl>
Onderwerp: Mr. P.J. Troelstraweg 195a Leeuwarden Mega Vuurwerk besluit intrekken milieuvergunning CONCEPT versie 6-12-2021.opm bk

Dag collega's,
Hierbij alvast wat opmerkingen en aanvullingen bij het concept intrekkingbesluit. Maandag maar even bespreken. Ik vraag me wel af of we de vergunning per direct in moeten trekken of op zijn op een aantal weken na afgifte van het besluit. Gelet op de ene zienswijze heeft [redacted] dan iets meer tijd om de inrichting leeg te maken. komt toch nog wel bezwaar en beroep en mogelijk voorlopige voorziening achter weg. Dus direct dicht ligt niet voor de hand. door het nieuwe afsteekverbod zullen de opslagplaatsen vol zitten en de vraag is of dat snel kan worden afgevoerd uit de inrichting. Ff ter overweging.

Mvg

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp: FW: Brief intrekken omgevingsvergunning milieu, Mega Vuurwerk
Bijlagen: Mr. P.J. Troelstraweg 195a Leeuwarden, Mega Vuurwerk, besluit intrekken milieuvergunning CONCEPT versie 6-12-2021.docx; 211101 zienswijze Bibob JAV advocaten.pdf

Van: @leeuwarden.nl>
Verzonden: maandag 6 december 2021 12:21
Aan: @leeuwarden.nl>; @leeuwarden.nl>
Onderwerp: Brief intrekken omgevingsvergunning milieu, Mega Vuurwerk

Hoi _____

Zie bijgevoegde concept brief aan Mega Vuurwerk.

@_____ de eerdere opmerkingen die ik van jou heb gekregen heb ik hierin verwerkt. De zienswijze heb ik ook bijgevoegd.

Ik heb nu de ingekomen zienswijze ook opgenomen en daar een reactie op gemaakt. Ben geen jurist, lijkt me goed dat jullie daar ook even goed naar kijken.

Als jullie eerder opmerkingen/aanvullingen op de brief kunnen aanleveren, dan graag. Dan pas ik de brief daarop aan.

Vriendelijke groet,



Team Toezicht en Advies, bouwen en milieu
Sector Duurzame Omgevingskwaliteit

E _____@leeuwarden.nl
T (058) 233 _____ 06 _____



Gemeente Leeuwarden
Oldehoofsterkerkhof 2
Postbus 21000, 8900 JA LEEUWARDEN
T 14 058 | www.leeuwarden.nl | [Twitter](#) | [Facebook](#)



GLOBAL
GOALS
GEMEENTE

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp: FW: Megavuurwerk

Van: @leeuwarden.nl>
Verzonden: maandag 15 november 2021 14:51
Aan: @leeuwarden.nl>; @leeuwarden.nl>
Onderwerp: Megavuurwerk

Hoi en
Ik zou het advies van Megavuurwerk nog even lezen, maar dat ziet er heel normaal uit. Zo zien de adviezen er altijd uit.
Als je dat voldoende aanleiding voor intrekking van de vergunning.

Hoeft er geen aanvullend advies te komen, dan kun je de beschikking tot intrekken maken waarin je ook even ingaat op de zienswijze. Daar had jij al wat voorwerk voor gedaan
En ik wil ook wel meekijken hoor.
Met vriendelijke groet,



E
T (058) 23
Woensdag afwezig
leeuwarden.nl

Gemeente Leeuwarden
Gemeentehuis, Oldehoofsterkerkhof
Postbus 21000, 8900 JA LEEUWARDEN
T 14058 Leeuwarden.nl | [Twitter](#) | [Facebook](#)

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp: FW: JAVdossiernummer 20200810 Hoekstra-Leeuwarden,

Van:
Verzonden: maandag 11 oktober 2021 09:54
Aan: 1 - JAV Advocaten' @jav-advocaten.nl>
Onderwerp: RE: JAVdossiernummer 20200810 Hoekstra-Leeuwarden,

Geachte mevrouw

Prima om de termijn voor het indienen van een zienswijze te verlengen tot en met 29 oktober 2021.
Bovenstaande zal ook nog per brief aan u bevestigd worden.

Met vriendelijke groet,



Team Toezicht en Advies, bouwen en milieu
Sector Duurzame Omgevingskwaliteit

E [@leeuwarden.nl](mailto:leeuwarden@leeuwarden.nl)
T (058) 233 106



Gemeente Leeuwarden
Oldehoofsterkerkhof 2
Postbus 21000, 8900 JA LEEUWARDEN
T 14 058 | www.leeuwarden.nl | [Twitter](https://twitter.com/leeuwarden) | [Facebook](https://www.facebook.com/leeuwarden)



GLOBAL
GOALS
GEMEENTE

Van: IAV Advocate | [@jav-advocaten.nl](mailto:leeuwarden@jav-advocaten.nl)>
Verzonden: vrijdag 8 oktober 2021 12:42
Aan: [leeuwarden.nl](mailto:leeuwarden@leeuwarden.nl)>; te@leeuwarden.nl>
Onderwerp: FW: JAVdossiernummer 20200810
Urgentie: Hoog

U ontvangt niet vaak e-mail van leeuwarden@jav-advocaten.nl. Meer informatie over waarom dit belangrijk is

LET OP: Dit bericht is afkomstig van buiten de organisatie. Klik niet op links of bijlagen tenzij u de afzender en de inhoud van het bericht vertrouwt.

Geachte heer :

Per abuis was de mail tevens naar gemeente Heerenveen verzonden. Om die reden dezelfde mail nogmaals, maar dan tevens naar de gemeente Leeuwarden.

Met vriendelijke groeten,



Koornbeursweg 77, 8442 DJ Heerenveen
Postbus 741, 8440 AS Heerenveen
T. 0513-760231 F. 0513-760232
www.jav-advocaten.nl

Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Jansen | Albayrak | de Vries Advocaten aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van deze e-mail tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, voor de wijze waarop u deze gebruikt en voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Van: JAV Advocaten <[@jav-advocaten.nl](mailto:jav-advocaten.nl)>
Verzonden: vrijdag 8 oktober 2021 12:37
Aa <[@leeuwarden.nl](mailto:leeuwarden.nl)>; Burgemeester en wethouders van Heerenveen <gemeente@heerenveen.nl>
Onderwerp: JAVdossiernummer 20200810 Leeuwarden, eeuarden,
Urgentie: Hoog

Geacht college, geachte heer

Bijgaande brief is ook per gewone post onderweg.

Met vriendelijke groet,

mw



Koornbeursweg 77, 8442 DJ Heerenveen
Postbus 741, 8440 AS Heerenveen
T. 0513-760231 F. 0513-760232
www.jav-advocaten.nl

Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Jansen | Albayrak | De Vries Advocaten aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van deze e-mail tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, voor de wijze waarop u deze gebruikt en voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp: FW: Intrekken milieuvergunning Mega Vuurwerk

Van: @leeuwarden.nl>
Verzonden: donderdag 17 juni 2021 10:58
Aan: @leeuwarden.nl>;
leeuwarden.nl> eeuwarder. leeuwarden.nl>
CC: iwarden.nl> an < @leeuwarden.nl>
Onderwerp: Intrekken milieuvergunning Mega Vuurwerk

Beste en f

Zie onderstaand bericht van de FUMO.

Zo'n vermoeden hadden wij zelf ook al.
Houdt in dat we deze procedure zelf moeten gaan oppakken.

Ik plan een overleg in met en om hier z.s.m. een start mee te maken.
Als jullie denken dat hier nog andere collega's bij aanwezig moeten zijn, dan hoor ik dat graag.

Vriendelijke groet,



Team Toezicht en Advies, *bouwen en milieu*
Sector Duurzame Omgevingskwaliteit

leeuwarden.nl

T (058) 23



Gemeente Leeuwarden
Oldehoofsterkerkhof 2
Postbus 21000, 8900 JA LEEUWARDEN
T 14 058 | www.leeuwarden.nl | [Twitter](#) | [Facebook](#)



**GLOBAL
GOALS
GEMEENTE**

Van: @fumo.nl>
Verzonden: donderdag 17 juni 2021 10:44
Aan: @leeuwarden.nl>
CC: s@fumo.nl>; @fumo.nl>
Onderwerp: FW: Uitspraak beroep Megavuurwerk verdaagd door Rechtbank Noord Nederland

LET OP: Dit bericht is afkomstig van buiten de organisatie. Klik niet op links of bijlagen tenzij u de afzender en de inhoud van het bericht vertrouwt.

Daarom heb ik onderstaande terugkoppeling van ontvangen. Daarmee is duidelijk dat de FUMO de opdracht om te adviseren over de intrekking van de omgevingsvergunning milieu niet kan uitvoeren, nu geen sprake is van mandatering van Bibob-taken en Bibob-gegevens ook niet kunnen worden gedeeld.

Basis- of plustaak

In artikel 7.1 lid 1 Bor staat:

“Gedeputeerde staten en burgemeester en wethouders dragen er zorg voor dat in ieder geval de volgende taken voor de in bijlage IV aangewezen omgevingsvergunningen en activiteiten waarvoor zij bevoegd gezag zijn door een omgevingsdienst worden uitgevoerd:

- *a. het voorbereiden van beschikkingen tot het verlenen, wijzigen, intrekken of weigeren van omgevingsvergunningen die zijn aangewezen in de categorieën 1 tot en met 4 van bijlage IV voor de projecten en activiteiten die zijn aangewezen in die categorieën;”*

In artikel 7.1 lid 2 Bor staat:

“Onder het voorbereiden van beschikkingen, bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, valt niet de toepassing van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur.”

Bij de artikelsgewijze toelichting staat:

“De toepassing van de Wet Bibob is uitgezonderd van de voorbereidingstaken die gelet op lid 1 onderdeel a aan de omgevingsdienst moet worden uitbesteed. Reden voor deze uitzondering is dat de bestaande Bibob-expertise bij de deelnemende bestuursorganen nodig blijft en er bij een gecombineerde omgevingsvergunningaanvraag (met andere activiteiten naast de milieuactiviteit) anders versnippering en onduidelijkheid zou ontstaan als een deel van de aanvraag door de omgevingsdienst en een deel door het bevoegd gezag zou worden behandeld. Voor het Bibob-onderzoek wordt het belangrijk geacht dat de hele aanvraag in samenhang kan worden gezien (NvT, Stb. 2017, 193, p. 44). Gelet op dit laatste is het opmerkelijk dat de besluit-wetgever erop wijst dat het bestuursorganen vrij staat om de toepassing van de Wet Bibob als ‘plustaak’ aan de omgevingsdienst op te dragen (ibidem).”

Uit bovenstaande volgt dat het intrekken van een omgevingsvergunning milieu op Bibob-gronden geen basistaak, maar een plustaak is.

Wanneer kan de FUMO Bibob-taken als plustaak uitvoeren?

Op 12 maart jongstleden is een voorstel tot wijziging van de Wet Bibob bij de Tweede Kamer ingediend (nr. 35764).

Het volgende staat in de Memorie van Toelichting:

5. Informatiedeling tussen bestuursorganen en omgevingsdienst

5.1 Probleembeschrijving

Onder het toepassingsbereik van de huidige Wet Bibob vallen bepaalde categorieën omgevingsvergunningen, waaronder omgevingsvergunningen voor bouw- en milieubelastende activiteiten. Het bevoegd gezag voor deze categorieën omgevingsvergunningen is in beginsel het college van burgemeester en wethouders van een gemeente dan wel het college van gedeputeerde staten van een provincie. In die hoedanigheid verlenen zij vergunningen, houden toezicht op de naleving van de voorschriften en handhaven waar nodig. Met de totstandkoming en inrichting van omgevingsdiensten hebben bestuursorganen deze vergunningverlenings-, toezicht- en handhavingstaak echter gemandateerd aan omgevingsdiensten op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (de Wabo, binnenkort de Omgevingswet).

Voor de bevoegdheid om de Wet Bibob toe te passen, hebben bestuursorganen twee mogelijkheden:

- I. Toepassing Wet Bibob niet gemandateerd aan omgevingsdienst**
Allereerst kan het bestuursorgaan besluiten zelf uitvoering te geven aan de bevoegdheden van de Wet Bibob. Dit is in de praktijk de meest voorkomende situatie. In die gevallen waarin de bevoegdheid om uitvoering te geven aan de Wet Bibob niet gemandateerd is aan omgevingsdiensten, en bestuursorganen deze bevoegdheid zelf uitvoeren, is het op grond van artikel 28 van de Wet Bibob nu niet toegestaan Bibob-gegevens met omgevingsdiensten te delen. Dat betekent dat bestuursorganen zelf Bibob-onderzoek uitvoeren en indien nodig een adviesaanvraag bij het LBB indienen. De Bibobinformatie waarover het bestuursorgaan als gevolg van het eigen onderzoek en een advies van het LBB de beschikking krijgt, mag op grond van artikel 28 van de Wet Bibob niet gedeeld worden met derden, behalve wanneer artikel 28, tweede lid, daarin voorziet. Omgevingsdiensten vallen onder de geldende Wet Bibob niet onder de uitzonderingen op de geheimhoudingsplicht. In de praktijk doen zich nu situaties voor waarbij het niet kunnen delen van Bibob-informatie tot problemen leidt. Het gaat hierbij met name om situaties waarin het bestuursorgaan een afweging moet maken of het op basis van een ernstig gevaarsconclusie proportioneel is om een vergunningaanvraag te weigeren. Ook kan het gaan om situaties waarin voorschriften aan een vergunning kunnen worden verbonden om het gevaar te beperken op grond van artikel 3, zevende lid, Wet Bibob. Om in dergelijke situaties de juiste afwegingen te kunnen maken of om effectieve, handhaafbare voorschriften te kunnen verbinden aan een vergunning die bijdragen aan een beperking van het gevaar, moet het bestuursorgaan een inschatting kunnen maken van de ernst en aard van de overtredingen en kennis hebben van de milieusector en de daarbij Tweede Kamer, vergaderjaar 2020–2021, 35 764, nr. 3 16behorende activiteiten, het werkproces en de cultuur binnen het betreffende bedrijf en het toezicht- en handhavingstraject van de omgevingsdienst. Deze kennis en expertise zit vooral bij de omgevingsdiensten die deze vergunningverlenings-, toezicht- en handhavingstaken namens de bevoegde gezagen uitvoeren.
- II. Toepassing Wet Bibob wel gemandateerd aan omgevingsdienst**
Daarnaast heeft het bestuursorgaan de mogelijkheid de bevoegdheid om uitvoering te geven aan de Wet Bibob te mandateren aan omgevingsdiensten. Het mandateren van de bevoegdheid om de Wet Bibob uit te voeren aan omgevingsdiensten komt in de praktijk bijna niet voor. De reden daarvoor is dat aldus versnippering van expertise over de Wet Bibob wordt voorkomen. Ingeval de bevoegdheid om uitvoering

te geven aan de Wet Bibob aan omgevingsdiensten gemandateerd is, hebben omgevingsdiensten de mogelijkheid om zelf een Bibob-onderzoek uit te voeren en een adviesaanvraag bij het LBB in te dienen. Omgevingsdiensten voldoen namelijk in beginsel aan de voorwaarden die het LBB aan samenwerkingsverbanden heeft gesteld voordat het LBB over kan gaan tot het in behandeling nemen van adviesaanvragen.³⁰ Hier zijn geen knelpunten gebleken.

Omgevingsdiensten kunnen Bibob-taken tav omgevingsvergunningen milieu als (structurele) plustaak uitvoeren. Hiervoor geldt dan wel als voorwaarde dat deze bevoegdheid aan de omgevingsdienst is gemandateerd. Ingeval er geen mandaat is, is het niet toegestaan om Bibob-gegevens met een omgevingsdienst te delen. Eea volgt uit het geel gearceerde hierboven.

Conclusie

Bibob-taken zijn een plustaak. Ze kunnen wel (structureel) door de FUMO voor de gemeente Leeuwarden worden uitgevoerd, maar daarvoor is een mandaat nodig. De FUMO heeft geen mandaat van de gemeente Leeuwarden voor het uitvoeren van Bibob-taken. Bibob-gegevens kunnen derhalve niet door gemeente Leeuwarden met de FUMO worden gedeeld. Gelet hierop kan de FUMO niet adviseren tav de intrekking van de omgevingsvergunning milieu voor de inrichting in Leeuwarden.

Met vriendelijke groet,

(0566) 75C



Omgevingsdienst Fryslân

Postbus 3347, 8901 DH Leeuwarden

J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou

(0566) 750 300

info@fumo.nl

www.fumo.nl

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp: FW: Intrekken milieuvergunning Mega Vuurwerk

Van: n@leeuwarden.nl>
Verzonden: dinsdag 15 juni 2021 13:03
Aan: a@leeuwarden.nl>; @leeuwarden.nl>
Onderwerp: RE: Intrekken milieuvergunning Mega Vuurwerk

Even tussen ons:

Artikel 7.1 Bor geeft aan dat het college er zorg voor draagt dat in ieder geval de volgende taken voor de in bijlage IV aangewezen omgevingsvergunningen en activiteiten waarvoor zij bevoegd gezag zijn door een omgevingsdienst worden uitgevoerd: het voorbereiden van beschikkingen tot het verlenen, wijzigen, intrekken of weigeren van omgevingsvergunningen die zijn aangewezen in de categorieën 1 tot en met 4 van [bijlage IV](#) voor de projecten en activiteiten die zijn aangewezen in die categorieën.

In lid 2 wordt aangegeven dat onder het voorbereiden van beschikkingen, bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, niet valt de toepassing van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur.

Vraag van mij is of het te nemen besluit inzake Megavuurwerk valt onder het kopje beschikkingen, aangewezen in de categorieën 1 tot en met 4 van bijlage VI.

Zo ja, dan blijft de toepassing van de Wet Bibob bij het originele bestuursorgaan en volgens mijn daarmee ook de bevoegdheid tot beschikken. Dan heeft de FUMO er inderdaad niks mee te maken en ligt de bal bij de gemeente.

Hoe zien jullie dat?

Met vriendelijke groet

Van: uwarden.nl>
Verzonden: dinsdag 15 juni 2021 12:19
Aan: eeuwarden.nl>; @leeuwarden.nl>
leeuwarden.nl>
CC: eeuwarden.nl>; @leeuwarden.nl>
Onderwerp: Intrekken milieuvergunning Mega Vuurwerk

Beste Allen,

Tot mijn grote verbazing kreeg ik gisteren bericht van de FUMO dat zij het verzoek om de milieuvergunning van Mega Vuurwerk in te trekken, niet in behandeling kunnen nemen. De reden hiervan staat vermeld in onderstaande mails.

N.a.v. die mails heb ik contact gehad met van de FUMO. Ik heb aangegeven dat juristen/toezichthouders van de FUMO op de hoogte waren dat er een bibob onderzoek werd uitgevoerd en dat geen van allen aangegeven heeft dat de FUMO op een andere wijze dan nu gebeurt is, hierbij betrokken had moeten worden. Verder heb ik een aantal vragen bij haar/de FUMO neergelegd. Hier krijg ik nog een reactie op.

Ik hou jullie op de hoogte over het vervolg.

Als jullie vragen hebben, dan hoor ik dat graag.

Vriendelijke groet,

Van: info@fumo.nl <info@fumo.nl>

Verzonden: maandag 14 juni 2021 17:21

Aan: leeuwarden.nl

Onderwerp: FW: Uitspraak beroep Megavuurwerk verdaagd door Rechtbank Noord Nederland

LET OP: Dit bericht is afkomstig van buiten de organisatie. Klik niet op links of bijlagen tenzij u de afzender en de inhoud van het bericht vertrouwt.

Dag

Jullie horen weer van ons!

Groet,

Van:

Verzonden: maandag 14 juni 2021 17:21

Aan: info@fumo.nl, leeuwarden.nl <leeuwarden.nl>

Onderwerp: RE: Uitspraak beroep Megavuurwerk verdaagd door Rechtbank Noord Nederland

Dag leeuwarden.nl en

Ik heb aan leeuwarden.nl onderstaande reactie teruggekoppeld.

Hij belde me en vraagt zich af, hoe de gemeente ter zake van het Bibo-onderzoek anders had moeten handelen, opdat de FUMO de intrekking van de vergunning wel zou kunnen overnemen. Overigens mag volgens de gemeente de Bibob-informatie niet met derden delen, maar wel met een vergunningverleningsjurist (van de FUMO) die de intrekking ter hand neemt. Daarbij komt, dat gelet op artikel 7.1, lid 1, onder a van het Bor de intrekking een basistaak voor de omgevingsdienst is. Hoe verhoudt zich dit?

Zullen we hierover even overleggen? Ik plan wat in leeuwarden.nl zou graag zien, dat jullie je reactie aan leeuwarden.nl, die bij de gemeente betrokken is bij het dossier, geven.

Met vriendelijke groet,

info@fumo.nl

(0566)

FUMO

Omgevingsdienst Fryslân

Postbus 3347, 8901 DH Leeuwarden
J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou
(0566) 750 300

info@fumo.nl

www.fumo.nl

Van: info@fumo.nl

Verzonden: maandag 14 juni 2021 16:40

Aan: leeuwarden.nl <leeuwarden.nl>, leeuwarden.nl <leeuwarden.nl>

CC: info@fumo.nl <info@fumo.nl>, leeuwarden.nl <leeuwarden.nl>

Onderwerp: FW: Uitspraak beroep Megavuurwerk verdaagd door Rechtbank Noord Nederland

Dag

Ik kreeg je vraag om advies over de mogelijke intrekking van de vergunning van Mega Vuurwerk. Jij gaf bij mijn collega aan dat de intrekking op grond van het Bibob-onderzoek moet plaatsvinden.

Onze Bibob juristen hebben aangegeven dat wij deze zaak niet van de gemeente kunnen overnemen. Immers, de gemeente heeft zelf het Bibob onderzoek uitgevoerd. Wij zijn hier niet bij betrokken geweest. Het betreft vertrouwelijke informatie.

Het spijt me je in casu niet anders te kunnen berichten.

Met vriendelijke groet,



(0566)

Postbus 3347, 8901 DH Leeuwarden
J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou
(0566) 750 300
info@fumo.nl
www.fumo.nl

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp: FW: Uitspraak beroep Megavuurwerk verdaagd door Rechtbank Noord Nederland

Van: <[redacted]@leeuwarden.nl>
Verzonden: maandag 14 juni 2021 13:12
Aan: <[redacted]@fumo.nl>
Onderwerp: RE: Uitspraak beroep Megavuurwerk verdaagd door Rechtbank Noord Nederland

Dag

Vanmorgen overleg gehad met de wethouder, en hij stemt in met het opstarten van een procedure tot intrekking van de milieuvergunning. Ook de burgemeester is hiervan op de hoogte.

Lijkt me handig dat ik e.e.a. via een intakeformulier bij de FUMO uitzet en dat over het verdere verloop van de procedure contact hierover is met mij.

Heb jij misschien nog een naam van een contactpersoon bij vergunningverlening?

Mocht het handig zijn om dingen anders aan te pakken, dan hoor ik het graag.

Vriendelijke groet,



Team Toezicht en Advies, bouwen en milieu
Sector Duurzame Omgevingskwaliteit

I [\[redacted\]@leeuwarden.nl](mailto:[redacted]@leeuwarden.nl)
T (058) 233 / 06 4



Gemeente Leeuwarden
Oldehoofsterkerkhof 2
Postbus 21000, 8900 JA LEEUWARDEN
T 14 058 | www.leeuwarden.nl | [Twitter](#) | [Facebook](#)



GLOBAL
GOALS
GEMEENTE

Van: <[redacted]@fumo.nl>
Verzonden: vrijdag 11 juni 2021 08:02
Aan: <[redacted]a@leeuwarden.nl>
Onderwerp: RE: Uitspraak beroep Megavuurwerk verdaagd door Rechtbank Noord Nederland

LET OP: Dit bericht is afkomstig van buiten de organisatie. Klik niet op links of bijlagen tenzij u de afzender en de inhoud van het bericht vertrouwt.

Hoi [\[naam\]](#),

Dank voor de update!

Voor wat betreft de vergunning kwam in ons juristenoverleg nog een vraag ter sprake. Wil de gemeente de vergunning intrekken naar aanleiding van het Bibob-onderzoek of als handhavingssanctie?

Ik hoor graag van je!

Met vriendelijke groet,

[\[naam\]](#)

[\[naam\]](#)

(0566)

[\[naam\]](#)

FUMO

Omgevingsdienst Fryslân

Postbus 3347, 8901 DH Leeuwarden
J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou
(0566) 750 300
info@fumo.nl
www.fumo.nl

Van: info@leeuwarden.nl

Verzonden: dinsdag 8 juni 2021 10:04

Aan: info@fumo.nl; info@fumo.nl

Onderwerp: Uitspraak beroep Megavuurwerk verdaagd door Rechtbank Noord Nederland

Beste [\[naam\]](#),

Bijgevoegd bericht van de rechtbank t.k.n..

Vriendelijke groet,



Team Toezicht en Advies, *bouwen en milieu*
Sector Duurzame Omgevingskwaliteit

[leeuwarden.nl](mailto:info@leeuwarden.nl)
T (058) 233 0000



Gemeente Leeuwarden
Oldehoofsterkerkhof 2
Postbus 21000, 8900 JA LEEUWARDEN
T 14 058 | www.leeuwarden.nl | [Twitter](#) | [Facebook](#)



GLOBAL
GOALS
GEMEENTE

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp: FW: Intrekken milieuvergunning Mega Vuurwerk, Mr. P.J. Troelstraweg 195 in Leeuwarden

Van: @leeuwarden.nl>
Verzonden: maandag 14 juni 2021 11:57
Aan: @leeuwarden.nl>
CC: @riecnoord.nl>, @leeuwarden.nl>, @leeuwarden.nl>; @leeuwarden.nl>; @leeuwarden.nl>; @leeuwarden.nl>
Onderwerp: Re: Intrekken milieuvergunning Mega Vuurwerk, Mr. P.J. Troelstraweg 195 in Leeuwarden

Gedaan!

Verstuurd vanaf mijn iPad

Op 14 jun. 2021 om 11:22 heeft @leeuwarden.nl> het volgende geschreven:

Beste Allen,

Zojuist met wethouder De Haan afgestemd dat de FUMO opdracht krijgt om, n.a.v. het Bibob advies, een procedure te starten om de milieuvergunning van Mega Vuurwerk in te trekken.
Ik hoor graag even.

Ik hou jullie op de hoogte over het verdere verloop van deze procedure.

Vriendelijke groet,

Team Toezicht en Advies, bouwen en milieu
Sector Duurzame Omgevingskwaliteit
leeuwarden.nl
T (058) 233 06

Gemeente Leeuwarden
Oldehoofsterkerkhof 2
Postbus 21000, 8900 JA LEEUWARDEN
T 14 058 | www.leeuwarden.nl | [Twitter](#) | [Facebook](#)



