

Kosten

Bouwen

Overige veranderingen aan bestaande bouwwerken

Wat zijn de geschatte kosten in 15000
euro's (exclusief BTW)?

Projectkosten

Wat zijn de geschatte kosten 15000
voor het totale project in euro's
(exclusief BTW)?

Achterliggende stukken

B en W van de gemeente :
Leeuwarden
Uw nummer : 11057977
Adr.bouwpl. : 5.1.2e
te LEEUWARDEN
Betreft bouwaanvraag van :
HEKSTRA BEDRIJVEN B.V.

dossiernummer : W23LWD239-1
datum : 30-05-2023
conclusie : VOLDOET MITS

1 JUN 2023

Geacht College,

Met deze brief reageren wij op uw adviesaanvraag.

Op grond van de ingediende gegevens deelt de adviescommissie ruimtelijke kwaliteit u mee dat het plan, getoetst aan de door de gemeenteraad vastgestelde criteria, niet geheel voldoet aan redelijke eisen van welstand.

Het plan omvat het verhogen van de kap en het vergroten van de dakkapel en is getoetst aan de gebiedsgerichte welstandscriteria. De kritiek betreft het plan op zichzelf en in relatie tot de omgeving en is op het volgende gericht.

De hoofdvorm, de aanzichten en de opmaak.

- Hoewel het verhogen van de kap in beginsel voorstelbaar lijkt stuit het vergroten van de dakkapel en de detaillering van de dakkapel op kritiek. De dakkapel oogt door de forse afmetingen en 'grove' en vlakke detaillering (bv forse dakrand) onvoldoende ondergeschikt en weinig afgestemd op de karakteristiek van het pand en zijn directe omgeving.
- Daarnaast is het onduidelijk welke kleuren en materialen er worden toegepast. Welk materiaal krijgt bijvoorbeeld de dakrand en hoe wordt er omgegaan met de dakpannen (aanvullen of nieuw)?

Wij stellen voor de kritiek te ondervangen. Voor de beoordeling van een gewijzigd voorstel verwachten wij een nieuwe aanvraag.

Namens de commissie,


5.1.2e

adviseur ruimtelijke kwaliteit.

deel 5


2023-164249

Tekeningen




kleuren ter w

te sigen oordraai



Slooptekening



Slooptekening


school 1:50

hekstrø
BOUWERS

project
overkomsamer
houwplaats
optekernt
darm

01253
1100000000
04 0. 2025

B1.2



Uitgevoerd op: 11-25-
Baksteen (vrijstaand)
140mm geïsoleerd
10mm onderlaag
Aksel 15mm
Baksteen 2x38/25
Pufendegels
Geschild 12.5mm

Uitgevoerd op: 11-25-
Baksteen
Pufendegels
Tegels
10mm onderlaag
Baksteen 2x38/25
1x 120mm breed isolatie
Pufendegels
Geschild 12.5mm

Doorsnede A A


schaal 1:50

B1.3



project
werknummer
bouwplaats
getekend
datum

5.1.2e
04.05.2023
5.1.2e
04.05.2023



Doorsnede B-B

schaal 1:50



project
werknummer
bouwplaats
getekend
datum

5.1.2e
01.7.63
Leenwarden
5.1.2e
04.01.2023

B1.



project
werknummer
bouwplaats
getekend
datum

stuerling

5.1.2e
01763
Leuningen
5.1.2e
04-07-2023

schaal: 1:200




S1

aan de hand van de kadastrale kaart
van de gemeente Leuningen
van de gemeente Leuningen

16 JUL 2023

11057977






project
werknummer
bouwplaats
getekend
datum

Details

5.1.2e
01.263
bevestigingen
5.1.2e
04.41 - 0.25

schaal 1:10

B1.7



Plattegrond bestaand


schaal 1:50



project
werknnummer
bouwplaats
getekend
datum

5.1.2e
01263
Leeuwarden
5.1.2e
04 07 2023

B1.8



Plattegrond nieuw

schaal 1:50

project
werknnummer
bouwplaats
getekend
datum

5.1.2e
01263
Leeuwarden
5.1.2e
04 07 2023

B1.9

Correspondentie m.b.t. bezwaarprocedure

Van: Interne Postbus Bezwaarschriften Algemene Kamer
<bezwaarschriftenalgemenekamer@leeuwarden.nl>
Verzonden: woensdag 19 juli 2023 12:39
Aan: '5.1.2e'@gmail.com'
Onderwerp: ontvangstbevestiging van uw bezwaar (gericht tegen het besluit met kenmerk: 11057977)
Bijlagen: OVB (B&W) 5.1.2e.pdf

Geachte 5.1.2e,

Hierbij ontvangt u in de bijlage van deze e-mail, onze ontvangstbevestiging naar aanleiding van uw bezwaarschrift van 12 juli 2023.

Ook bijgesloten zit een folder met informatie over de bezwarenprocedure.

Met vriendelijke groet,



5.1.2e

Secretariaat Adviescommissie Bezwaarschriften

E bezwaarschriftenalgemenekamer@leeuwarden.nl

T 5.1.2e

Gemeente Leeuwarden
Oldehoofsterkerkhof 2
Postbus 21070 8900 JA LEEUWARDEN
T 14 058 5.1.2e 5.1.2e

[Twitter](#) [Facebook](#)



Gemeente Leeuwarden

5.1.2e

verzonden per e-mail naar: 5.1.2e@gmail.com

Onderwerp ontvangstbevestiging bezwaarschrift
Uw kenmerk
Ons kenmerk BZW.1.23.0572.01
Dienst Veiligheidsdomein
Sector Juridische en Veiligheidszaken
Contact 5.1.2e 5.1.2e
Bijlagen folder bezwaarprocedure
Datum 19 juli 2023

VERZONDEN 19 JUL 2023

Geachte 5.1.2e,

Hierbij delen wij u mee dat wij het door u ingediende bezwaarschrift van 12 juli 2023 in goede orde hebben ontvangen. Uw bezwaar richt zich tegen de onduidelijkheid voor wat betreft het wel of niet toestaan van een brander in de aan 5.1.2e verleende omgevingsvergunning met kenmerk 11057977 voor het vervangen van de gehele kapconstructie op het adres 5.1.2e in Leeuwarden. Ook hebben wij de aanvullingen op uw bezwaarschrift ontvangen, namelijk op 13 juli 2023 en op 14 juli 2023.

Wilt u uw woonadres aan ons doorgeven (dit mag naar bezwaarschriftenalgemenekamer@leeuwarden.nl), zodat wij onze toekomstige correspondentie hier naar toe kunnen sturen? Alvast bedankt.

Wij hebben uw bezwaarschrift ter advisering in handen gesteld van de onafhankelijke Adviescommissie bezwaarschriften, Algemene Kamer. De commissie zal uw bezwaarschrift nader bekijken en ons daarover adviseren. Nadat het advies is uitgebracht zullen wij een beslissing op het bezwaarschrift nemen.

Bij de behandeling van een bezwaarschrift probeert de gemeente, waar dit mogelijk is, te komen tot informele afdoening.

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht is de gemeente gehouden een beslissing op een bezwaarschrift te nemen, binnen twaalf weken gerekend vanaf de dag na die waarop de termijn voor het indienen van het bezwaarschrift is verstreken. Deze beslissing kan met ten hoogste zes weken worden verdaagd.

Omdat er wordt gestreefd naar een zo zorgvuldig mogelijke behandeling van uw bezwaarschrift, wordt verwacht dat de extra termijn van zes weken nodig is voor het nemen van een beslissing op uw bezwaarschrift. Wij verdagen de beslissing op uw bezwaarschrift hierbij dan ook met zes weken.

Indien het mogelijk is eerder een beslissing te nemen op uw bezwaarschrift, zullen wij uiteraard eerder reageren.

Meer informatie over onder andere de bezwaarprocedure, informele afdoening, dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen vindt u in de bijgesloten folder.

Wij vertrouwen erop dat wij u met het bovenstaande voldoende hebben ingelicht.

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Leeuwarden,
namens dezen,

5.1.2e

medewerker Juridische en Veiligheidszaken.

FOLDER BEZWAARPROCEDURE GEMEENTE LEEUWARDEN

Deze folder is bedoeld om de bezwaarprocedure van de gemeente Leeuwarden inzichtelijk te maken.

Bezwaarschrift

U hebt bij de gemeente Leeuwarden een bezwaarschrift ingediend omdat u het niet eens bent met een beslissing van het college (hierna: college), van de gemeenteraad (hierna: raad) of van de burgemeester. U kunt hier lezen wat er gebeurt met uw bezwaarschrift.

Ontvangst

Zodra de gemeente uw bezwaarschrift heeft ontvangen, krijgt u een ontvangstbevestiging.

Niet-ontvankelijk

U moet een bezwaarschrift indienen binnen zes weken nadat het besluit bekend is gemaakt. Het besluit kan schriftelijk aan u zijn meegedeeld of in het huis-aan-huisblad of op de website overheid.nl hebben gestaan. Als u een bezwaarschrift te laat indient, kan de gemeente het bezwaarschrift niet-ontvankelijk verklaren. Ook als u bijvoorbeeld geen rechtstreeks belang bij de zaak hebt is uw bezwaarschrift niet-ontvankelijk. Dat betekent dat uw bezwaarschrift niet inhoudelijk behandeld wordt.

Informele afdoening

De gemeente probeert, waar dit mogelijk is, om te komen tot een informele afdoening van het bezwaarschrift. Dit houdt in dat een medewerker van de desbetreffende vakafdeling na het indienen van uw bezwaarschrift contact met u kan opnemen om te vragen of u wat voelt voor deze aanpak. Zo kunt u bijvoorbeeld uitgenodigd worden voor een informeel gesprek, waarin geprobeerd wordt om tot een oplossing te komen waarmee alle partijen kunnen instemmen.

U bent niet verplicht aan deze aanpak mee te werken. Daarnaast kunt u op elk willekeurig moment ervoor kiezen dat uw bezwaarschrift alsnog door de commissie wordt behandeld.

Onafhankelijke Adviescommissie bezwaarschriften

Als u een bezwaarschrift indient, bekijkt het college, de raad of de burgemeester het genomen besluit opnieuw. Dit doen zij niet alleen, de leden van de Adviescommissie bezwaarschriften helpen hen daarbij. De leden zijn onafhankelijk van de gemeente. Zij werken er niet. Wel krijgen de leden ondersteuning van een ambtenaar. De commissie verzamelt zoveel mogelijk informatie over uw zaak. Zij krijgen deze informatie uit het bezwaarschrift en uit een 'verweerschrift', dat wordt opgesteld door een ambtenaar van de vakafdeling. Hierin wordt gereageerd op de inhoud van uw bezwaarschrift. Aan dit verweerschrift worden door de ambtenaar alle op de zaak betrekking hebbende stukken toegevoegd. U kunt zelf ook met nadere stukken komen. Dit kan tot tien dagen voor de hoorzitting.

Hoorzitting

Omdat de leden van de bezwaarschriftencommissie graag alle argumenten willen kennen, houden zij meestal een hoorzitting. U, de vertegenwoordiger van de gemeente en andere belanghebbenden ontvangen hiervoor een



uitnodiging. De hoorzitting is openbaar. Dit geldt niet als uw bezwaarschrift over persoonlijke zaken gaat, zoals over een uitkering of over uw medische situatie. Van de bezwaarschriftencommissie zijn de voorzitter en twee leden aanwezig. Het secretariaat maakt een verslag.

Uitnodiging

Ongeveer drie weken voor de hoorzitting ontvangt u een uitnodiging. U bent niet verplicht om te komen. In sommige gevallen kunt u d.m.v. een antwoordkaart aangeven of u gebruik wilt maken van een hoorzitting. Als u verhinderd bent, dan kunt u om uitstel van de hoorzitting vragen. De voor-

zitter beslist over dit verzoek. U bent niet verplicht om tijdens de hoorzitting zelf het woord te voeren. U kunt iemand meenemen of u kunt zich laten vertegenwoordigen door bijvoorbeeld een advocaat of een familielid. Deze laatste dient u schriftelijk te machtigen om het woord namens u te voeren. Hij of zij moet deze machtiging meenemen naar de hoorzitting.

Bezwaren toelichten

Voorafgaand aan de hoorzitting stuurt de commissie u de stukken toe. Tijdens de hoorzitting kunt u uw kant van het verhaal vertellen. Daarna licht de vertegenwoordiger van de gemeente de argumenten nog eens toe. Vervolgens kunnen de leden van de commissie aan u of aan de andere belanghebbenden vragen stellen. Als dat nodig is, dan winnen de leden advies van anderen in.

Advies, geen besluit

Na de hoorzitting overleggen de leden van de commissie over het advies dat zij aan het college, de raad of burgemeester uitbrengen. Het maken van het schriftelijke advies duurt enkele weken. Van dit advies ontvangt u een kopie. De leden van de commissie nemen dus geen besluit, maar brengen een advies uit. Het college, de raad of de burgemeester hoeft het advies niet over te nemen. Nadat zij een beslissing hebben genomen, ontvangt u daarvan bericht. Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u in beroep gaan bij de bestuursrechter. In de bijlage bij het besluit op het bezwaarschrift staat hoe u dat moet doen.

Vergoeding proceskosten

Als u bij het indienen van uw bezwaarschrift gebruik hebt gemaakt van beroepsmatig verleende rechtsbijstand, bijvoorbeeld door het inschakelen van een advocaat, dan kunt u vragen om een vergoeding van de gemaakte kosten. U moet dit in uw bezwaarschrift vermelden of uiterlijk voor de beslissing op uw bezwaarschrift meedelen.

Dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen

Indien niet binnen de door de wet gestelde termijn op uw bezwaarschrift wordt beslist kunt u de gemeente een dwangsom opleggen en in beroep gaan bij de rechtbank. Er geldt een wettelijke beslistermijn van twaalf weken welke één keer met zes weken kan worden verlengd. Deze termijn begint te lopen vanaf de dag, na die waarop de termijn voor het indienen van het bezwaarschrift is verstreken. In sommige situaties kan de beslistermijn worden opgeschort. Dat kan bijvoorbeeld als het bezwaarschrift onvolledig is, als de vertraging in de behandeling van het bezwaarschrift u is aan te rekenen of wanneer u met uitstel instemt.

Als de voorgeschreven termijn niet wordt gehaald, kunt u een brief sturen aan de gemeente, waarin u de gemeente in gebreke stelt. U kunt ook het formulier 'Ingebrekestelling' downloaden via

<https://www.leeuwarden.nl/nl/dwangsomregeling-0>. Na ontvangst van deze ingebrekestelling heeft de gemeente nog twee weken de tijd om alsnog te beslissen op uw bezwaarschrift. Daarna is de gemeente een dwangsom verschuldigd en kunt u in beroep gaan bij de Rechtbank Noord-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen of met DigiD via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>.

Voorlopige voorziening bij bezwaar

Tijdens de bezwaarprocedure geldt het genomen besluit. Het kan zijn dat er omstandigheden zijn dat er niet kan worden gewacht op de normale behandeling van uw bezwaarschrift. U kunt dan tegelijk met uw bezwaarschrift een voorlopige voorziening vragen aan de rechter. Dit betekent dat een speciale regeling kan worden getroffen voor de periode dat uw bezwaarschrift nog in behandeling is. Een voorlopige voorziening moet u vragen aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen of met DigiD via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>.

Meer informatie

Hebt u nog vragen over de behandeling van uw bezwaarschrift? Dan kunt u contact opnemen met het secretariaat van de Adviescommissie bezwaarschriften genoemd als contactpersoon in de ontvangstbevestiging.

Tot slot

Deze folder is alleen bedoeld ter informatie en er kunnen geen rechten worden ontleend. Daarvoor dient u de geldende wet- en regelgeving te raadplegen.



Gemeente Leeuwarden

5.1.2e
5.1.2e
5.1.2e LEEUWARDEN

Onderwerp ontvangstbevestiging bezwaarschrift
Uw kenmerk
Ons kenmerk BZW.1.23.0572.01
Dienst Veiligheidsdomein
Sector Juridische en Veiligheidszaken
Contact 5.1.2e 5.1.2e
Bijlagen folder bezwaarprocedure
Datum 19 juli 2023

VERZONDEN 19 JUL 2023

Geachte 5.1.2e,

Hierbij delen wij u mee dat door 5.1.2e, een bezwaarschrift is ingediend. Dit bezwaarschrift richt zich tegen de onduidelijkheid voor wat betreft het wel of niet toestaan van een brander in de aan u verleende omgevingsvergunning met kenmerk 11057977 voor het vervangen van de gehele kapconstructie op het adres 5.1.2e in Leeuwarden.

Wij hebben dit bezwaarschrift ter advisering in handen gesteld van de onafhankelijke Adviescommissie bezwaarschriften, Algemene Kamer.

Deze commissie zal het bezwaarschrift nader bekijken en ons daarover adviseren. Nadat het advies is uitgebracht zullen wij een beslissing op het bezwaarschrift nemen.

Bij de behandeling van een bezwaarschrift probeert de gemeente, waar dit mogelijk is, te komen tot informele afdoening.

Bijgaande folder is in eerste instantie bedoeld voor degene die bezwaar heeft gemaakt, maar kan voor u ook nuttige informatie bevatten. U vindt hierin informatie over de commissie en haar werkwijze en over informele afdoening.

Wij vertrouwen erop dat wij u met het bovenstaande voldoende hebben ingelicht.

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Leeuwarden,

5.1.2e

A large rectangular area of the document is redacted with a solid grey block. The text '5.1.2e' is visible to the left of this block.

medewerker Juridische en Veiligheidszaken.

Gemeente Leeuwarden

5.1.2e
5.1.2e
5.1.2e LEEUWARDEN

Onderwerp **herstel verzuim (handtekening)**
Uw kenmerk
Ons kenmerk **BZW.1.23.0572.01**
Dienst **Veiligheidsdomein / Juridische en Veiligheidszaken**
Sector **secretariaat Adviescommissie bezwaarschriften**
Contact **14 058**
Bijlagen **antwoordenvelop, bezwaarschrift**
Datum **31 juli 2023**

VERZONDEN 31 JUL 2023

Geachte 5.1.2e,

Wij hebben het door u ingediende bezwaarschrift van 12 juli 2023 tegen de aan 5.1.2e verleende omgevingsvergunning met kenmerk 11057977 voor het vervangen van de gehele kapconstructie op het adres 5.1.2e in Leeuwarden ter advisering ontvangen van burgemeester en wethouders. Wij vragen uw aandacht voor het volgende.

Het bezwaarschrift voldoet niet aan de bij de wet gestelde vereisten. U hebt verzuimd:

- een handtekening onder het bezwaarschrift te plaatsen.

U krijgt tot uiterlijk 11 augustus 2023 de tijd om dit verzuim te herstellen. Als deze termijn te kort is, dient u voor het aflopen daarvan een verzoek tot verlenging in te dienen.

U kunt het bijgevoegde bezwaarschrift ondertekenen en aan ons terugzenden. Hiervoor kunt u gebruik maken van de antwoordenvelop (postzegel is niet nodig).

Zodra het verzuim is hersteld, zal uw bezwaarschrift in behandeling worden genomen.

Wanneer u het verzuim niet tijdig herstelt, kan de commissie burgemeester en wethouders adviseren het bezwaar niet ontvankelijk te verklaren.

Hoogachtend,

Adviescommissie bezwaarschriften,
namens deze,

5.1.2e

5.1.2e

secretaris.

Van: 5.1.2e <5.1.2e@gmail.com>
Verzonden: woensdag 2 augustus 2023 12:04
Aan: Interne Postbus Bezwaarschriften Algemene Kamer
Onderwerp: Re: bevestiging bezwaarschrift

Geachte 5.1.2e,

als rapporteur integriteitsvraagstukken en corruptiebestrijding ben ik met taalfraudes bekend geraakt. Ik wil u niet van taalfraude betichten maar ik eis nu al dat mijn complete correspondentie met de betrokken actoren als relevante stukken worden behandeld en dat het complete dossier van alle actoren idem dito als relevante stukken in het dossier dat ik dan volgens u ontvang terecht komen.

Dit omdat u de aanduiding compleet dossier niet gebruikte.

Kan ik daarvan uitgaan dat relevante stukken congruent is met het complete dossier ?

: gepaste groet,

op een integere toekomst,

5.1.2e

Op wo 2 aug. 2023 om 11:43 schreef Interne Postbus Bezwaarschriften Algemene Kamer
<bezwaarschriftenalgemenekamer@leeuwarden.nl>


Geachte 5.1.2e,

We hebben (in uw andere mail van vandaag) het ondertekende bezwaarschrift ontvangen, bedankt hiervoor.

Betreffende uw vraag over de actoren, verwijs ik u naar de mail (en ons telefonische gesprek) van 28 juli 2023. Een aantal weken voor de hoorzitting ontvangt u het bezwaardossier (dit is inclusief verweerschrift en relevante stukken).

Hopelijk heb ik u hiermee voldoende geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,



5.1.2e

Juridische en Veiligheidszaken / team Bezwaren

E bezwaarschriftenalgemenekamer@leeuwarden.nl

T 14 058

Van: 5.1.2e <5.1.2e@gmail.com>

Verzonden: vrijdag 28 juli 2023 16:19

Aan: Interne Postbus Bezwaarschriften Algemene Kamer <bezwaarschriftenalgemeenekamer@leeuwarden.nl>

Onderwerp: Re: gespreksnotitie

Geachte 5.1.2e,

gaarne verneem ik van u welke actoren in het traject vanaf nu geconsulteerd worden om hun bijdrages aan het dossier te leveren?

Ik wil namelijk niet weer op het laatste moment met ongewenste verrassingen geconfronteerd worden, gezien dit een levensbelangrijke kwestie betreft, is het goed om geen tijd te verliezen.

De protocollen die ook onderstaande bijlage beschrijven, waarvoor overigens mijn dank voor het nogmaals verzenden, bespreken geen kwestie zoals onderhavige die aan tijds relevante veiligheden gebonden is. Aan dit gebrek zou voortaan aandacht aan besteed horen te worden in de Folder Bezwaarprocedure Gemeente Leeuwarden immers blijkt dat de bewindvoerders verwijtbaar nalatig kunnen handelen en het nu op de bezwaarcommissie afgewenteld hebben en deze zich ook niet tot haast verplicht voelt, wat meer dan bizar is, het is onverantwoordelijk ook al staat het niet in de regelgeving, de protocollen, de procedurevoorschriften, als u wilt.

Te laat betekend namelijk bij branderslachtoffers verregaande schades en bij het ongunstigste geval dodelijke slachtoffers.

Dat ik deze zorgelijke strekking van mijn bezwaren nu al zo vaak moest herhalen stemt mij meer dan ongerust.

Ik verneem daarom zo spoedig mogelijk de te raadplegen actoren en hun inbreng.

Met gepaste groet,

op een integere toekomst,

5.1.2e

Op vr 28 jul. 2023 om 15:20 schreef Interne Postbus Bezwaarschriften Algemene Kamer
<bezwaarschriftenalgemeenekamer@leeuwarden.nl>

Geachte 5.1.2e,

Zojuist hebben we elkaar telefonisch gesproken, zoals afgesproken stuur ik u hierbij een gespreksnotitie.

' gaf uw zorgen aan met betrekking tot het door u ingediende bezwaar. Ik heb de bezwaarprocedure uitgelegd, als bijlage heb ik de folder met betrekking tot de bezwaarprocedure bijgevoegd.

In de bijlage staat de hoorzitting beschreven, een aantal weken voor de hoorzitting ontvangt u het bezwaardossier (dit is inclusief verweerschrift en relevante stukken).

Hopelijk heb ik u hiermee voldoende geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,



5.1.2e

Juridische en Veiligheidszaken / team Bezwaren

E bezwaarschriftenalgemeenekamer@leeuwarden.nl

T 14 058

Van: 5.1.2e <5.1.2e@gmail.com>

Verzonden: vrijdag 28 juli 2023 08:23

Aan: Interne Postbus Bezwaarschriften Algemene Kamer <bezwaarschriftenalgemenekamer@leeuwarden.nl>

Onderwerp: Onordentelijke gang van zaken bij Bezwaarschriften Algemene Kamer

U ontvangt niet vaak e-mail van jurgensredczus@gmail.com. [Meer informatie over waarom dit belangrijk is](#)

Geachte 5.1.2e,

het is nu ruim één week geleden dat ik op uw e-mail reageerde en om een spoedige reactie gevraagd heb.

Intussen heb ik ook een groot aantal keren u telefonisch geprobeerd te bereiken maar u nam niet op. 14058 mocht mij woensdag j.l. ook niet met de afdeling Bezwaarschriften doorverbinden maar beloofde dat ik zeker woensdag teruggebeld zou worden, wat niet gebeurde.

Donderdag verteld mij op het loket nr. 5 de medewerkster dat ik zeker nog voor 17.00 uur teruggebeld zou worden en dat zij mij niet met u in contact mocht brengen zodat ik u persoonlijk in het gemeentehuis dus niet mocht spreken.

U weet het al, ook gisteren heeft u of een collega van u waarop ik aandrong, niet met mij contact opgenomen.

Deze gang van zaken zal ik als het verder zo verloopt dan aan de vovo rechter voorleggen moeten.

Ik herinner u vriendelijk om spoedig te reageren en ga er van uit dat ik u niet in gebreke hoeft te stellen, moet aanmanen of zal moeten sommeren wegens rechtsbelemmering, immers kunnen levens door niet te willen voorkomen branderschades in gevaar komen omdat de gemeente Leeuwarden verwijtbaar nalatig met deze bezwaarschriften en ook u obstructief mee omgaat.

Met gepaste groet,

op een integere toekomst,

5.1.2e

Gemeente Leeuwarden

5.1.2e
5.1.2e
5.1.2e LEEUWARDEN

Onderwerp **uitnodiging hoorzitting**
Uw kenmerk
Oms kenmerk **BZW.1.23.0572.01**
Dienst **Veiligheidsdomein / Juridische en Veiligheidszaken**
Sector **secretariaat Adviescommissie bezwaarschriften**
Contact **14 058 5.1.2e**
Bijlagen -
Datum **7 augustus 2023**

VERZONDEN 07 AUG 2023

Geachte heer 5.1.2e,

Hierbij delen wij u mee dat wij uw ondertekende bezwaarschrift op 1 augustus 2023 hebben ontvangen. Het betreft uw bezwaarschrift tegen de aan 5.1.2e verleende omgevingsvergunning voor het vervangen van de gehele kapconstructie op het adres 5.1.2e in Leeuwarden.

Wij zullen uw bezwaarschrift nader bekijken en daarover adviseren aan burgemeester en wethouders. Nadat wij ons advies hebben uitgebracht zullen zij een beslissing op het bezwaarschrift nemen.

U krijgt de gelegenheid uw bezwaarschrift op een hoorzitting nader toe te lichten. De hoorzitting wordt op **4 september 2023** gehouden, duurt ongeveer een half uur en zal plaatsvinden tussen 17.30 uur en 21.00 uur. Wij nodigen u hierbij uit voor de hoorzitting.

De vergunninghouder, 5.1.2e, is ook uitgenodigd voor de hoorzitting.

Indien u vanwege zwaarwegende redenen verhinderd bent voor deze hoorzitting, dan kunt u ons verzoeken de datum van de hoorzitting te wijzigen. Dit verzoek dient voor 11 augustus 2023 te worden ingediend.

Tot tien dagen voor de zitting kunt u nadere schriftelijke stukken indienen. Een kopie van de stukken wordt u toegezonden bij de nadere oproep voor de hoorzitting die twee weken voor de zitting wordt verzonden. Het exacte tijdstip van de hoorzitting wordt u daarin ook meegedeeld.

U kunt zich ter zitting laten vertegenwoordigen en/of bijstaan door getuigen en/of deskundigen. De kosten hiervan komen voor eigen rekening. Als u zich op de hoorzitting laat vertegenwoordigen door iemand anders, dan dient deze in het bezit te zijn van een door u getekende machtiging.

Hoogachtend,

Adviescommissie bezwaarschriften,
namens deze,

5.1.2e

5.1.2e

secretaris.

Van: 5.1.2e <5.1.2e@gmail.com>
Verzonden: dinsdag 8 augustus 2023 14:47
Aan: Interne Postbus Bezwaarschriften Algemene Kamer
Onderwerp: Bezwaar vergunningverlening is tegen de gemeente Leeuwarden gericht niet tegen 5.1.2e

Geachte verantwoordelijke,

naar aanleiding van heden ontvangen brief, zie onderstaande, verzoek ik u om mijn bezwaren juist aan te duiden. In de brief van 5.1.2e staat namelijk, ik citeer: " Het bezwaarschrift tegen de aan 5.1.2e verleende omgevingsvergunning voor het vervangen van de gehele kapconstructie op het adres 5.1.2e in Leeuwarden" einde citaat dat ik tegen de plannen van 5.1.2e bezwaren zou hebben ingediend en dat is volledig onjuist. Ook heb ik geen bezwaren ingediend tegen de kapconstructie aan zich maar mijn bezwaren zijn tegen de onbegrijpelijke schadelijke om niet te zeggen schandalige belangen van de gemeente Leeuwarden om toekomstige brander slachtoffers te laten ontstaan door geen veiligheidsvoorschrift in het bouwbesluit tegen het gebruik van vuur door een brander te handhaven, te eisen of te verbieden als u wilt.

Ik verzoek u om deze uitnodiging zodanig aan te passen en aan mij als herzien te sturen dat ze namelijk de feitelijke bezwaren behelst die ik ingediend heb en niet alleen het kader.

Met gepaste groet,

op een integere toekomst,

5.1.2e

Oldehoofsterkerkhof 2

Postbus 21000

8900 JA Leeuwarden

Telefoon 14 058

Gemeente Leeuwarden

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

Onderwerp **uitnodiging**

Gemeente Leeuwarden

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

LEEWARDEN

Onderwerp uitnodiging hoorzitting
Uw kenmerk
Ons kenmerk BZW.1.23.0572.01
Dienst Veiligheidsdomein / Juridische en Veiligheidszaken
Sector secretariaat Adviescommissie bezwaarschriften
Contact 5.1.2e 5.1.2e
Bijlagen -
Datum 7 augustus 2023

VERZONDEN 07 AUG 2023

Geachte 5.1.2e,

Hierbij delen wij u mee dat het door 5.1.2e ingediende bezwaarschrift d.d. 12 juli 2023 tegen de aan u verleende omgevingsvergunning met kenmerk 11057977 voor het vervangen van de gehele kapconstructie op het adres 5.1.2e in Leeuwarden, is binnengekomen bij de Adviescommissie bezwaarschriften.

Wij zullen het bezwaarschrift nader bekijken en daarover adviseren aan burgemeester en wethouders. Nadat wij ons advies hebben uitgebracht zullen zij een beslissing op het bezwaarschrift nemen.

Wij houden een hoorzitting op **4 september 2023**. De hoorzitting duurt ongeveer een half uur en zal plaatsvinden tussen 17.30 uur en 21.00 uur. Wij nodigen u hierbij uit voor de hoorzitting.

De bezwaarmaker is eveneens uitgenodigd voor de hoorzitting.

Het exacte tijdstip wordt u nog meegedeeld in een nadere oproep die u ongeveer twee weken voor de hoorzitting ontvangt. Tevens worden u dan de stukken die op de zaak betrekking hebben toegezonden. U kunt tot tien dagen voor de zitting nadere stukken indienen.

U kunt zich ter zitting laten vertegenwoordigen en/of bijstaan door getuigen en/of deskundigen. De kosten hiervan komen voor eigen rekening. Als u zich

op de hoorzitting laat vertegenwoordigen door iemand anders, dan dient deze in het bezit te zijn van een door u getekende machtiging.

Hoogachtend,

Adviescommissie bezwaarschriften,
namens deze,

5.1.2e

5.1.2e

secretaris.

Gemeente Leeuwarden

5.1.2e
5.1.2e
5.1.2e LEEUWARDEN

Onderwerp **uitnodiging hoorzitting**
Uw kenmerk
Ons kenmerk **BZW.1.23.0572.01**
Dienst **Veiligheidsdomein / Juridische en Veiligheidszaken**
Sector **secretariaat Adviescommissie bezwaarschriften**
Contact **14 058** 5.1.2e
Bijlagen -
Datum **7 augustus 2023** **VERZONDEN 07 AUG 2023**

Geachte 5.1.2e,

Hierbij delen wij u mee dat wij uw ondertekende bezwaarschrift op 1 augustus 2023 hebben ontvangen. Het betreft uw bezwaarschrift tegen de aan 5.1.2e verleende omgevingsvergunning voor het vervangen van de gehele kapconstructie op het adres 5.1.2e in Leeuwarden.

Wij zullen uw bezwaarschrift nader bekijken en daarover adviseren aan burgemeester en wethouders. Nadat wij ons advies hebben uitgebracht zullen zij een beslissing op het bezwaarschrift nemen.

U krijgt de gelegenheid uw bezwaarschrift op een hoorzitting nader toe te lichten. De hoorzitting wordt op **4 september 2023** gehouden, duurt ongeveer een half uur en zal plaatsvinden tussen 17.30 uur en 21.00 uur. Wij nodigen u hierbij uit voor de hoorzitting.

De vergunninghouder, 5.1.2e, is ook uitgenodigd voor de hoorzitting.

Indien u vanwege zwaarwegende redenen verhinderd bent voor deze hoorzitting, dan kunt u ons verzoeken de datum van de hoorzitting te wijzigen. Dit verzoek dient voor 11 augustus 2023 te worden ingediend.

Tot tien dagen voor de zitting kunt u nadere schriftelijke stukken indienen. Een kopie van de stukken wordt u toegezonden bij de nadere oproep voor de hoorzitting die twee weken voor de zitting wordt verzonden. Het exacte tijdstip van de hoorzitting wordt u daarin ook meegedeeld.



Mocht u omtrent de hoorzitting of het bezwaarschrift nog vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u telefonisch contact opnemen met het secretariaat van de commissie op bovenstaand telefoonnummer.

Hoogachtend,

Adviescommissie bezwaarschriften,
namens deze,

5.1.2e



Gemeente Leeuwarden

5.1.2e
5.1.2e
5.1.2e LEEUWARDEN

Onderwerp uitnodiging hoorzitting
Uw kenmerk
Ons kenmerk BZW.1.23.0572.01
Dienst Veiligheidsdomein / Juridische en Veiligheidszaken
Sector secretariaat Adviescommissie bezwaarschriften
Contact 14 058 5.1.2e
Bijlagen -
Datum 7 augustus 2023

VERZONDEN 07 AUG 2023

Geachte 5.1.2e,

Hierbij delen wij u mee dat wij uw ondertekende bezwaarschrift op 1 augustus 2023 hebben ontvangen. Het betreft uw bezwaarschrift tegen de aan 5.1.2e verleende omgevingsvergunning voor het vervangen van de gehele kapconstructie op het adres 5.1.2e in Leeuwarden.

Wij zullen uw bezwaarschrift nader bekijken en daarover adviseren aan burgemeester en wethouders. Nadat wij ons advies hebben uitgebracht zullen zij een beslissing op het bezwaarschrift nemen.

U krijgt de gelegenheid uw bezwaarschrift op een hoorzitting nader toe te lichten. De hoorzitting wordt op **4 september 2023** gehouden, duurt ongeveer een half uur en zal plaatsvinden tussen 17.30 uur en 21.00 uur. Wij nodigen u hierbij uit voor de hoorzitting.

De vergunninghouder, 5.1.2e, is ook uitgenodigd voor de hoorzitting.

Indien u vanwege zwaarwegende redenen verhinderd bent voor deze hoorzitting, dan kunt u ons verzoeken de datum van de hoorzitting te wijzigen. Dit verzoek dient voor 11 augustus 2023 te worden ingediend.

Tot tien dagen voor de zitting kunt u nadere schriftelijke stukken indienen. Een kopie van de stukken wordt u toegezonden bij de nadere oproep voor de hoorzitting die twee weken voor de zitting wordt verzonden. Het exacte tijdstip van de hoorzitting wordt u daarin ook meegedeeld.



U kunt zich ter zitting laten vertegenwoordigen en/of bijstaan door getuigen en/of deskundigen. De kosten hiervan komen voor eigen rekening. Als u zich op de hoorzitting laat vertegenwoordigen door iemand anders, dan dient deze in het bezit te zijn van een door u getekende machtiging.

Hoogachtend,

Adviescommissie bezwaarschriften,
namens deze,

5.1.2e

5.1.2e

secretaris.



Gemeente Leeuwarden

U kunt zich ter zitting laten vertegenwoordigen en/of bijstaan door getuigen en/of deskundigen. De kosten hiervan komen voor eigen rekening. Als u zich op de hoorzitting laat vertegenwoordigen door iemand anders, dan dient deze in het bezit te zijn van een door u getekende machtiging.

Hoogachtend,

Adviescommissie bezwaarschriften,
namens deze,

5.1.2e

5.1.2e

secretaris.

BRANDPREVENTIE

Geen Brand door Brander!

Help toekomstige brandslachtoffers voorkomen, teken de petitie:



De brand in het dak van de bovenwoning aan de Schrans was snel onder controle. FOTO: HUGO NOORDEN/JOOP VERKESSEN

Brand in bovenwoning aan de Schrans door werk aan het dak

MYRDEIN HILBRANDS
JAN LIGTHART

LEEUWARDEN In een woning boven Kantoorboekhandel de Friese Schrijfkamer op de Schrans in Leeuwarden is maandagmiddag brand ontstaan door werkzaamheden aan het dak.

De brandweer kreeg maandagmiddag rond vier uur een brandalarm voor de bovenwoning aan de Schrans. Op dat moment kwam er veel rook uit het gebouw. Alle aanwezigen konden het pand op tijd verlaten. De brand was tijdens werkzaamheden aan het dak van het

winkelpand, ontstaan. Op de zolder van de woning, die tijdelijk niet bewoond wordt wegens een verbouwing, waren werkzaamheden van een dakbedekkingsbedrijf bezig met het aanleggen van isolatie. Volgens buurman Hans-Jürgen Redczus ontstond de brand onder de dakpannen.

„Ik was mijn schoenen aan het repareren en had het eerst niet in de gaten”, zegt hij. „Toen zag ik dat de werkmannen al met een brandblusser naar boven gingen. Zelf heb ik twee emmers water gepakt.”

Dat bleek niet genoeg om de brand onder de controle te krijgen. „Ik dacht, dit is zo opgelost. Dan ver-

haas ik me er toch over hoe snel het kan gaan met zo'n brand.”

Met zijn stoffen nog aan kon Redczus samen met zijn partner zijn naastgelegen woning op tijd verlaten. De schade in zijn woning lijkt mee te vallen.

Volgens de brandweer heeft de bovenwoning waar de brand uitbrak wel de nodige schade opgelopen. In de kantoorboekhandel de Friese Schrijfkamer is sprake van rook- en waterschade.

Op straat stonden maandagmiddag veel mensen naar de brand te kijken. De Schrans was een paar uur afgesloten voor verkeer en ging na zes uur weer open.

Ingekomen stukken

Datum	Onderwerp	Alzender
28-02-2023	Nieuwsbrieven februari	
24-02-2023	Hoeveel handtekeningen zijn er nodig dat u ons voor te voorkomen branden gaat beschermen	Burger
19-02-2023	Bezwaarschrift bouwbesluit Schrans 54 wegens toegestane brandgevaarlijke dakbedekkingswerkzaamheden	Burger



Voor kennisgeving aannemen

Voor kennisgeving aannemen

Voor college ter afdoening



[Terug naar overzichten](#)

Ingekomen stukken

Filters

Datum

YYYY-M

tot

YYYY-M

Onderwerp

Afzender

Advies afdoening

Wis

Zoeken:

Datum	Onderwerp	Afzender	Advies afdoening
30-06-2023	Nieuwsbrieven Juni		Voor kennisgeving aannemen
31-05-2023	Personeelsmonitor2022	A&O fonds gemeenten	Voor kennisgeving aannemen
31-05-2023	Nieuwsbrieven Mei		Voor kennisgeving aannemen
26-05-2023	Aangenomen motie behoud herten in park Mewestein	Gemeente Dordrecht	Voor kennisgeving aannemen
24-05-2023	Casus toekomstige brander slachtoffers voorkomen	Burger	
24-05-2023	Brieven Mei	5.1.2e	Voor kennisgeving aannemen
24-05-2023	Presentatie over de plannen van minister Hugo de Jonge van Volkshuisvesting	Vereniging PEL	Voor kennisgeving aannemen
22-05-2023	Voorstel aanpassing APV artikel 5.6	Burger	Voor kennisgeving aannemen
22-05-2023	Financiële	NV van de landelijke	Voor kennisgeving

BRANDPREVENTIE

Geen brander

branden meer!



Daklijm



Föhn



Koud en hete teer



[Dashboard](#) [Vergaderingen](#) [Overzichten ▼](#) [Wie is wie ▼](#) [Vraagbaak](#) [Contact](#)U bevindt zich [Home](#) / [Overzichten](#) / [Ingekomen stukken](#)hier: [/ Bezwaarschrift bouwbesluit 5.1.2e](#) [wegens toegestane brandgevaarlijke dakbedekkingswerkzaamheden](#) / **2023-02-19 Brief burger**

A A A

2023-02-19 Brief burger

[← Vorige pagina](#)

Succes
Organizing Systems

WEGENS Brandschade

Zijn wij tijdelijk Gesloten

Wij hopen begin April onze winkel
WIEER te Kunnen OPENEN

Tessa Scheyfkouwe

door de week tot 18.00 uur
Zaterdag's tot 17.00 uur

Camera
bewaking



BRANDPREVENTIE

Geen Brand door Brander!

**Help toekomstige brand-
slachtoffers voorkomen,**

teken de petitie:



Brand in bovenwoning aan de
Schrans door werk aan het dak

Ingekomen stukken

Naam	Adres	Stad



BRANDPREVENTIE

Geen Brand door Brander!

Help toekomstige brandslachtoffers voorkomen,

teken de petitie:



De brand in het dak van de bovenwoning aan de Schrans was snel onder controle. FOTO HOGE NOORDENLIED VAN EISEN

Brand in bovenwoning aan de Schrans door werk aan het dak

MYRDDIN HILBRANDS
JAN LIGTHART

LEEUWARDEN In een woning boven kantoorboekhandel de Friese Schrijfkamer op de Schrans in Leeuwarden is maandagmiddag brand ontstaan door werkzaamheden aan het dak.

De brandweer kreeg maandagmiddag rond vier uur een brandalarm voor de bovenwoning aan de Schrans. Op dat moment kwam er veel rook uit het gebouw. Alle aanwezigen konden het pand op tijd verlaten. De brand was tijdens werkzaamheden aan het dak van het

winkelpand ontstaan. Op de zolder van de woning, die tijdelijk niet bewoond wordt wegens een verbouwing, waren werkzaamheden van het dakbedekkingsbedrijf bezig met het aanleggen van isolatie. Volgens buurman Hans-Jürgen Redczus ontstond de brand onder de dakpannen.

„Ik was mijn schoenen aan het repareren en had het eerst niet in de gaten”, zegt hij. „Toen zag ik dat de werkmannen al met een brandblusser naar boven gingen. Zelf heb ik twee emmers water gepakt.”

Dat bleek niet genoeg om de brand onder de controle te krijgen. „Ik dacht, dit is zo opgelost. Dan ver-

baas ik me er toch over hoe snel het kan gaan met zo'n brand.”

Met zijn sloffen nog aan kon Redczus samen met zijn partner zijn naastgelegen woning op tijd verlaten. De schade in zijn woning lijkt mee te vallen.

Volgens de brandweer heeft de bovenwoning waar de brand uitbrak wel de nodige schade opgelopen. In de kantoorboekhandel de Friese Schrijfkamer is sprake van rook- en waterschade.

Op straat stonden maandagmiddag veel mensen naar de brand te kijken. De Schrans was een paar uur afgesloten voor verkeer en ging na zes uur weer open.

Ingekomen stukken

Datum	Onderwerp	Afzender
28-02-2023	Nieuwsbrieven februari	
24-02-2023	Hoeveel handtekeningen zijn er nodig dat u ons voor te voorkomen branden gaat beschermen	Burger
19-02-2023	Bezwaarschrift bouwbesluit Schrans 54 wegens toegestane brandgevaarlijke dakbedekkingswerkzaamheden	Burger

KLACHTEN

Voor kennisgeving aannemen

Voor kennisgeving aannemen

Voor college ter afdoening



Petitie Nr.

Ondergetekende eist dat de overheden brandpreventies tegen de branden door branders toepassen

datum	naam	postcode	handtekening
-------	------	----------	--------------

1-03-2023

1-03-2023

8932 NL
8932 DK

01-03-2023

01-03-2023

01-03-2023

01-03-2023

0

8441 AW
8923 DB
8932 BL
8932 BL

01-03-2023

01-03-2023

1-3-23

1-3-23

1-3-27

-3-27

8924 AP

8932 NZ

WEGENS BRAD.SCHADE

Zijn wij tijdelijk Gesloten

Wij hopen begin April onze winkel
weer te kunnen OPENEN

Teese Schrijfhoutse



door de week tot 18.00 uur
Zaterdag's tot 17.00 uur



BRANDPREVENTIE
Geen brander branden meer!

Daklijm



Föhn



Koud en hete teer





Petitie Nr.

2-3'23

Ondergetekende eist dat de overheden brandpreventies tegen de branden door branders toepassen

datum	naam	postcode	handtekening
2/3	5.1.2e	9033 WR 8911 EE	5.1.2e
2/3			
2/3		9044 WK	5.1.2e
2/3		8033 CK	
2/3		8932 LD	
2/3		8916 SN	
2-3		8935 EB	
2-3		8932 LG	
2-3		8932 LG	
2-3		8911 AE	
2-3		8921 US	
2-3		8932 NB	
2-3	5.1.2e	8911 CL	
2-3		9205 ES	
2-3			5.1.2e
2-3	5.1.2e	8934 BE	5.1.2e
2-3		9051 CE 8932 LV	
2-3			

Petitie Nr.

Ondergetekende eist dat de overheden brandpreventies tegen de branden door branders toepassen

datum

naam

postcode

handtekening

3-3-23

5.1.2e

5.1.2e

3-3-2

3-3-

5-3-2

3-3-

3-3-

3-3-

3-3-

3-3-

3-3-

3-3-

3-3-23

3-3-23

3-3-23

Petitie Nr.

Ondergetekende eist dat de overheden brandpreventies tegen de branden door branders toepassen

datum	naam	postcode	5.1.2e
4-3-2023	5.1.2e	8922 NN	
4-3-2023		8933A B	
4-3-2023		8931 BX	
4-3-2023		9712 KW	
4-3-2023		8931 ET	5.1.2e
4-3-23		9051 BJ	
4-3-23		9361 PB	
4-3-23		9361 PB	
7-3-23		8932 HG	
7 mei 23		8931 CN	
7 mei 23		8910 XL	
7 mei 23		8911 GS	
12		8906 BB	
7 mei 23		9263 NM	
7/4			
7/4			

BRANDPREVENTIE

Geen brander

branden meer!



Daklijm



Föhn



Koud en hete teer



BRANDPREVENTIE

Geen Brand door Brander!

Help toekomstige brandslachtoffers voorkomen, teken de petitie:



De brand in het dak van de bovenwoning aan de Schrans was snel onder controle. FOTO: HOOGE NOORDEN/JACOB VAN ESDEN

Brand in bovenwoning aan de Schrans door werk aan het dak

MYRDDIN HILBRANDS
JAN LIGTHART

LEEUWARDEN In een woning boven kantoorboekhandel de Friese Schrijfkamer op de Schrans in Leeuwarden is maandagmiddag brand ontstaan door werkzaamheden aan het dak.

De brandweer kreeg maandagmiddag rond vier uur een brandalarm voor de bovenwoning aan de Schrans. Op dat moment kwam er veel rook uit het gebouw. Alle aanwezigen konden het pand op tijd verlaten. De brand was tijdens werkzaamheden aan het dak van het

winkelpand ontstaan. Op de zolder van de woning, die tijdelijk niet bewoond wordt wegens een verbouwing, waren werklieden van een dakbedekkingsbedrijf bezig met het aanleggen van isolatie. Volgens buurman Hans-Jürgen Redczus ontstond de brand onder de dakpannen.

„Ik was mijn schoenen aan het repareren en had het eerst niet in de gaten”, zegt hij. „Toen zag ik dat de werkmannen al met een brandblusser naar boven gingen. Zelf heb ik twee emmers water gepakt.”

Dat bleek niet genoeg om de brand onder de controle te krijgen. „Ik dacht, dit is zo opgelost. Dan ver-

baas ik me er toch over hoe snel het kan gaan met zo'n brand.”

Met zijn sloffen nog aan kon Redczus samen met zijn partner zijn naastgelegen woning op tijd verlaten. De schade in zijn woning lijkt mee te vallen.

Volgens de brandweer heeft de bovenwoning waar de brand uitbrak wel de nodige schade opgelopen. In de kantoorboekhandel de Friese Schrijfkamer is sprake van rook- en waterschade.

Op straat stonden maandagmiddag veel mensen naar de brand te kijken. De Schrans was een paar uur afgesloten voor verkeer en ging na zes uur weer open.

Ingekomen stukken

Datum	Onderwerp	Afzender
28-02-2023	Nieuwsbrieven februari	
24-02-2023	Hoeveel handtekeningen zijn er nodig dat u ons voor te voorkomen branden gaat beschermen	Burger
19-02-2023	Bezuurschrift bouwbesluit Schrans 54 wegens toegestane brandgevaarlijke dakbedekkingswerkzaamheden	Burger



Voor kennisgeving aannemen

Voor kennisgeving aannemen

Voor college ter afdoening





AA

leuwarden.bestuurlijkeinformatie.nl



Typ een zoekopdracht

[Dashboard](#) [Vergaderingen](#) [Overzichten ▾](#) [Wie is wie ▾](#) [Vraagbaak](#) [Contact](#)U bevindt zich hier: [Home](#) / [Overzichten](#) / [Ingekomen stukken](#)

A A A

[Terug naar overzichten](#)

Ingekomen stukken

Filters

Datum

 tot

Onderwerp

Afzender

Advies afdoening

Wis

Zoeken:

Datum	Onderwerp	Afzender	Advies afdoening
31-03-2023	Nieuwsbrieven Maart		Voor kennisgeving aannemen
10-03-2023	Energiecrisis & verduurzaming dorpshuizen	Doarpswurk	Voor college ter afdoening
08-03-2023	Brief van WWDH: Wij Weigeren De Huurverhoging	Vereniging PEL	Voor kennisgeving aannemen
08-03-2023	Bezwaarschrift bouwbesluit 5.1.2e wegens toegestane brandgevaarlijke dakbedekkingswerkzaamheden	Burger	Voor college ter afdoening

Overzichten

Actuele overzicht items

	Titel	Soort	Datum wijziging
0 mrt.	Bezwaarschri ft bouwbeslui t 5.1.2e	Ingekomen st ukken	Gisteren
0 mrt.	wegens toeg estane brand gevaarlijke d akbedekking swerkzaamh eden		
9 mrt.	Energiecrisis & verduurza ming dorpsh uizen	Ingekomen st ukken	Gisteren
rt.	Brief van WW	Ingekomen st	Eergisteren



Petitie Nr.

Ondergetekende eist dat de overheden brandpreventies tegen de branden door branders toepassen

datum	naam	postcode	handtekening
8-3-23	5.1.2e	9151 JA	5.1.2e
8/3/23		8911 EB	
8/3/23		8916 AL	
8/3/23		8932 KB	
8/3/23		8995 HC	
8/3/23		8932 KB	
8/3/23		8941 GB	
8/3/23		8932 KB	

Petitie Nr.

Ondergetekende eist dat de overheden brandpreventies tegen de branden door branders toepassen

datum

naam

postcode

handtekening

5.1.2e

5.1.2e

3-03-2023

Bg 32

9-03-2023

E.K.

Bg 32 Ek

9-03-2023

n Bg 32 Ek

9-03-2023

9051 SE

9-03-2023

Bg 32 AP

9-03-2023

Bg 32 CJ

Petitie Nr.

Ondergetekende eist dat de overheden brandpreventies tegen de branden door branders toepassen

datum	naam	postcode	handtekening
3-3-23	5.1.2e	AB	5.1.2e
3-3-23		IEP	
3-3-23			
5-3-23			
3-3-23			5.1.2e
3-3-23		9	
3-3-23			
3-3-23			5.1.2e
3-3-23	5.1.2e		
3-3-23			5.1.2e
3-3-23		9324k	
3-3-23		904100	
3-3-23			5.1.2e
3-3-23			
3-3-23			

Petitie Nr.

Ondergetekende eist dat de overheden brandpreventies tegen de branden door branders toepassen

datum	naam	postcode	handtekening
3-3-23	5.1.2e	8934AB	5.1.2e
3-3-2		8921EP	
3-3-	5.1.2e		
5-3-2			
3-3-			
3-3			
3-3-		S	
3-3-		5.1.2e	
3-3-			
3-3-		5.1.2e	
3-3		9324k	
3-3-23	5.1.2e	90410B	
3-3-23			
3-3-23			



5.1.2e



08:30

Het is wel een gedeelte
 verantwoordelijkheid, maar
 omdat hij het document
 niet aan jou geadresseerd
 heeft lijkt het ook als of hij
 het aan mij of het kan
 iedereen zijn ,geadresseerd
 heeft. Dus die aanpassing
 moet ook nog duidelijker
 gemaakt worden. Het is
 beter dat [REDACTED] dit doet
 en als jij het mede
 ondertekend dan kan ik het
 naar de Gemeente sturen
 dat jullie je
 verantwoordelijkheid
 genomen hebben en dat zij
 nu aan de beurt zijn.

08:50 ✓✓





5.1.2e



Vandaag

Zal het ze vragen .. maar
hij is vandaag niet
bereikbaar ... is het goed
dat ik dat doe?
Kan je mij er op aanspreken

08:30

Het is wel een gedeelte
verantwoordelijkheid, maar
omdat hij het document
niet aan jou geadresseerd
heeft lijkt het ook als of hij
het aan mij of het kan
iedereen zijn ,geadresseerd
heeft. Dus die aanpassing
moet ook nog duidelijker
gemaakt worden. Het is
beter dat [REDACTED] dit doet





5.1.2e



Komt goed ..
wacht even tot dinsdag
Ik zorg daarvoor .. als jij dan
voor die tijd geen bezwaar
maakt .

08:09

5.1.2e

Tel: 5.1.2e

E-mail: [REDACTED]

Internet: [REDACTED]

NL 53 5.1.2e

K.v.K. [REDACTED]

BTW 5.1.2e

22-05-2023

Naar aanleiding van ons telefonische onderhoud hedenmorgen 22-05-2023 doe ik u hieronder de technische omschrijving toekomen van de uit te voeren dakwerkzaamheden bij u op onderstaand adres.

5.1.2e

5.1.2e

Leeuwarden

De werkzaamheden worden als volgt uitgevoerd:

- * Het aanbrengen van PIR isolatie.
- * Het aanbrengen van gebitumineerde polyester mat op de isolatie.
- * De polyester mat en isolatie mechanische bevestigen d.m.v. parkers met volgplaten.
- * De boeidelen en opstanden primeren met contact primer t.b.v. de zelfklevende kantstrook.
- * Het aanbrengen van een zelfklevende kantstrook langs de boeidelen en opstanden.
- * Het aanbrengen van een toplaag 470k24 app op de onderlaag.
- * De toplaag wordt mechanische bevestig in de overlap om de 30 cm en in het dakvlak om 100 cm.
- * De overlappen worden d.m.v. föhnen aan elkaar ge vulkaniseerd.
- * De randen worden afgewerkt met een zinken afdeklijst.

Wij hopen u op deze manier voldoende te hebben geïnformeerd

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

DELL



5.1.2e



plichtethicus gedwongen om het aan de rechter voor te leggen. Tot nu toe ben ik met de petitie voorlopig gestopt omdat ik ervan uitging dat de betrokkenen verantwoordingsbewust handelen en heb ik de media buiten gehouden. Maar als het een rechtszaak onverhoopt gaat worden dan is alles openbaar. Misschien wil jij aan B&W nu alvast en aan de raad een goede brief schrijven zo dat het niet vanwege tijdsdruk onnodig escaleert.

Op een integere toekomst,

5.1.2e

Ik wacht tot dinsdag, en zet intussen geen stappen qua rechtzaak maar houd 2 raadsleden die zich ook inzetten om toekomstige brander slachtoffers te voorkomen over onze complete correspondentie op de hoogte zo dat zij B&W de vinger aan de pols kunnen houden. Als jij aan mij jouw e-mail adres geeft stuur ik onze correspondentie aan je. Heb nu voor het eerst een goed gevoel dat het echt goed komt.

08:16 ✓✓

, ik heb B&W en de raad over de urgentie mbt hun beslissing geïnformeerd, namelijk dat de dakdekkers al eind van de maand aan de slag willen. Als de Gemeente brander slachtoffers toestaat en de dakdekker zelf niet van het open vuur risico af wil gaan en de Friese Schrijfkamer ook geen voorwaarden dien omtrent eist net zoals de verzekeraar ben ik als plichtethicus gedwongen om het aan de rechter voor te leggen. Tot nu toe ben ik met de netitie voorlopig





5.1.2e



Mag al blij zijn dat ik een bedrijf heb

20:38

Gevonden ... niemand heeft tijd

20:38

ja, ik weet het hoe de drukke agenda's van de handwerkers er uit zien ook qua wanneer onze schade aangepakt gaat worden

20:41 

Gemeente Leeuwarden

5.1.2e
5.1.2e
5.1.2e LEEUWARDEN

Onderwerp reactie n.a.v. uw e-mailberichten en overige communicatie
Uw kenmerk
Ons kenmerk 2023-062997
Dienst Veiligheidsdomein
Sector Juridische en Veiligheidszaken
Contact 14 058
WhatsApp
Bijlagen
Datum 14 maart 2023

VERZONDEN 17 MAART 2023

Geachte 5.1.2e,

Hierbij reageren wij naar aanleiding van de contacten die u de afgelopen weken heeft gehad met medewerkers van de gemeente, onder wie medewerkers van de griffie van de gemeenteraad. U heeft in persoon en per e-mail contact gehad met meerdere medewerkers van de gemeente Leeuwarden inzake een brandveiligheidsprobleem dat u bij de gemeente wilt aankaarten. Deze contacten zijn erg frequent geweest, en in sommige gevallen ook onbehoorlijk van toon. Daarom vinden wij het nodig om een aantal kaders te stellen voor de communicatie tussen u en de gemeente. Daarover gaat deze brief.

Brandveiligheid

Op meerdere momenten in januari, februari, en maart 2023 heeft u e-mailberichten en een brief/handtekeningenlijst gestuurd waarin u een brandveiligheidsprobleem aan de orde stelt. U heeft ontvangstbevestigingen ontvangen en twee brieven van de gemeente d.d. 19-01-2023 en 31-01-2023 met een inhoudelijke reactie op uw zorgpunten.

Wij begrijpen dat de gegeven antwoorden niet het antwoord vormen waar u op hoopte. Echter is dit wel het antwoord waarmee u het moet doen. Op verdere berichten over het brandveiligheidsprobleem zullen wij niet meer reageren. Ook vinden wij het niet constructief om hierover nog nader persoonlijk het gesprek aan te gaan. Dat doen we daarom ook niet meer.

Communicatie richting gemeenteraad

De griffie van de gemeente vormt het ondersteunend orgaan voor de gemeenteraad. Burgers of organisaties die iets willen melden aan de raad, kunnen verzoeken om een brief of ander stuk op de "lijst van ingekomen stukken" voor de raad te laten plaatsen. De griffie zorgt voor plaatsing van stukken op die (digitale) lijst.

Vorige Berichtinformatie

en later bij 5.1.2e. Om een lang verhaal kort te maken hij probeerde zich op een achterbakse wijze onderuit te kletsen maar wilde het dus niet schriftelijk bevestigen. Ik heb dus geen vertrouwen in 5.1.2e en vind ook dat dit jouw zaak is om duidelijk met hem af te spreken. Ik eis wel gezien mijn ervaring met hem een ondertekend document dat hij geen brander gebruikt. Dan pas hebben we echt geen probleem.

07:35 



Gelezen

vandaag 07:36



Afgeleverd

vandaag 07:35

U heeft de afgelopen weken diverse keren contact gehad met de griffie, onder andere met verzoeken om stukken op bovengenoemde lijst te laten plaatsen. Dat waren veel stukken, waaronder e-mailberichten van uw hand. Wij vinden het nu nodig om de aard en de hoeveelheid ingekomen stukken te beperken. Voortaan plaatsen wij alleen nog *brieven* op de ingekomen stukken-lijst, dus geen e-mailberichten of andersoortige stukken meer. Bovendien worden alleen samenhangend leesbare brieven die niet onbehoorlijk van toon zijn, geplaatst. Hiervoor zullen we de algemene fatsoensnormen hanteren ter toetsing.

Communicatie richting griffie en overige afdelingen van de gemeente

U heeft contact opgenomen met verschillende medewerkers van de griffie, via de gemeentelijke e-mailadressen van de betreffende medewerkers. Vanwege de omvang, en soms ook de toon, van dit berichtenverkeer willen wij de communicatie nu op een andere manier laten verlopen.

Contact met de griffie verloopt nu via het algemene e-mailadres griffie@leeuwarden.nl. Deze e-mailbox wordt door meerdere griffiemedewerkers uitgelezen. Door dit adres te gebruiken, voorkómen we miscommunicatie en dubbel werk bij de griffie én bij u. E-mailberichten die u vanaf heden aan de e-mailadressen van individuele griffiemedewerkers richt, zullen niet meer worden beantwoord.

Ditzelfde geldt voor de andere medewerkers van de gemeente die u rechtstreeks per e-mail heeft aangeschreven, onder wie de burgemeester. Ook e-mailberichten die u aan deze betrokkenen richt, zullen nu niet meer worden beantwoord. Als u de gemeente wilt benaderen, kunt u gebruik maken van het contactformulier op www.leeuwarden.nl. Ook bellen via telefoonnummer 14 058, of schrijven naar Postbus 21000, 8900JA Leeuwarden is mogelijk.

Door dit kader te hanteren, weet u als burger waar u aan toe bent. En de gemeente Leeuwarden kan op haar beurt de dienstverlening op een goede en constructieve manier blijven uitvoeren.

Hoogachtend,

5.1.2e

warden,

ethouders van Leeuwarden,

bevoegd gezag voor de afdeling Juridische en Veiligheidszaken

U heeft de afgelopen weken diverse keren contact gehad met de griffie, onder andere met verzoeken om stukken op bovengenoemde lijst te laten plaatsen. Dat waren veel stukken, waaronder e-mailberichten van uw hand. Wij vinden het nu nodig om de aard en de hoeveelheid ingekomen stukken te beperken. Voortaan plaatsen wij alleen nog *brieven* op de ingekomen stukken-lijst, dus geen e-mailberichten of andersoortige stukken meer. Bovendien worden alleen samenhangend leesbare brieven die niet onbehoorlijk van toon zijn, geplaatst. Hiervoor zullen we de algemene fatsoensnormen hanteren ter toetsing.

Communicatie richting griffie en overige afdelingen van de gemeente

U heeft contact opgenomen met verschillende medewerkers van de griffie, via de gemeentelijke e-mailadressen van de betreffende medewerkers. Vanwege de omvang, en soms ook de toon, van dit berichtenverkeer willen wij de communicatie nu op een andere manier laten verlopen.

Contact met de griffie verloopt nu via het algemene e-mailadres griffie@leeuwarden.nl. Deze e-mailbox wordt door meerdere griffiemedewerkers uitgelezen. Door dit adres te gebruiken, voorkómen we miscommunicatie en dubbel werk bij de griffie én bij u. E-mailberichten die u vanaf heden aan de e-mailadressen van individuele griffiemedewerkers richt, zullen niet meer worden beantwoord.

Ditzelfde geldt voor de andere medewerkers van de gemeente die u rechtstreeks per e-mail heeft aangeschreven, onder wie de burgemeester. Ook e-mailberichten die u aan deze betrokkenen richt, zullen nu niet meer worden beantwoord. Als u de gemeente wilt benaderen, kunt u gebruik maken van het contactformulier op www.leeuwarden.nl. Ook bellen via telefoonnummer 14 058, of schrijven naar Postbus 21000, 8900JA Leeuwarden is mogelijk.

Door dit kader te hanteren, weet u als burger waar u aan toe bent. En de gemeente Leeuwarden kan op haar beurt de dienstverlening op een goede en constructieve manier blijven uitvoeren.

Hoogachtend,

5.1.2e

uwarden,

5.1.2e

thouders van Leeuwarden,

sche en Veiligheidszaken

Gemeente Leeuwarden

5.1.2e
5.1.2e
5.1.2e LEEUWARDEN

Onderwerp reactie n.a.v. uw e-mailberichten en overige communicatie
Uw kenmerk
Ons kenmerk 2023-062997
Dienst Veiligheidsdomein
Sector Juridische en Veiligheidszaken
Contact 14 058
WhatsApp
Bijlagen
Datum 14 maart 2023

VERZONDEN 17 MAART 2023

Geachte 5.1.2e,

Hierbij reageren wij naar aanleiding van de contacten die u de afgelopen weken heeft gehad met medewerkers van de gemeente, onder wie medewerkers van de griffie van de gemeenteraad. U heeft in persoon en per e-mail contact gehad met meerdere medewerkers van de gemeente Leeuwarden inzake een brandveiligheidsprobleem dat u bij de gemeente wilt aankaarten. Deze contacten zijn erg frequent geweest, en in sommige gevallen ook onbehoorlijk van toon. Daarom vinden wij het nodig om een aantal kaders te stellen voor de communicatie tussen u en de gemeente. Daarover gaat deze brief.

Brandveiligheid

Op meerdere momenten in januari, februari, en maart 2023 heeft u e-mailberichten en een brief/handtekeningenlijst gestuurd waarin u een brandveiligheidsprobleem aan de orde stelt. U heeft ontvangstbevestigingen ontvangen en twee brieven van de gemeente d.d. 19-01-2023 en 31-01-2023 met een inhoudelijke reactie op uw zorgpunten.

Wij begrijpen dat de gegeven antwoorden niet het antwoord vormen waar u op hoopte. Echter is dit wel het antwoord waarmee u het moet doen. Op verdere berichten over het brandveiligheidsprobleem zullen wij niet meer reageren. Ook vinden wij het niet constructief om hierover nog nader persoonlijk het gesprek aan te gaan. Dat doen we daarom ook niet meer.

Communicatie richting gemeenteraad

De griffie van de gemeente vormt het ondersteunend orgaan voor de gemeenteraad. Burgers of organisaties die iets willen melden aan de raad, kunnen verzoeken om een brief of ander stuk op de "lijst van ingekomen stukken" voor de raad te laten plaatsnemen. De griffie zorgt voor plaatsing van stukken op die (digitale) lijst.

5.1.2e
5.1.2e
5.1.2e LEEUWARDEN

Onderwerp reactie n.a.v. uw e-mailberichten en overige communicatie
Uw kenmerk
Ons kenmerk 2023-062997
Dienst Veiligheidsdomein
Sector Juridische en Veiligheidszaken
Contact 14.058
WhatsApp
Bijlagen
Datum 14 maart 2023

VERZONDEN 17 MAART 2023

Geachte 5.1.2e,

Hierbij reageren wij naar aanleiding van de contacten die u de afgelopen weken heeft gehad met medewerkers van de gemeente, onder wie medewerkers van de griffie van de gemeenteraad. U heeft in persoon en per e-mail contact gehad met meerdere medewerkers van de gemeente Leeuwarden inzake een brandveiligheidsprobleem dat u bij de gemeente wilt aankaarten. Deze contacten zijn erg frequent geweest, en in sommige gevallen ook onbehoorlijk van toon. Daarom vinden wij het nodig om een aantal kaders te stellen voor de communicatie tussen u en de gemeente. Daarover gaat deze brief.

Brandveiligheid

Op meerdere momenten in januari, februari, en maart 2023 heeft u e-mailberichten en een brief/handtekeninglijst gestuurd waarin u een brandveiligheidsprobleem aan de orde stelt. U heeft ontvangstbevestigingen ontvangen en twee brieven van de gemeente d.d. 19-01-2023 en 31-01-2023 met een inhoudelijke reactie op uw zorgpunten.

Wij begrijpen dat de gegeven antwoorden niet het antwoord vormen waar u op hoopte. Echter is dit wel het antwoord waarmee u het moet doen. Op verdere berichten over het brandveiligheidsprobleem zullen wij niet meer reageren. Ook vinden wij het niet constructief om hierover nog nader persoonlijk het gesprek aan te gaan. Dat doen we daarom ook niet meer.

Communicatie richting gemeenteraad

De griffie van de gemeente vormt het ondersteunend orgaan voor de gemeenteraad. Burgers of organisaties die iets willen melden aan de raad, kunnen verzoeken om een brief of ander stuk op de "lijst van ingekomen stukken" voor de raad te laten plaatsnemen. De griffie zorgt voor plaatsing van stukken op die (digitale) lijst.

5.1.2e
5.1.2e
5.1.2e LEEUWARDEN

Onderwerp reactie n.a.v. uw e-mailberichten en overige communicatie
Uw kenmerk
Oms kenmerk 2023-062997
Dienst Veiligheidsdomein
Sector Juridische en Veiligheidszaken
Contact 14 058
WhatsApp
Bijlagen
Datum 14 maart 2023

VERZONDEN 17 MAART 2023

Geachte 5.1.2e,

Hierbij reageren wij naar aanleiding van de contacten die u de afgelopen weken heeft gehad met medewerkers van de gemeente, onder wie medewerkers van de griffie van de gemeenteraad. U heeft in persoon en per e-mail contact gehad met meerdere medewerkers van de gemeente Leeuwarden inzake een brandveiligheidsprobleem dat u bij de gemeente wilt aankaarten. Deze contacten zijn erg frequent geweest, en in sommige gevallen ook onbehoorlijk van toon. Daarom vinden wij het nodig om een aantal kaders te stellen voor de communicatie tussen u en de gemeente. Daarover gaat deze brief.

Brandveiligheid

Op meerdere momenten in januari, februari, en maart 2023 heeft u e-mailberichten en een brief/handtekeningenlijst gestuurd waarin u een brandveiligheidsprobleem aan de orde stelt. U heeft ontvangstbevestigingen ontvangen en twee brieven van de gemeente d.d. 19-01-2023 en 31-01-2023 met een inhoudelijke reactie op uw zorgpunten.

Wij begrijpen dat de gegeven antwoorden niet het antwoord vormen waar u op hoopte. Echter is dit wel het antwoord waarmee u het moet doen. Op verdere berichten over het brandveiligheidsprobleem zullen wij niet meer reageren. Ook vinden wij het niet constructief om hierover nog nader persoonlijk het gesprek aan te gaan. Dat doen we daarom ook niet meer.

Communicatie richting gemeenteraad

De griffie van de gemeente vormt het ondersteunend orgaan voor de gemeenteraad. Burgers of organisaties die iets willen melden aan de raad, kunnen verzoeken om een brief of ander stuk op de "lijst van ingekomen stukken" voor de raad te laten plaatsnemen. De griffie zorgt voor plaatsing van stukken op die (digitale) lijst.

U heeft de afgelopen weken diverse keren contact gehad met de griffie, onder andere met verzoeken om stukken op bovengenoemde lijst te laten plaatsen. Dat waren veel stukken, waaronder e-mailberichten van uw hand. Wij vinden het nu nodig om de aard en de hoeveelheid ingekomen stukken te beperken. Voortaan plaatsen wij alleen nog *brieven* op de ingekomen stukken-lijst, dus geen e-mailberichten of andersoortige stukken meer. Bovendien worden alleen samenhangend leesbare brieven die niet onbehoorlijk van toon zijn, geplaatst. Hiervoor zullen we de algemene fatsoensnormen hanteren ter toetsing.

Communicatie richting griffie en overige afdelingen van de gemeente

U heeft contact opgenomen met verschillende medewerkers van de griffie, via de gemeentelijke e-mailadressen van de betreffende medewerkers. Vanwege de omvang, en soms ook de toon, van dit berichtenverkeer willen wij de communicatie nu op een andere manier laten verlopen.

Contact met de griffie verloopt nu via het algemene e-mailadres griffie@leeuwarden.nl. Deze e-mailbox wordt door meerdere griffiemedewerkers uitgelezen. Door dit adres te gebruiken, voorkómen we miscommunicatie en dubbel werk bij de griffie én bij u. E-mailberichten die u vanaf heden aan de e-mailadressen van individuele griffiemedewerkers richt, zullen niet meer worden beantwoord.

Ditzelfde geldt voor de andere medewerkers van de gemeente die u rechtstreeks per e-mail heeft aangeschreven, onder wie de burgemeester. Ook e-mailberichten die u aan deze betrokkenen richt, zullen nu niet meer worden beantwoord. Als u de gemeente wilt benaderen, kunt u gebruik maken van het contactformulier op [5.1.2e](#). Ook bellen via telefoonnummer 14 058, of schrijven naar Postbus 21000, 8900JA Leeuwarden is mogelijk.

Door dit kader te hanteren, weet u als burger waar u aan toe bent. En de gemeente Leeuwarden kan op haar beurt de dienstverlening op een goede en constructieve manier blijven uitvoeren.

Hoogachtend,

5.1.2e

warden,

ethouders van Leeuwarden,

mr. W.J. Borghardt
sectormanager Juridische en Veiligheidszaken

 immateriële schoonheid

groene.nl

<https://www.groene.nl> > artikel > m...

Mooi maken moet - De Groene Amsterdammer

22 sep 2021 — Is schoonheid een recht, een geluk, een talent, een privilege? ... als het uiterlijk niet verbeterd werd volgden financiële sancties.



leeuwarden.bestuurlijkeinformatie.nl

<https://leeuwarden.bestuurlijkeinformatie.nl> > ... PDF

zo 19 feb. 2023 om 09:17 Onderwerp: t.a.v. B&W Immateriële schoonheden vs

19 feb 2023 — Immateriële schoonheid is de kunst die op de kwaliteit van de gedachte drijft, immateriële schoonheden verdrijven immateriële wreedheden.



natuurvolgendbosbeheer.nl

<https://www.natuurvolgendbosbeheer.nl> > ...

De immateriele meerwaarde - Stap 8 - Natuurvolgend bosbeheer

Het bos is de drager van het complete scala aan organismen die de natuur biedt en ook een permanente bron van schoonheid en beleving. Het is geen oerbos, ...

Gerelateerde zoekopdrachten



Filosofie vandaag



Kant Kennisleer



U heeft de afgelopen weken diverse keren contact gehad met de griffie, onder andere met verzoeken om stukken op bovengenoemde lijst te laten plaatsen. Dat waren veel stukken, waaronder e-mailberichten van uw hand. Wij vinden het nu nodig om de aard en de hoeveelheid ingekomen stukken te beperken. Voortaan plaatsen wij alleen nog *brieven* op de ingekomen stukken-lijst, dus geen e-mailberichten of andersoortige stukken meer. Bovendien worden alleen samenhangend leesbare brieven die niet onbehoorlijk van toon zijn, geplaatst. Hiervoor zullen we de algemene fatsoensnormen hanteren ter toetsing.

Communicatie richting griffie en overige afdelingen van de gemeente

U heeft contact opgenomen met verschillende medewerkers van de griffie, via de gemeentelijke e-mailadressen van de betreffende medewerkers. Vanwege de omvang, en soms ook de toon, van dit berichtenverkeer willen wij de communicatie nu op een andere manier laten verlopen.

Contact met de griffie verloopt nu via het algemene e-mailadres griffie@leeuwarden.nl. Deze e-mailbox wordt door meerdere griffiemedewerkers uitgelezen. Door dit adres te gebruiken, voorkómen we miscommunicatie en dubbel werk bij de griffie én bij u. E-mailberichten die u vanaf heden aan de e-mailadressen van individuele griffiemedewerkers richt, zullen niet meer worden beantwoord.

Ditzelfde geldt voor de andere medewerkers van de gemeente die u rechtstreeks per e-mail heeft aangeschreven, onder wie de burgemeester. Ook e-mailberichten die u aan deze betrokkenen richt, zullen nu niet meer worden beantwoord. Als u de gemeente wilt benaderen, kunt u gebruik maken van het contactformulier op www.leeuwarden.nl. Ook bellen via telefoonnummer 14 058, of schrijven naar Postbus 21000, 8900JA Leeuwarden is mogelijk.

Door dit kader te hanteren, weet u als burger waar u aan toe bent. En de gemeente Leeuwarden kan op haar beurt de dienstverlening op een goede en constructieve manier blijven uitvoeren.

Hoogachtend,

5.1.2e

warden,

ethouders van Leeuwarden,

sectormanager Juridische en Veiligheidszaken

BRANDPREVENTIE

Geen brander

branden meer!



Daklijm



Föhn



Koud en hete teer



ONDERGETEKEND
eist dat de
BRANDGEVAARLIJKE
BRANDERS
VERBODEN WORDEN

H. TROSCHEL SCHRIJFTELIJKE BEZITTING TOEGEWORPEN 2-1-75



BRANDPREVENTIE


Geen brander branden meer!



Daklijm



Föhn



Koud en hete teer



[Dashboard](#) [Vergaderingen](#) [Overzichten ▾](#) [Wie is wie ▾](#) [Vraagbaak](#) [Contact](#)

U bevindt zich [Home](#) / [Overzichten](#) / [Ingekomen stukken](#)
hier: / [Bezwaarschrift bouwbesluit 5.1.2e](#)

[wegens toegestane brandgevaarlijke dakbedekkingswerkzaamheden](#) / **2023-01-24 Brief burger**

A A A

2023-01-24 Brief burger

[← Vorige pagina](#)



Typ een zoekopdracht



[Dashboard](#) [Vergaderingen](#) [Overzichten ▾](#) [Wie is wie ▾](#) [Vraagbaak](#) [Contact](#)

U bevindt
zich hier:

[Home](#) / [Overzichten](#) / [Ingekomen stukken](#)

/ [Bezwaarschrift bouwbesluit 5.1.2e](#) [wegens toegestane brandgevaarlijke dakbedekkingswerkzaamheden](#)

/ **2023-02-10 Brief burger B&W Contact m.b.t. urgente brandpreventie moedwillig geblokkeerd**

A A A

2023-02-10 Brief burger B&W Contact m.b.t. urgente brandpreventie moedwillig geblokkeerd

← [Vorige pagina](#)

[Dashboard](#) [Vergaderingen](#) [Overzichten ▼](#) [Wie is wie ▼](#) [Vraagbaak](#) [Contact](#)U bevindt zich hier: [Home](#) / [Overzichten](#) / [Ingekomen stukken](#)[/ Bezwaarschrift bouwbesluit 5.1.2e](#) [wegens toegestane brandgevaarlijke dakbedekkingswerkzaamheden](#)

A A A

[/ 2023-01-15 Bezwaarschrift bouwbesluit 5.1.2e](#) [wegens toegestane brandgevaarlijke dakbedekkingswerkzaamheden](#)

2023-01-15 Bezwaarschrift bouwbesluit 5.1.2e [wegens toegestane brandgevaarlijke dakbedekkingswerkzaamheden](#)

[← Vorige pagina](#)



[Dashboard](#) [Vergaderingen](#) [Overzichten ▼](#) [Wie is wie ▼](#) [Vraagbaak](#) [Contact](#)

U bevindt
zich hier:

[Home](#) / [Overzichten](#) / [Ingekomen stukken](#)

/ [Bezwaarschrift bouwbesluit 5.1.2e](#) [wegens toegestane brandgevaarlijke dakbedekkingswerkzaamheden](#)

/ **2023-02-02 Brief burger - Noodverordening hoort B&W in de casus brander annex brandpreventie toe te passen**

A A A

2023-02-02 Brief burger - Noodverordening hoort B&W in de casus brander annex brandpreventie toe te passen

← Vorige pagina

[Dashboard](#) [Vergaderingen](#) [Overzichten ▼](#) [Wie is wie ▼](#) [Vraagbaak](#) [Contact](#)U bevindt
zich hier:[Home](#) / [Overzichten](#) / [Ingekomen stukken](#)/ [Bezwaarschrift bouwbesluit 5.1.2e](#)/ [wegens toegestane brandgevaarlijke dakbedekkingswerkzaamheden](#)/ **2023-01-19 Reactie gemeente Leeuwarden**

A A A

2023-01-19 Reactie gemeente Leeuwarden

[← Vorige pagina](#)



Typ een zoekopdracht



[Dashboard](#) [Vergaderingen](#) [Overzichten ▼](#) [Wie is wie ▼](#) [Vraagbaak](#) [Contact](#)

U bevindt zich hier:

[Home](#) / [Overzichten](#) / [Ingekomen stukken](#)

/ [Bezwaarschrift bouwbesluit 5.1.2e](#) wegens toegestane brandgevaarlijke dakbedekkingswerkzaamheden

/ **2023-01-24 Bijlage brief burger**

A A A

2023-01-24 Bijlage brief burger

← Vorige pagina



Typ een zoekopdracht



[Dashboard](#) [Vergaderingen](#) [Overzichten ▼](#) [Wie is wie ▼](#) [Vraagbaak](#) [Contact](#)

U bevindt
zich hier:

[Home](#) / [Overzichten](#) / [Ingekomen stukken](#)

/ [Bezwaarschrift bouwbesluit 5.1.2e](#) [wegens toegestane brandgevaarlijke dakbedekkingswerkzaamheden](#)

/ **2023-01-31 Reactie gemeente Leeuwarden 2023-011678**

A A A

2023-01-31 Reactie gemeente Leeuwarden 2023-011678

← [Vorige pagina](#)



[Dashboard](#) [Vergaderingen](#) [Overzichten ▼](#) [Wie is wie ▼](#) [Vraagbaak](#) [Contact](#)

U bevindt zich hier: [Home](#) / [Overzichten](#) / [Ingekomen stukken](#)

/ [Bezwaarschrift bouwbesluit 5.1.2e](#) [wegens toegestane brandgevaarlijke dakbedekkingswerkzaamheden](#)

/ **2023-02-01 Brief burger - Van kwaad tot ergere beslissingen inzake onwilligheid om brandpreventie te willen handhaven**

A A A

2023-02-01 Brief burger - Van kwaad tot ergere beslissingen inzake onwilligheid om brandpreventie te willen handhaven

← Vorige pagina

[Dashboard](#)[Vergaderingen](#)[Overzichten ▾](#)[Wie is wie ▾](#)[Vraagbaak](#)[Contact](#)U bevindt zich [Home](#) / [Overzichten](#) / Ingekomen stukken

hier:

[/ Bezwaarschrift bouwbesluit](#)

5.1.2e

[wegens toegestane brandgevaarlijke dakbedekkingswerkzaamheden](#) / **2023-02-19 Brief burger**

A A A

2023-02-19 Brief burger

[← Vorige pagina](#)





Specificaties

Status:	Definitief
Gekoppelde normcommissie:	351007
Nederlandse titel:	Bepaling van de vuurbelasting
Engelse titel:	Determination of fire load
Trefwoorden:	Bouwbesluit,Bouwconstructies,Brand,Brandbestendigheid,Brandbeveiliging,Brandbeveiliging van gebouwen,Gebouwen,Veiligheid,Vuurbelasting,Building decree,Structures,Fire,Fire resistance,Fire safety in buildings,Buildings,Safety,Fire load,Betonconstructies,Bouwwerken,Constructies (bouw),Klinkconstructies,Lasconstructies,Vuur,Hittebestendigheid,Vlambestendigheid,Brandveiligheid (brand),Brandveiligheid van gebouwen,Gebouwen (brandbeveiliging),Gebouwdelen,Veiligheidssystemen,Concrete structures,Construction works, Welded structures,Safety systems
Taal:	Nederlands
Basisnummer:	6090
Herkomst:	NEN
Aantal Pagina's:	21
Publicatiedatum:	1 aug. 2017
Publicatiejaar:	2017





5.1.2e

Schrans 52a
8932 NG LEEUWARDEN

Onderwerp Ingekomen e-mail
Uw kenmerk -
Oms kenmerk 2023-011678
Dienst Fysiek Domein
Sector Duurzame Omgevingskwaliteit
Contact 14058 5.1.2e of 5.1.2e
WhatsApp -
Bijlagen -
Datum 19 januari 2023 VERZONDEN 23 JAN. 2023

Geachte 5.1.2e,

Op 15 januari 2023 heeft u een e-mail gezonden met als onderwerp:
"Bezwaarschrift bouwbesluit Schrans 54 wegens toegestane brandgevaarlijke dakbedekkingswerkzaamheden".

In deze e-mail verzoekt u om aanpassing van het Bouwbesluit in die zin dat bij dakbedekkingswerkzaamheden niet langer een (propaangas)brander en brandbare isolatiematerialen toegepast mogen worden (door u aangehaald als onverantwoordelijk gereedschap). Voorts bent u de mening toegedaan dat de gemeente Leeuwarden en landelijke overheden dit gebruik blijven toestaan sprake is van onbehoorlijk bestuur, nalatigheid en stelt u de overheden per heden aansprakelijk voor alle schades en kosten.

Ook maakt u op voorhand bezwaar tegen het mogen gebruiken van een brander en brandbaar isolatiemateriaal wanneer u burens hun schade laten herstellen en wil dat de gemeente de toepassing hiervan verbiedt.

Reactie

Het Bouwbesluit 2012 is landelijke wetgeving en derhalve kan de gemeente Leeuwarden niet overgaan tot aanpassing van het Bouwbesluit, hiertoe zijn wij niet bevoegd.

Voorts gaat de verordenende bevoegdheid van de gemeenteraad ook niet zover dat het gebruik van (isolerende)materialen en/of gereedschappen kan worden voorgeschreven of verboden. De uitvoering van de werkzaamheden valt onder de verantwoordelijkheid van de bouwer/aannemer.

Gelet op het voorgaande kunnen wij niet ingaan op uw bezwaar ten aanzien van het gebruiken van de brander en het brandbare isolatiemateriaal bij uw burens als zij hun schade laten herstellen en bestaat er eveneens geen grondslag voor de door u aangehaalde aansprakelijkheidstelling.



Typ een zoekopdracht

[Dashboard](#) [Vergaderingen](#) [Overzichten ▾](#) [Wie is wie ▾](#) [Vraagbaak](#) [Contact](#)U bevindt zich hier: [Home](#) / [Overzichten](#) / [Ingekomen stukken](#)

A A A

[Terug naar overzichten](#)

Filters

Datum

YYYY-MM

tot

YYYY-MM

Onderwerp

Afzender

Advies afdoening

Ingekomen stukken

Zoeken:

Datum ▾	Onderwerp ▴ ▾	Afzender ▴ ▾	Advies afdoening ▴ ▾
19-01-2023	Commentaar op bijeenkomst AZC/ROL	Initiatiefgroep Troelstraweg e.o.	Voor kennisgeving aannemen
17-01-2023	Onderzoek Nationale ombudsman naar participatie en invloed in de Participatiewet	Nationale Ombudsman	Voor kennisgeving aannemen
16-01-2023	Reactie op concept huisvestingsverordening	Vereniging PEL	Voor kennisgeving aannemen
16-01-2023	Bezwaarschrift bouwbesluit Schreng 54	Burger	Voor college ter afdoening

Opdrachtgever	Soort belasting	Belastingjaar	Betekenningsdatum dwangbevel	Datum uitvaardiging
Noordelijk Belastingkantoor	Waterschapsbelastingen	2022	17-09-2022	04-01-2023

Hoe is het bedrag op dit hernieuwd bevel opgebouwd?

Bedrag van de aanslag (na eventuele vermindering of ontheffing)	€	5.1.2f
Bedrag dat u al heeft betaald, is verrekend en/of kwijtgescholden	€	5.1.2f
Al in rekening gebrachte rente	€	5.1.2f
Aanmaningskosten	€	5.1.2f
Betekenningskosten dwangbevel	€	5.1.2f
Kosten voor dit hernieuwd bevel	€	5.1.2f
Door u te betalen	€	5.1.2f

Wat als u niet betaalt

Als u niet op tijd betaalt, gaat het Noordelijk Belastingkantoor het dwangbevel ten uitvoer leggen. Er kan beslag worden gelegd op uw bankrekeningen of uw inkomen. Daarnaast kan de belastingdeurwaarder beslag leggen op uw eigendommen zoals bijvoorbeeld uw voertuig of woning.

Betekenningskosten

Wij maken kosten voor dit bevel. Dit noemen wij betekenningskosten. U moet deze kosten ook betalen. Bent u het niet eens met de betekenningskosten? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen. U moet dit bezwaarschrift binnen 6 weken na de datum van betekening van dit bevel indienen bij de ambtenaar belast met de invordering van het Noordelijk Belastingkantoor. Dit kan op MijnNoordelijkbelastingkantoor, via het contactformulier op onze website of schriftelijk. Het adres vindt u op de voorzijde van dit bevel. Op onze website vindt u alle informatie over het indienen van een bezwaarschrift. De grond van het bezwaar mag niet zijn dat u het aanslagbiljet, de aanmaning of het dwangbevel niet heeft ontvangen.

In verzet tegen de tenuitvoerlegging

U kunt tegen het uitvoeren van het hernieuwde bevel in verzet komen bij de rechtbank in het rechtsgebied waarbinnen u woont of gevestigd bent. Wanneer u in het verzet komt, dan maakt u 'bezwaar' tegen een beslissing. Om een verzetsprocedure te starten, moet u contact opnemen met een advocaat (u kunt niet zelf procederen). De procedure wordt gevoerd voor de arrondissementsrechtbank.

De reden van het verzet kan niet zijn dat u de aanslag of de aanmaning niet heeft ontvangen. De reden kan ook niet zijn dat de aanslag ten onrechte of op een te hoog bedrag is vastgesteld. U kunt binnen vier weken in verzet komen.

Kosten en rente betalen

Wanneer u alleen het bedrag van de aanslag betaalt en niet de kosten en rente, dan boeken wij eerst de kosten en de rente af. U heeft dan nog steeds een deel van de aanslag niet betaald. Daardoor kan het dwangbevel alsnog verder ten uitvoer worden gelegd.



Contact

Vragen of hulp nodig? Ga naar noordelijkbelastingkantoor.nl of bel (088) 7879 000

Doorzenden

Deze brief, alsmede uw ingekomen e-mail hebben wij ter kennisname aan de gemeenteraad gestuurd.

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Leeuwarden,
namens dezen,

5.1.2e

J.T. Wiersma,
Teamleider Toezicht en Advies, Bouw en Milieu.



Noordelijk Belastingkantoor

noordelijkbelastingkantoor.nl
(088) 78 79 000

Bezoekadres
Raadhuisplein 10
9751 AN Haren

Postadres
Postbus 88
9700 AB Groningen

Subjectnummer
11127645

Geboortedatum
29-05-1952

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

Leeuwarden



7104011127645/1027838984

Hernieuwd bevel in naam van de Koning

AFSCHRIFT

Geachte 5.1.2e,

De ambtenaar belast met de invordering heeft voor aanslagnummer **1027838984** via de post een dwangbevel aan u verstuurd. In het dwangbevel staat dat u het bedrag binnen twee dagen moet betalen. Ondanks dit heeft u het bedrag nog niet (volledig) betaald.

Op verzoek van de ambtenaar belast met de invordering beveel ik u opnieuw:

- ☐ direct aan mij te betalen.
- ☒ binnen twee dagen te betalen.

Door u te betalen



5.1.2f



Scan de QR code en betaal
direct met iDEAL

Maak het bedrag van € 5.1.2f over op rekeningnummer 5.1.2e met
betalingskenmerk 5.1.2e.

Akte van betekening

Vandaag, 2 januari 2023, om 05.30 uur heb ik, ondergetekende, belastingdeurwaarder van het Noordelijk Belastingkantoor, met een kantoor aan het Raadhuisplein 10 in Haren, dit hernieuwd bevel tot betaling betekend. De procedure en de uitvoering van het dwangbevel worden op het hierboven genoemde adres afgehandeld.

Ik heb dit hernieuwd bevel tot betaling gedaan op het adres van de belastingschuldige: 5.1.2e
5.1.2e Leeuwarden:

- ☐ en een afschrift van dit exploit overhandigd aan uzelf in persoon of uw echtgenoot/huisgenoot:
- ☒ omdat ik niemand aantrof aan wie ik rechtsgeldig een afschrift kon overhandigen heb ik een afschrift van dit exploit in een gesloten envelop achtergelaten.
- ☐

Voor eensklingend afschrift, de belastingdeurwaarder,

5.1.2e

 Recent



14-058

Nederland



bericht



bel



video



e-mail

Vandaag

11:17 **Uitgaande oproep**

56 seconden

11:17 **Oproep geannuleerd**

08:50 **Uitgaande oproep**

5 minuten

08:38 **Uitgaande oproep**

5 minuten

Deel contact



Favorieten



Recent



Contacten



Toetsen



Voicemail





Specificaties

Status:	Definitief
Gekoppelde normcommissie:	351007
Nederlandse titel:	Bepaling van de vuurbelasting
Engelse titel:	Determination of fire load
Trefwoorden:	Bouwbesluit,Bouwconstructies,Brand,Brandbestendigheid,Brandbeveiliging,Brandbeveiliging van gebouwen,Gebouwen,Veiligheid,Vuurbelasting,Building decree,Structures,Fire,Fire resistance,Fire safety in buildings,Buildings,Safety,Fire load,Betonconstructies,Bouwwerken,Constructies (bouw),Klinkconstructies,Lasconstructies,Vuur,Hittebestendigheid,Vlambestendigheid,Brandveiligheid (brand),Brandveiligheid van gebouwen,Gebouwen (brandbeveiliging),Gebouwdelen,Veiligheidssystemen,Concrete structures,Construction works,Steel structures,Welded structures,Safety systems
Taal:	Nederlands
Basisnummer:	6090
Herkomst:	NEN
Aantal Pagina's:	21
Publicatiedatum:	1 aug. 2017
Publicatiejaar:	2017



 Recent



14-058

Nederland



bericht



bel



video



e-mail

Vandaag

11:17 **Uitgaande oproep**

56 seconden

11:17 **Oproep geannuleerd**

08:50 **Uitgaande oproep**

5 minuten

08:38 **Uitgaande oproep**

5 minuten

Deel contact



Favorieten



Recent



Contacten



Toetsen



Voicemail



Typ een zoekopdracht

[Dashboard](#) [Vergaderingen](#) [Overzichten ▾](#) [Wie is wie ▾](#) [Vraagbaak](#) [Contact](#)U bevindt zich hier: [Home](#) / [Overzichten](#) / [Ingekomen stukken](#)

A A A

[Terug naar overzichten](#)

Ingekomen stukken

Filters

Zoeken:

Datum

YYYY-MM

tot

YYYY-MM

Onderwerp

Afzender

Advies afdoening

Datum

Onderwerp

Afzender

Advies afdoening

19-01-2023

Commentaar op
bijeenkomst AZC/ROLInitiatiefgroep
Troelstraweg e.o.Voor kennisgeving
aannemen

17-01-2023

Onderzoek Nationale
ombudsman naar
participatie en invloed in
de Participatiewet

Nationale Ombudsman

Voor kennisgeving
aannemen

16-01-2023

Reactie op concept
huisvestingsverordening

Vereniging PEL

Voor kennisgeving
aannemen

16-01-2023

Bezwaarschrift
bouwbesluit Schone 54

Burger

Voor college ter
afdoening

Specificaties

Status:	Definitief
Gekoppelde normcommissie:	351007
Nederlandse titel:	Bepaling van de vuurbelasting
Engelse titel:	Determination of fire load
Trefwoorden:	Bouwbesluit,Bouwconstructies,Brand,Brandbestendigheid,Brandbeveiliging,Brandbeveiliging van gebouwen,Gebouwen,Veiligheid,Vuurbelasting,Building decree,Structures,Fire,Fire resistance,Fire safety in buildings,Buildings,Safety,Fire load,Betonconstructies,Bouwwerken,Constructies (bouw),Klinkconstructies,Lasconstructies,Vuur,Hittebestendigheid,Vlambestendigheid,Brandveiligheid (brand),Brandveiligheid van gebouwen,Gebouwen (brandbeveiliging),Gebouwdelen,Veiligheidssystemen,Concrete structures,Construction works,Fire structures,Welded structures,Safety systems
Taal:	Nederlands
Basisnummer:	6090
Herkomst:	NEN
Aantal Pagina's:	21
Publicatiedatum:	1 aug. 2017
Publicatiejaar:	2017



Doorzenden

Deze brief, alsmede uw ingekomen e-mail hebben wij ter kennisname aan de gemeenteraad gestuurd.

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Leeuwarden,
namens dezen,

5.1.2e

J. I. Wiersma,
Teamleider Toezicht en Advies, Bouw en Milieu.

Handhaving: bevoegdheden burgemeester

Artikel 172 Gemeentewet belast de burgemeester met de handhaving van de openbare orde onder gewone omstandigheden. Daarnaast kan de burgemeester in uitzonderlijke situaties en buitengewone omstandigheden een noodbevel uitvaardigen of een noodverordening vaststellen. In de Gemeentewet zijn recent meer specifieke bevoegdheden toegevoegd, zoals rond preventief fouilleren, cameratoezicht en maatregelen om (voetbal gerelateerde) overlast te beperken.

Daarnaast ontleent de burgemeester voor specifieke situaties bevoegdheden op basis van bijzondere wetten, zoals de [Wet tijdelijk huisverbod](#), de [Drank- en Horecawet](#), de Opiumwet en de Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob).

Noodbevel

In artikel 175 Gemeentewet is de bevoegdheid voor de burgemeester neergelegd om in uitzonderlijke situaties een noodbevel te kunnen uitvaardigen. De burgemeester kan het noodbevel bijvoorbeeld inzetten als er sprake is van oproer, wanordelijkheden, rampen of zware ongevallen of als de vrees daartoe bestaat. Bijvoorbeeld als op social media een groot feest wordt aangekondigd, zonder dat daarvoor de benodigde vergunningen zijn aangevraagd en ernstige vrees voor openbare orde verstoringen bestaat.

Het noodbevel mag worden toegepast wanneer het gaat om een bepaald aantal personen of organisaties. Gaat het om een onbepaald aantal personen, dan is een noodverordening het geschikte middel (artikel 176 Gemeentewet).

Noodverordening

De noodverordening uit artikel 176 Gemeentewet is een algemeen verbindend voorschrift voor een onbepaald aantal personen in

Tijdelijk huisverbod

Verplichte geestelijke gezondheidszorg

Wet zorg en dwang: onvrijwillige zorg

Handhaving Drank- en Horecawet

Welke bevoegdheden heeft de burgemeester om de openbare orde te handhaven?

In onze expertcursus zetten we de instrumenten op een rij.

[Lees meer >](#)

5.1.2e

Schrans 52a
8932 NG LEEUWARDEN

Onderwerp Ingekomen e-mail
Uw kenmerk -
Ons kenmerk 2023-011678
Dienst Fysiek Domein
Sector Duurzame Omgevingskwaliteit
Contact 14058 5.1.2e of 5.1.2e
WhatsApp -
Bijlagen -
Datum 19 januari 2023

VERZONDEN 23 JAN. 2023

Geachte 5.1.2e,

Op 15 januari 2023 heeft u een e-mail gezonden met als onderwerp:
"Bezwaarschrift bouwbesluit Schrans 54 wegens toegestane brandgevaarlijke
dakbedekkingswerkzaamheden".

In deze e-mail verzoekt u om aanpassing van het Bouwbesluit in die zin dat bij
dakbedekkingswerkzaamheden niet langer een (propaangas)brander en
brandbare isolatiematerialen toegepast mogen worden (door u aangehaald als
onverantwoordelijk gereedschap). Voorts bent u de mening toegedaan dat de
gemeente Leeuwarden en landelijke overheden dit gebruik blijven toestaan
sprake is van onbehoorlijk bestuur, nalatigheid en stelt u de overheden per
heden aansprakelijk voor alle schades en kosten.

Ook maakt u op voorhand bezwaar tegen het mogen gebruiken van een brander
en brandbaar isolatiemateriaal wanneer u burens hun schade laten herstellen en
wil dat de gemeente de toepassing hiervan verbiedt.

Reactie

Het Bouwbesluit 2012 is landelijke wetgeving en derhalve kan de gemeente
Leeuwarden niet overgaan tot aanpassing van het Bouwbesluit, hiertoe zijn wij
niet bevoegd.

Voorts gaat de verordenende bevoegdheid van de gemeenteraad ook niet zover
dat het gebruik van (isolerende)materialen en/of gereedschappen kan worden
voorgeschreven of verboden. De uitvoering van de werkzaamheden valt onder de
verantwoordelijkheid van de bouwer/aannemer.

Gelet op het voorgaande kunnen wij niet ingaan op uw bezwaar ten aanzien van
het gebruiken van de brander en het brandbare isolatiemateriaal bij uw burens
als zij hun schade laten herstellen en bestaat er eveneens geen grondslag voor
de door u aangehaalde aansprakelijkheidstelling.



Specificaties

Status:	Definitief
Gekoppelde normcommissie:	351007
Nederlandse titel:	Bepaling van de vuurbelasting
Engelse titel:	Determination of fire load
Trefwoorden:	Bouwbesluit,Bouwconstructies,Brand,Brandbestendigheid,Brandbeveiliging,Brandbeveiliging van gebouwen,Gebouwen,Veiligheid,Vuurbelasting,Building decree,Structures,Fire,Fire resistance,Fire safety in buildings,Buildings,Safety,Fire load,Betonconstructies,Bouwwerken,Constructies (bouw),Klinkconstructies,Lasconstructies,Vuur,Hittebestendigheid,Vlambestendigheid,Brandveiligheid (brand),Brandveiligheid van gebouwen,Gebouwen (brandbeveiliging),Gebouwdelen,Veiligheidssystemen,Concrete structures,Construction works, Welded structures,Safety systems
Taal:	Nederlands
Basisnummer:	6090
Herkomst:	NEN
Aantal Pagina's:	21
Publicatiedatum:	1 aug. 2017
Publicatiejaar:	2017



5.1.2e

Schrans 52a
8932 NG LEEUWARDEN

Onderwerp Ingekomen e-mail
Uw kenmerk -
Ons kenmerk 2023-011678
Dienst Fysiek Domein
Sector Duurzame Omgevingskwaliteit
Contact 14058 5.1.2e of 5.1.2e
WhatsApp -
Bijlagen -
Datum 19 januari 2023

VERZONDEN 23 JAN. 2023

Geachte 5.1.2e,

Op 15 januari 2023 heeft u een e-mail gezonden met als onderwerp:
"Bezwaarschrift bouwbesluit Schrans 54 wegens toegestane brandgevaarlijke
dakbedekkingswerkzaamheden".

In deze e-mail verzoekt u om aanpassing van het Bouwbesluit in die zin dat bij
dakbedekkingswerkzaamheden niet langer een (propaangas)brander en
brandbare isolatiematerialen toegepast mogen worden (door u aangehaald als
onverantwoordelijk gereedschap). Voorts bent u de mening toegedaan dat de
gemeente Leeuwarden en landelijke overheden dit gebruik blijven toestaan
sprake is van onbehoorlijk bestuur, nalatigheid en stelt u de overheden per
heden aansprakelijk voor alle schades en kosten.

Ook maakt u op voorhand bezwaar tegen het mogen gebruiken van een brander
en brandbaar isolatiemateriaal wanneer u burens hun schade laten herstellen en
wil dat de gemeente de toepassing hiervan verbiedt.

Reactie

Het Bouwbesluit 2012 is landelijke wetgeving en derhalve kan de gemeente
Leeuwarden niet overgaan tot aanpassing van het Bouwbesluit, hiertoe zijn wij
niet bevoegd.

Voorts gaat de verordenende bevoegdheid van de gemeenteraad ook niet zover
dat het gebruik van (isolerende)materialen en/of gereedschappen kan worden
voorgeschreven of verboden. De uitvoering van de werkzaamheden valt onder de
verantwoordelijkheid van de bouwer/aannemer.

Gelet op het voorgaande kunnen wij niet ingaan op uw bezwaar ten aanzien van
het gebruiken van de brander en het brandbare isolatiemateriaal bij uw burens
als zij hun schade laten herstellen en bestaat er eveneens geen grondslag voor
de door u aangehaalde aansprakelijkheidsstelling.

Doorzenden

Deze brief, alsmede uw ingekomen e-mail hebben wij ter kennisname aan de gemeenteraad gestuurd.

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Leeuwarden,
namens dezen,

5.1.2e

J.T. Wiersma,
Teamleider Toezicht en Advies, Bouw en Milieu.

Gemeente Leeuwarden

5.1.2e
5.1.2e
5.1.2e LEEUWARDEN

Onderwerp hoorzitting
Uw kenmerk
Ons kenmerk BZW.1.23.0572.01
Dienst Veiligheidsdomein / Juridische en Veiligheidszaken
Sector secretariaat Adviescommissie bezwaarschriften
Contact 14 058
Bijlagen diverse
Datum 11 augustus 2023

VERZONDEN 11 AUG 2023

Geachte 5.1.2e,

Hierbij delen wij u mee dat het door u ingediende bezwaarschrift inzake brander - brandpreventie m.b.t. de aan 5.1.2e verleende omgevingsvergunning voor het vervangen van de gehele kapconstructie op het adres 5.1.2e in Leeuwarden zal worden behandeld tijdens de hoorzitting van de Adviescommissie bezwaarschriften, Algemene Kamer, op

maandag 4 september 2023 van 19:00 tot 19:30 uur.

De hoorzitting vindt plaats in de Oranjezaal van het Stadhuis, ingang aan het Hofplein 38 (tegenover het Stadhouders Hof) in Leeuwarden. U kunt zich melden bij de receptie.

Indien u niet op de hoorzitting aanwezig dan wel vertegenwoordigd zult zijn, verzoeken wij u dit minimaal vijf dagen voor de zitting schriftelijk mee te delen.

Met het oog op de hoorzitting doen wij u hierbij alle op het bezwaarschrift betrekking hebbende stukken toekomen.



Specificaties

Status:	Definitief
Gekoppelde normcommissie:	351007
Nederlandse titel:	Bepaling van de vuurbelasting
Engelse titel:	Determination of fire load
Trefwoorden:	Bouwbesluit,Bouwconstructies,Brand,Brandbestendigheid,Brandbeveiliging,Brandbeveiliging van gebouwen,Gebouwen,Veiligheid,Vuurbelasting,Building decree,Structures,Fire,Fire resistance,Fire safety in buildings,Buildings,Safety,Fire load,Betonconstructies,Bouwwerken,Constructies (bouw),Klinkconstructies,Lasconstructies,Vuur,Hittebestendigheid,Vlambestendigheid,Brandveiligheid (brand),Brandveiligheid van gebouwen,Gebouwen (brandbeveiliging),Gebouwdelen,Veiligheidssystemen,Concrete structures,Construction works, Welded structures,Safety systems
Taal:	Nederlands
Basisnummer:	6090
Herkomst:	NEN
Aantal Pagina's:	21
Publicatiedatum:	1 aug. 2017
Publicatiejaar:	2017





De brand in het dak van de bovenwoning aan de Schrans was snel onder controle. FOTO HOGE NOORDEN/JACOB VAN ESSEN

Brand in bovenwoning aan de Schrans door werk aan het dak

MYRDDIN HILBRANDS
JAN LIGTHART

LEEUWARDEN In een woning boven kantoorboekhandel de Friese Schrijfkamer op de Schrans in Leeuwarden is maandagmiddag brand ontstaan door werkzaamheden aan het dak.

De brandweer kreeg maandagmiddag rond vier uur een brandalarm voor de bovenwoning aan de Schrans. Op dat moment kwam er veel rook uit het gebouw. Alle aanwezigen konden het pand op tijd verlaten. De brand was tijdens werkzaamheden aan het dak van het

winkelpand ontstaan. Op de zolder van de woning, die tijdelijk niet bewoond wordt wegens een verbouwing, waren werklieden van een dakbedekkingsbedrijf bezig met het aanleggen van isolatie. Volgens buurman Hans-Jürgen Redczus ontstond de brand onder de dakpannen.

„Ik was mijn schoenen aan het repareren en had het eerst niet in de gaten”, zegt hij. „Toen zag ik dat de werkmannen al met een brandblusser naar boven gingen. Zelf heb ik twee emmers water gepakt.”

Dat bleek niet genoeg om de brand onder de controle te krijgen. „Ik dacht, dit is zo opgelost. Dan ver-

baas ik me er toch over hoe snel het kan gaan met zo'n brand.”

Met zijn sloffen nog aan kon Redczus samen met zijn partner zijn naastgelegen woning op tijd verlaten. De schade in zijn woning lijkt mee te vallen.

Volgens de brandweer heeft de bovenwoning waar de brand uitbrak wel de nodige schade opgelopen. In de kantoorboekhandel de Friese Schrijfkamer is sprake van rook- en waterschade.

Op straat stonden maandagmiddag veel mensen naar de brand te kijken. De Schrans was een paar uur afgesloten voor verkeer en ging na zes uur weer open.

Mocht u omtrent de hoorzitting of het bezwaarschrift nog vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u telefonisch contact opnemen met het secretariaat van de commissie op bovenstaand telefoonnummer.

Hoogachtend,

Adviescommissie bezwaarschriften,
namens deze,

5.1.2e







27-01-2023	Verzoek aan Eerste Kamer - extern voorzitterschap	Gemeenteraad Zwijndrecht	Voor kennisgeving aannemen
26-01-2023	Nieuwsbrieven januari		Voor kennisgeving aannemen
19-01-2023	Commentaar op bijeenkomst AZC/ROL	Initiatiefgroep Troelstraweg e.o.	Voor kennisgeving aannemen
17-01-2023	Onderzoek Nationale ombudsman naar participatie en invloed in de Participatiewet	Nationale Ombudsman	Voor kennisgeving aannemen
16-01-2023	Reactie op concept huisvestingsverordening	Vereniging PEL	Voor kennisgeving aannemen
16-01-2023	Artikel "impasse bij het project energietransitie"	5.1.2e 5.1.2e	Voor kennisgeving aannemen
16-01-2023	Rapport geluid en milieu Vliegen met een F35	Het Bewonerscomité Troelstraweg	Vka en meenemen in verdere beraadslaging
13-01-2023	Raad bewust verkeer geïnformeerd over AZC onder Vliegbasis?	Milieudefensie voor veranderaars	Voor kennisgeving aannemen
13-01-2023	Gemeenten, met extra gelden Rijk kunt u de cultuursector overeind houden!	Kunsten '92	Voor kennisgeving aannemen
12-01-2023	Brief voor	Initiatiefgroep bewoners	Voor kennisgeving



De brand in het dak van de bovenwoning aan de Schrans was snel onder controle.

FOTO HOGE NOORDEN/JACOB VAN ESSEN

Brand in bovenwoning aan de Schrans door werk aan het dak

MYRDDIN HILBRANDS
JAN LIGTHART

LEEUWARDEN In een woning boven kantoorboekhandel de Friese Schrijfkamer op de Schrans in Leeuwarden is maandagmiddag brand ontstaan door werkzaamheden aan het dak.

De brandweer kreeg maandagmiddag rond vier uur een brandalarm voor de bovenwoning aan de Schrans. Op dat moment kwam er veel rook uit het gebouw. Alle aanwezigen konden het pand op tijd verlaten. De brand was tijdens werkzaamheden aan het dak van het

winkelpand ontstaan. Op de zolder van de woning, die tijdelijk niet bewoond wordt wegens een verbouwing, waren werklieden van een dakbedekkingsbedrijf bezig met het aanleggen van isolatie. Volgens buurman Hans-Jürgen Redczus ontstond de brand onder de dakpannen.

„Ik was mijn schoenen aan het repareren en had het eerst niet in de gaten”, zegt hij. „Toen zag ik dat de werkmannen al met een brandblusser naar boven gingen. Zelf heb ik twee emmers water gepakt.”

Dat bleek niet genoeg om de brand onder de controle te krijgen. „Ik dacht, dit is zo opgelost. Dan ver-

baas ik me er toch over hoe snel het kan gaan met zo'n brand.”

Met zijn sloffen nog aan kon Redczus samen met zijn partner zijn naastgelegen woning op tijd verlaten. De schade in zijn woning lijkt mee te vallen.

Volgens de brandweer heeft de bovenwoning waar de brand uitbrak wel de nodige schade opgelopen. In de kantoorboekhandel de Friese Schrijfkamer is sprake van rook- en waterschade.

Op straat stonden maandagmiddag veel mensen naar de brand te kijken. De Schrans was een paar uur afgesloten voor verkeer en ging na zes uur weer open.



Ingekomen stukken

[← Vorige pagina](#)

Bezwaarschrift bouwbesluit 5.1.2e wegens toegestane brandgevaarlijke dakbedekkingswerkzaamheden

ID 1206

Onderwerp Bezwaarschrift bouwbesluit 5.1.2e wegens toegestane brandgevaarlijke dakbedekkingswerkzaamheden

Datum 25-3-2023

Afzender Burger

Toelichting

Advies afdoening Voor college ter afdoening

Bijlage(s)  2023-01-15 Bezwaarschrift bouwbesluit 5.1.2e wegens toegestane brandgevaarlijke dakbedekkingswerkzaamheden 309 KB

 2023-01-19 Reactie gemeente Leeuwarden 4 MB

 2023-01-24 Brief burger 90 KB

 2023-01-24 Bijlage brief burger 390 KB

 2023-01-31 Reactie gemeente Leeuwarden 2023-011678 273 KB

 2023-02-01 Brief burger - Van kwaad tot ergere beslissingen inzake onwilligheid om brandpreventie te willen handhaven 14 KB

 2023-02-02 Brief burger - Noodverordening hoort B&W in de casus brander annex brandpreventie toe te passen 275 KB

 2023-02-10 Brief burger B&W Contact m.b.t. urgente brandpreventie moedwillig geblokkeerd 427 KB



-  2023-02-02 Brief burger - Noodverordening hoort B&W in de casus brander annex brandpreventie toe te passen 275 KB
-  2023-02-10 Brief burger B&W Contact m.b.t. urgente brandpreventie moedwillig geblokkeerd 427 KB
-  2023-02-19 Brief burger 154 KB
-  2023-02-24 Brief - Hoeveel handtekeningen zijn er nodig dat u ons voor te voorkomen branden gaat beschermen 288 KB
-  2023-02-28 Brief T.a.v B&W en raadsleden Eerste 20 handtekeningen ondersteunen geëiste brandpreventie 5 MB
-  2023-02-28 Handtekeningenlijst: Eerste 20 handtekeningen ondersteunen geëiste brandpreventie 54 KB
-  2023-03-01 T.a.v B&W en raadsleden d.d. 1 maart 2023 handtekeningen ondersteunen geëiste brandpreventie 995 KB
-  2023-03-02 B&W annex raadsleden Regulaire refererend naar Brandmelders (rookmelder) & Brandpreventie 258 KB
-  2023-03-02 B&W annex raadsleden d.d.2 maart 2023 handtekeningen ondersteunen geëiste brandpreventie 1 MB
-  2023-03-03 handtekeningenlijst 968 KB
-  2023-02-26 . B&W Immateriële schoonheden vs immateriële wreedheden mbt brandpreventie + foto_ 112 KB
-  2023-03-08 t.a.v. B&W annex raadsleden d.d. 4 t m 7 maart 2023 handtekeningen ondersteunen geëiste brandpreventie 1024 KB
-  2023-03-09 t.a.v.B&W annex raadsleden d.d. 8 maart 2023 handtekeningen ondersteunen geëiste Brandpreventie 826 KB
-  2023-03-10 Herinnering aan de zwarte, verbrande en ...koolde bladzijden van de Leeuwarder democratie 85 KB

Kopieën van de stukken die op deze zaak betrekking hebben, doen wij u hierbij toekomen.

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Leeuwarden,
na 5.1.2e

5.1.2e

,
Teamleider Plannen en Vergunningen